



## **Release-opmerkingen voor Cisco WebEx Meetings Server**

**Eerste publicatie:** 43"qmqdgt"4234

**Laatste wijziging:** 5 november 2012

### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706

USA

<http://www.cisco.com>

Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)

Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Any Internet Protocol (IP) addresses used in this document are not intended to be actual addresses. Any examples, command display output, and figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses in illustrative content is unintentional and coincidental.

© 2012 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



## **INHOUD**

### **Release-opmerkingen voor Cisco WebEx-vergaderingsserver 1**

- Documentatie zoeken 1
- Systeemvereisten 2
- Implementatie-opmerkingen 2
  - Ondersteunde firmware 2
  - Software-updates en patches 2
- Beperkingen 3
  - Beperkingen opnemen 3
  - Lokalisatie 3
- Belangrijke opmerkingen 4
  - Hypervisorondersteuning 4
  - Systeemgedrag bij componentstoringen 4
  - Een systeem met hoge beschikbaarheid configureren 5
- Waarschuwingen 6
  - De bugtoolkit gebruiken 6
  - Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1 6
  - Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 die niet zijn opgelost in Patch 1 11
  - Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1 12
- Bekende problemen en meldingen 21
- Errata in documentatie 22
  - Gebruikers importeren, exporteren en deactiveren 22
  - Nieuwe licenties installeren 23
  - Lokalisatie 23
  - Tijdsweergave vergaderingstrend 23
  - E-mailprocedure bij problemen met vergaderingen 24
  - Uw Geschiedenis hulpmiddelen weergeven 24
  - Rapporten genereren en bekijken 24
- Problemen oplossen 24

[Documentatie verkrijgen en een serviceverzoek indienen](#) 25



# Release-opmerkingen voor Cisco WebEx-vergaderingsserver

---

In deze release-opmerkingen worden nieuwe functies, vereisten, beperkingen en waarschuwingen beschreven voor alle versies van Cisco WebEx Meetings Server. In deze versie van de release-opmerkingen worden Cisco WebEx Meetings Server versie 1.0 (Build 1.0.1.6.A) en versie 1.0 Patch 1 (Build 1.0.1.157.A) beschreven. Deze release-opmerkingen worden bijgewerkt voor elke onderhoudsrelease, maar niet voor patches of hotfixes. We raden u aan dit document te lezen voordat u Cisco WebEx Meetings Server installeert, om informatie te krijgen over zaken die van invloed kunnen zijn op uw systeem.

Als u toegang wilt krijgen tot de meest recente software-upgrades voor alle versies van Cisco WebEx Meetings Server, gaat u naar de volgende URL:

[http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=284467417&release=1.0\(0\)&relind=AVAILABLE&flowid=35322&softwareid=284536950&rellifecycle=&reltype=latest](http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=284467417&release=1.0(0)&relind=AVAILABLE&flowid=35322&softwareid=284536950&rellifecycle=&reltype=latest)

- [Documentatie zoeken, pagina 1](#)
- [Systeemvereisten, pagina 2](#)
- [Implementatie-opmerkingen, pagina 2](#)
- [Beperkingen, pagina 3](#)
- [Belangrijke opmerkingen, pagina 4](#)
- [Waarschuwingen, pagina 6](#)
- [Bekende problemen en meldingen, pagina 21](#)
- [Errata in documentatie, pagina 22](#)
- [Problemen oplossen, pagina 24](#)
- [Documentatie verkrijgen en een serviceverzoek indienen, pagina 25](#)

## Documentatie zoeken

Geef uw gebruikers toegang tot de volgende URL:

[www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html)

# Systeemvereisten

Raadpleeg *Systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server, Release 1.0* op [http://www.cisco.com/en/US/docs/collaboration/CWMS/Localizations/b\\_System\\_Requirements\\_nl\\_NL.pdf](http://www.cisco.com/en/US/docs/collaboration/CWMS/Localizations/b_System_Requirements_nl_NL.pdf).

## Implementatie-opmerkingen

Denk aan het volgende bij het implementeren van het Cisco WebEx Meetings Server-systeem:

- Controleer of de netwerkverbinding tussen uw VMware vCenter en vSphere-client stabiel is met een koppeling van minstens 1 GB en lage latentie.
- Indien de VMware vSphere-client is geïnstalleerd op uw laptop en u op afstand werkt, uploadt u het OVA-bestand van Cisco WebEx Meetings Server naar een lokaal netwerksegment.
- Aangezien de snelheid van uw netwerk bepaalt hoelang de implementatieprocedure duurt, raden we u aan gebruik te maken van een netwerk van minstens 1 GB. Voor systemen met 250 en 800 gebruikers raden we aan gebruik te maken van een netwerk van 10 GB.
- Cisco WebEx Meetings Server is ontworpen voor één enkel datacenter. Zorg ervoor dat de netwerklatentie van uw netwerk zo laag mogelijk is.

## Ondersteunde firmware

De volgende firmware wordt ondersteund:

- UCS Manager 2.0(t)
- UCS bladeservers
  - Bios S5500.86B.01.00.0036-191.061320091126
  - Adapter 2.0(t)
  - CIMC 2.0(t)
- UCS Chassis
  - IO-module: 2.0(t)
- Fabric interconnect
  - 5.0(3)N2(2.1t)

## Software-updates en patches

We raden u ten eerste aan om een upgrade uit te voeren naar de Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch voordat u dit product gebruikt. De patch verbetert de stabiliteit van het product, biedt toegang tot alle functies en lost meerdere problemen op die aanwezig zijn in versie 1.0. Zie 'Opgeloste waarschuwingen' voor een

volledig overzicht van problemen die de patch oplost. De Cisco WebEx Meetings Server Patch is nu beschikbaar op de volgende URL:

<http://www.cisco.com/cisco/software/>

[release.html?mdfid=284467417&flowid=36422&softwareid=284536950&release=1.0\(1\)&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest](http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=284467417&flowid=36422&softwareid=284536950&release=1.0(1)&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest)

## Beperkingen

### Beperkingen opnemen

Uw opslagserver is geconfigureerd om ongeveer zes maanden aan opnamen op te slaan. Als uw organisatie vereist dat u de opnamen langer dan zes maanden bewaart, moet u periodiek opnamen op andere media archiveren.

Uw systeem voert twee taken uit ter behoud van de opnameruimte:

- Na zes maanden verwijdert het opnamen die door uw gebruikers voor verwijderen zijn gemarkeerd.
- Het verwijdert opnamen die voor verwijderen zijn gemarkeerd vóór het verstrijken van deze zes maanden als uw opnamen gedurende drie maanden een bepaalde drempel overschrijden.

Wanneer een gebruiker een opname verwijdert, is deze niet langer beschikbaar vanuit de gebruikersinterface maar wordt deze gedurende zes maanden in opslag gehouden. Daarom kunt u de opslagserver nog steeds benaderen voor het kopiëren of maken van back-ups van de opnamen en kunt u de opnamebestanden gebruiken gedurende zes maanden nadat deze door de gebruiker voor verwijderen zijn gemarkeerd.

Elke vergaderingsopname neemt ongeveer 50–100 MB in beslag. Met 1 TB speciaal aan opnamen toegewezen opslagruimte zou uw systeem ruimte moeten hebben voor zes maanden aan opnamen bij standaard gebruik. Als de opnamen in uw systeem na drie maanden echter meer dan 75 procent van de toegewezen ruimte in beslag nemen, verwijdert het systeem automatisch de eerste tien bestanden die door de gebruiker voor verwijderen zijn gemarkeerd.

Voorbeeld: als een gebruiker vandaag twee bestanden verwijdert, morgen vijf bestanden en overmorgen nog eens negen bestanden, en het opslagverbruik overschrijdt na drie maanden de limiet van 75%, verwijdert het systeem de eerste twee bestanden van vandaag, de volgende vijf bestanden van morgen en vervolgens de eerste drie bestanden die overmorgen worden verwijderd.

## Lokalisatie

### Talen

Cisco WebEx Meetings Server is nu beschikbaar in de volgende talen:

- Amerikaans Engels
- Vereenvoudigd Chinees
- Traditioneel Chinees
- Japans
- Koreaans

- Frans
- Duits
- Italiaans
- Spaans (Castiliaans)
- Latijns-Amerikaans Spaans
- Nederlands
- Portugees
- Russisch

#### Engelse audioprompts

Systemen die zijn geconfigureerd voor Britse taalinstellingen, worden toegewezen aan Amerikaanse taalinstellingen. Deze gebruikers horen Amerikaanse audioprompts.

## Belangrijke opmerkingen

### Hypervisorondersteuning

Cisco WebEx Meetings Server wordt uitgevoerd op virtuele VMware vCenter-machines. Voor informatie over de ondersteunde versies, raadpleegt u de *Systeemvereisten*. Cisco WebEx Meetings Server ondersteunt geen andere hypervisors.

### Systeemgedrag bij componentstoringen

Wanneer specifieke media- en platformcomponenten die worden uitgevoerd op een virtuele machine crashen, worden deze componenten automatisch opnieuw opgestart door het systeem. Getroffen vergaderingen worden overgenomen door andere beschikbare hulpmiddelen op dezelfde of een andere virtuele machine in het systeem (bij andere systemen dan een standalone-systeem met 50 gebruikers).

#### HA-systemen

Bij de implementatie van een HA-systeem (toegevoegd aan het primaire systeem) herstelt Cisco WebEx Meetings Server de volgende componenten wanneer er een enkele componentstoring optreedt:

- Eén service op één virtuele machine.
- Een virtuele machine.
- Eén fysieke server of blade die maximaal twee virtuele machines host (mits de lay-out van de virtuele machine voldoet aan de specificaties die zijn vermeld in de *Systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server* en de *Planningsgids voor Cisco WebEx Meetings Server*).
- Eén netwerkkoppeling, indien het netwerk wordt voorzien op een volledig redundante wijze.
- Eén CUCM-knooppunt, indien CUCM wordt voorzien op redundante wijze.



Na een storing van één component gedraagt het Cisco WebEx Meetings Server-systeem zich als volgt:

- Gedurende een periode van *maximaal drie minuten* kunnen het delen van toepassingen, audio/spraakverbindingen via de computer en video worden onderbroken. De Cisco WebEx Meetings Server geeft drie minuten de tijd om de storing te detecteren en om alle getroffen vergaderingsclients automatisch opnieuw te verbinden. Het is niet nodig voor gebruikers om hun clients te sluiten en zich opnieuw aan te melden bij de vergadering.
- Bij sommige storingen kunnen audioverbindingen bij teleconferenties verloren gaan. Als dat gebeurt, moeten gebruikers handmatig opnieuw verbinding maken. Het moet mogelijk zijn om u binnen twee minuten weer aan te melden.
- Bij sommige storingen worden mogelijk niet alle clients en vergaderingen getroffen. Vergaderverbindingen worden meestal verdeeld over meerdere virtuele machines en hosts.

### **Aanvullende informatie voor een systeem met 2000 gebruikers**

Een systeem met 2000 gebruikers biedt enige functionaliteit met een hoge beschikbaarheid zonder het toevoegen van een HA-systeem. Bij een systeem met 2000 gebruikers zonder hoge beschikbaarheid:

- Bij het verlies van een van de virtuele web- of mediamachines blijft het systeem functioneren, maar wordt de capaciteit wel lager.
- Het verlies van de virtuele beheermachine zorgt er echter wel voor dat het systeem onbruikbaar wordt.

Bij een systeem met 2000 gebruikers met hoge beschikbaarheid:

- Verlies van één virtuele machine (beheer, media of web) heeft geen invloed op het systeemgedrag; het systeem blijft functioneren op volledige capaciteit. Bij het verlies van een fysieke server (die primaire virtuele machines host [beheer en media of web en media] of de HA-virtuele machines [beheer en media of web]) blijft het systeem op volledige capaciteit draaien.
- Wanneer de virtuele machine met een storing opnieuw is opgestart, wordt deze weer opgenomen in het systeem en keert het systeem terug naar een normale bedrijfsstoestand.
- Wanneer er een storing optreedt bij een virtuele mediamachine, worden de vergaderingen die op die machine worden gehost kort onderbroken, maar wordt de vergadering overgenomen door een alternatieve virtuele mediamachine. Gebruikers moeten zich handmatig opnieuw aanmelden bij de audio- en videosessies op het bureaublad.
- Wanneer er een storing optreedt bij een virtuele webmachine, treedt er ook een storing op bij de websessies die op die virtuele machine worden gehost. Gebruikers moeten zich opnieuw aanmelden bij de WebEx-site en een nieuwe browsersessie openen die op een andere virtuele webmachine wordt gehost.
- Wanneer er een storing optreedt bij een virtuele beheermachine, treedt er ook een storing op bij alle bestaande beheerderssessies. Beheerders moeten zich opnieuw aanmelden bij de beheersite en een nieuwe browsersessie openen die op een andere virtuele beheermachine wordt gehost. Er kan ook een korte onderbreking optreden bij bestaande vergadersessies van beheerders of eindgebruikers.

## **Een systeem met hoge beschikbaarheid configureren**

Bij het bijwerken van een systeem met hoge beschikbaarheid raden wij u aan om, nadat het systeem opnieuw is opgestart en dit proces lijkt te zijn voltooid, nog 15 minuten te wachten voordat u begint met het toevoegen van de systeemprocedure voor hoge beschikbaarheid.

# Waarschuwingen

## De bugtoolkit gebruiken

Bekende problemen (bugs) worden ingedeeld overeenkomstig hun ernstniveau. Deze release-opmerkingen bevatten beschrijvingen van het volgende:

- Alle bugs van ernstniveau 1 of 2.
- Belangrijke bugs van ernstniveau 3.
- Alle door klanten geconstateerde bugs, met uitzondering van verbeterverzoeken van ernstniveau 6.

U kunt zoeken naar problemen met behulp van de bugtoolkit van Cisco Software.

### Voordat u begint

Als u toegang wilt krijgen tot de bugtoolkit hebt u de volgende items nodig:

- Internetverbinding
- Webbrowser
- Gebruikers-id en wachtwoord voor Cisco.com

### Procedure

- 
- Stap 1** Als u toegang wilt krijgen tot de bugtoolkit, gaat u naar <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>.
- Stap 2** Meld u aan met uw gebruikers-id en wachtwoord van Cisco.com.
- Stap 3** Als u informatie over een specifiek probleem wilt opzoeken, voert u het id-nummer van de bug in het veld 'Zoeken op bug-id' in en klikt u op Zoeken.
- 

### Volgende stappen

Voor informatie over het zoeken naar bugs, het maken van opgeslagen zoekopdrachten en het maken van buggroepen, selecteert u **Help** op de pagina **Bugtoolkit**.

## Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1

De in de volgende tabel opgenomen waarschuwingen beschrijven onverwacht gedrag in de laatste release van Cisco WebEx Meetings Server. Bugs worden weergegeven op volgorde van ernstniveau.

Tabel 1: Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1

Identificatie	Ernstniveau	Onderdeel	Titel
<a href="#">CSCuc85889</a>	ernstig	audio	Cisco WebEx Meetings Server EFT: Poor audio quality. (Cisco WebEx Meetings Server EFT: Slechte audiokwaliteit.)
<a href="#">CSCuc87314</a>	ernstig	mc-client-com-pt	PT: Can't login PT on some sites. (PT: Kan PT op sommige sites niet aanmelden.)
<a href="#">CSCuc42660</a>	ernstig	admin-sys-config	Lower case site and admin urls before saving (easy). (Site- en beheer-URL's in kleine letters voor opslaan (eenvoudig).)
<a href="#">CSCuc84100</a>	ernstig	platform-install	System stuck in Maintenance Mode after add HA in Patch 1.0.1.153. (Systeem blijft hangen in onderhoudsmodus na toevoegen van HA in Patch 1.0.1.153.)
<a href="#">CSCuc25453</a>	gemiddeld	admin-sys-config	Upgrade: restored certificates are removed during Deployment FTE. (Upgraden: herstelde certificaten worden verwijderd tijdens implementatie FTE.)
<a href="#">CSCuc89205</a>	gemiddeld	mc-client	Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT schedules a 48-hour meeting. (Cisco WebEx Meetings Server EFT: PT plant een 48-urige vergadering.)
<a href="#">CSCuc85949</a>	gemiddeld	admin-log	Handle abnormally large log files. (Omgaan met abnormaal grote logbestanden.)
<a href="#">CSCuc85836</a>	gemiddeld	platform-integ	Hostnames, URLs, VIPs changes not properly propagated throughout system. (Wijzigingen in hostnamen, URL's, VIP's worden niet juist doorgevoerd in het hele systeem.)
<a href="#">CSCuc85449</a>	gemiddeld	sslgw-general	PT: PT can't login when FIPS is ON, TLS 1.2 is used and allow GLA search. (PT: PT kan niet inloggen wanneer FIPS is ingeschakeld, TLS 1.2 wordt gebruikt en GLA-zoekopdrachten zijn toegestaan.)
<a href="#">CSCuc85196</a>	gemiddeld	admin-meetingmon	Data on meeting trend can't be automatically updated. (Gegevens over vergaderingstrends kunnen niet automatisch worden bijgewerkt.)
<a href="#">CSCuc84976</a>	gemiddeld	documentation	We covered more errors in a simple error message. (We hebben meerdere fouten ontdekt in een eenvoudige foutmelding.)

Identificatie	Ernstniveau	Onderdeel	Titel
<a href="#">CSCuc84176</a>	gemiddeld	admin-sys-config	Add HA xu build to primary non-xu build, no error description. (HA xu build toevoegen aan primaire niet-xu build, geen foutbeschrijving.)
<a href="#">CSCuc83225</a>	gemiddeld	platform-integ	After Update, Admin shows old version, take system off Maintenance stuck. (Na bijwerken geeft beheer oude versie weer, systeem uitschakelen, vast in onderhoudsmodus.)
<a href="#">CSCuc82833</a>	gemiddeld	mc-web-enduser	Jabber: Lose meeting password if join meeting from meeting reminder. (Jabber: Verlies van vergaderingswachtwoord bij deelnemen aan vergadering via vergaderingherinnering.)
<a href="#">CSCuc82567</a>	gemiddeld	admin-systemmon	Download log link to cover non-Admin node on failed deployment. (Logkoppeling downloaden om niet-beheersknooppunt te omvatten bij mislukte implementatie.)
<a href="#">CSCuc82438</a>	gemiddeld	mmp-platform	Core files found after add DMZ or HA and after update. (Kernbestanden gevonden na toevoegen DMZ of HA en na bijwerken.)
<a href="#">CSCuc70208</a>	gemiddeld	mc-client-com-inst	Google Chrome gets into a hung loop and fails to load MC. (Google Chrome blijft hangen en kan MC niet laden.)
<a href="#">CSCuc74505</a>	gemiddeld	admin-sys-config	SSL cert invalid after expansion, but warning msg did not appear after reboot. (SSL-certificaat ongeldig na uitbreiding, maar waarschuwingsmelding werd na opnieuw opstarten niet weergegeven.)
<a href="#">CSCuc75014</a>	gemiddeld	platform-integ	Existing root ssh session retained after depoyment FTE. (Bestaande hoofd-SSH-sessie behouden na implementatie FTE.)
<a href="#">CSCuc79247</a>	gemiddeld	admin-sys-config	Eventbus VM status flapping UP DOWN due to upper lower case in hostname. (Eventbus VM-status wisselt tussen OP en NEER als gevolg van hoofd- en kleine letters in hostnaam.)
<a href="#">CSCuc85963</a>	gemiddeld	admin-log	Reduce the log collection wait time from 45 minutes. (Verminder de wachttijd voor loggegevens verzamelen van 45 minuten.)
<a href="#">CSCuc87424</a>	gemiddeld	admin-sys-config	Add DMZ, got Internal Server Error HTTP request/maintenanceLock/lock. (DMZ toevoegen, interne serverfout HTTP-verzoek/onderhoudsvergrendeling/vergrendeling.)

Identificatie	Ernstniveau	Onderdeel	Titel
<a href="#">CSCuc88727</a>	gemiddeld	admin-sys-config	Cisco WebEx Meetings Server EFT: Resource History shows incorrect time. (Cisco WebEx Meetings Server EFT: Geschiedenis hulpbronnen geeft onjuiste tijd weer.)
<a href="#">CSCuc89172</a>	gemiddeld	admin-sys-config	Cisco WebEx Meetings Server EFT: QoS markers not found in wireshark trace. (Cisco WebEx Meetings Server EFT: QoS-markeertekens niet aangetroffen in Wireshark-tracering.)
<a href="#">CSCuc63386</a>	gemiddeld	admin-sys-config	No Email Server Validation in the initial config sequence. (Geen e-mailservervalidatie tijdens eerste configuratiereeks.)
<a href="#">CSCuc33210</a>	gemiddeld	platform-integ	Remove DMZ, UI alerts saveVipError() in HTTP request. (DMZ verwijderen, gebruikersinterface geeft saveVipError() aan in HTTP-verzoek.)
<a href="#">CSCuc77779</a>	gemiddeld	licensing	After DR license page doesn't load if overage/expiry occurred before DR. (Na noodherstel laadt licentiepagina niet indien verstreken voor noodherstel.)
<a href="#">CSCuc79528</a>	gemiddeld	email	List of invites is not available after meeting has started. (Lijst met genodigden is niet beschikbaar na aanvang vergadering.)
<a href="#">CSCuc42979</a>	gemiddeld	platform-install	Hostnames and URLs should be lower case in the system. (Hostnamen en URL's moeten in kleine letters zijn opgenomen in het systeem.)
<a href="#">CSCuc70188</a>	gemiddeld	sslgw-forwarding	50-user system: Primary DMZ VM cannot be upgraded to ISO 137. (Systeem voor 50 gebruikers: Upgraden van primaire virtuele DMZ-machine naar ISO 137 niet mogelijk.)
<a href="#">CSCuc53262</a>	gemiddeld	platform-install	Auto deployment fails in certain VMWare setups. (Automatische implementatie mislukt bij bepaalde VMware-installaties.)
<a href="#">CSCuc46603</a>	gemiddeld	platform-integ	Change VM IP by changing DNS, exit MM stuck at rebooting. (Wijzig IP virtuele machine door wijzigen DNS, onderhoudsmodus verlaten. Vastgelopen na opnieuw opstarten.)
<a href="#">CSCuc45598</a>	gemiddeld	platform-integ	Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in HTTP request. (DMZ toevoegen aan systeem, gebruikersinterface geeft saveVipError() aan in HTTP-verzoek.)

Identificatie	Ernstniveau	Onderdeel	Titel
CSCuc57174	gemiddeld	mmp-platform	All clients leave audio session after joining audio session when cb failover. (Alle clients verlaten de audiosessie na deelnemen aan audiosessie wanneer storing optreedt in cb.)
CSCuc77890	gemiddeld	mc-web-enduser	Password tip is disappear and submit button is disabled. (Wachtwoordhint is verdwenen en knop Verzenden is uitgeschakeld.)
CSCuc23585	gemiddeld	admin-meetingmon	Contents in usage/problematic email is not correct. (Inhoud in gebruik/problematische e-mail is niet juist.)
CSCuc32319	gemiddeld	admin-sys-config	NAS does not get added when not in MM. Ok when in MM. (NAS wordt niet toegevoegd indien niet in onderhoudsmodus. Oké in onderhoudsmodus.)
CSCuc70795	gemiddeld	email	Email: When reply recording mail "recipient" won't get right address. (E-mail: Bij antwoorden op opnamemail krijgt 'ontvanger' niet het juiste adres.)
CSCuc80430	gemiddeld	admin-sys-config	HA Upgrade link doesn't work if extra space at beginning or end of FQDN. (HA-upgradekoppeling werkt niet indien extra ruimte aan begin of eind van FQDN.)
CSCuc80615	gemiddeld	mc-web-enduser	Scheduling future meetings within 30 minutes does not change button. (Bij het plannen van vergaderingen die binnen 30 minuten plaatsvinden, wijzigt de knop niet.)
CSCuc81918	gemiddeld	platform-integ	Cleanup supervisor.log. (supervisor.log opruimen.)
CSCuc82356	gemiddeld	admin-sys-config	Glitch error when accessing the Admin Web page. (Foutmelding bij toegang tot beheersite.)
CSCuc85339	gemiddeld	xmlapi	Click meeting URL jumped to another meeting info page. (Bij klikken op vergaderings-URL doorverwezen naar een pagina met info over andere vergadering.)
CSCuc51273	gemiddeld	admin-sys-config	DR completes but no indication on admin until new admin session opened. (Noodherstel voltooid, maar geen indicatie over beheer tot nieuwe beheersessie is geopend.)
CSCuc91410	gemiddeld	db-core	Update is longer than 30 minutes sometimes, need to reduce DB backup time (Update duurt soms langer dan 30 minuten, back-uptijd van DB moet worden verminderd.)

## Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 die niet zijn opgelost in Patch 1

De in de volgende tabel opgenomen waarschuwingen beschrijven onverwacht gedrag in de laatste release van Cisco WebEx Meetings Server. Deze lijst met waarschuwingen betreft fouten die niet zijn hersteld in Patch 1. Bugs worden weergegeven op volgorde van ernst.

**Tabel 2: Bekende waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 die niet zijn opgelost in Patch 1**

Identificatie	Onderdeel	Ernstniveau	Titel
<a href="#">CSCuc69214</a>	mc-client-com-pt	ernstig	Cisco WebEx Meetings Server EFT: Productivity Tools warns of redirection with SSO configured. (Cisco WebEx Meetings Server EFT: Productiviteitstools waarschuwen voor omleiding wanneer SSO is geconfigureerd.)
<a href="#">CSCuc74505</a>	admin-sys-config	gemiddeld	SSL cert invalid after expansion, but warning msg did not appear after reboot. (SSL-certificaat ongeldig na uitbreiding, maar waarschuwing melding werd na opnieuw opstarten niet weergegeven.)
<a href="#">CSCuc25453</a>	admin-sys-config	gemiddeld	Upgrade: Restored certificates are removed during Deployment FTE. (Upgraden: herstelde certificaten worden verwijderd tijdens implementatie FTE.)
<a href="#">CSCuc63386</a>	admin-sys-config	gemiddeld	No email server validation in the initial configuration sequence. (Geen e-mailservervalidatie tijdens eerste configuratiereeks.)
<a href="#">CSCuc77779</a>	licensing	gemiddeld	After disaster recovery, license page does not load if overage/expiry occurred before disaster recovery. (Na noodherstel wordt de licentiepagina niet weergegeven indien reeds verstrekt voor noodherstel.)
<a href="#">CSCuc70208</a>	mc-client-com-inst	gemiddeld	Google Chrome gets into a hung loop and fails to load MC. (Google Chrome blijft hangen en kan MC niet laden.)
<a href="#">CSCuc16926</a>	platform-install	gemiddeld	Reenable maintenance lock for add DMZ, upgrade, update, expand. (Onderhoudsvergrendeling opnieuw instellen voor toevoegen DMZ, upgraden, bijwerken, uitbreiden.)
<a href="#">CSCuc42979</a>	platform-install	gemiddeld	Hostnames and URLs should be lowercase in the system. (Hostnamen en URL's moeten in kleine letters zijn opgenomen in het systeem.)

Identificatie	Onderdeel	Ernstniveau	Titel
<a href="#">CSCuc53262</a>	platform-install	gemiddeld	Auto deployment fails in certain VMWare setups. (Automatische implementatie mislukt bij bepaalde VMware-installaties.)
<a href="#">CSCuc45598</a>	platform-integ	gemiddeld	Add DMZ to system, UI alerted saveVipError() in HTTP request. (DMZ toevoegen aan systeem, gebruikersinterface geeft saveVipError() aan in HTTP-verzoek.)
<a href="#">CSCuc75014</a>	platform-integ	gemiddeld	Existing root SSH session retained after deployment FTE. (Bestaande hoofd-SSH-sessie behouden na implementatie FTE.)
<a href="#">CSCuc46603</a>	platform-integ	gemiddeld	Change virtual machine IP address by changing DNS, exit maintenance mode stuck at rebooting. (IP-adres virtuele machine wijzigen bij wijzigen van DNS, bij verlaten onderhoudsmodus vastgelopen bij opnieuw opstarten.)

## Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1

De waarschuwingen die zijn opgenomen in onderstaande tabel beschrijven problemen die zijn opgelost in deze release van Cisco WebEx Meetings Server 1.0 Patch 1. De waarschuwingen in deze tabel zijn tevens openstaande waarschuwingen voor Cisco WebEx Meetings Server 1.0.

**Tabel 3: Opgeloste waarschuwingen in Cisco WebEx Meetings Server**

Identificatie	Onderdeel	Ernstniveau	Titel
<a href="#">CSCuc54400</a>	db-core	ernstig	Database deadlock encountered during disaster recovery on 2000-user systems. (Database deadlock opgetreden tijdens noodherstel op systemen met 2000 gebruikers.)
<a href="#">CSCuc64249</a>	admin-sys-config	ernstig	Could not access new Administration site URL after changing URLs and VIPs. (Geen toegang tot nieuwe beheersite-URL na wijzigen URL's en VIP's.)
<a href="#">CSUCuc43441</a>	platform-install	ernstig	1.0.1.1: Add NAS during disaster recovery fails with exception error. (1.0.1.1: NAS toevoegen na noodherstel mislukt met uitzonderingsfout.)



Identificatie	Onderdeel	Ernstniveau	Titel
<a href="#">CSCuc43375</a>	platform-integ	ernstig	Not in Cisco WebEx Meetings Server 1.0: OVA 20002 : Cannot manual deploy with IRP. (Niet in Cisco WebEx Meetings Server 1.0: OVA 20002: Geen handmatige implementatie mogelijk met IRP.)
<a href="#">CSCuc37188</a>	sso	ernstig	SSO login fails after a restore DB action from back up. (SSO-aanmelding mislukt na herstellen DB-actie vanaf back-up.)
<a href="#">CSCuc69890</a>	mc-web-enduser	ernstig	Firefox16 cannot start a meeting. (Firefox16 kan geen vergadering starten.)
<a href="#">CSCuc43032</a>	admin-log	ernstig	Meeting log capture needs to include leading zeros in log capture file name. (Logbestand van vergadering moet tevens voorafgaande nullen bevatten in de bestandsnaam van het logbestand.)
<a href="#">CSCuc86344</a>	mc-web-enduser	ernstig	Inactive users get deactivated after upgrading system to 1.0.1.152.A. (Inactieve gebruikers worden gedeactiveerd na upgraden van systeem naar 1.0.1.152.A.)
<a href="#">CSCuc66481</a>	mc-web-enduser	ernstig	rKey parameter of playback page is vulnerable to cross-site Scripting. (Belangrijke parameter van afspeelpagina is kwetsbaar voor scripting vanaf andere pagina.)
<a href="#">CSCuc64427</a>	platform-install	ernstig	If an extra space is added at the end of a system name then add high availability will fail. (Indien een extra spatie wordt toegevoegd aan het eind van een systeemnaam, mislukt het toevoegen van hoge beschikbaarheid.)
<a href="#">CSCuc45013</a>	db-core	ernstig	Expansion failed due to error in database restore. (Uitbreiding mislukt als gevolg van fout in herstellen database.)
<a href="#">CSCuc46921</a>	mc-client	ernstig	Meeting cannot be started on 1.0.1.112 Patch1 after upgrade. (Vergadering kan niet worden gestart op 1.0.1.112 Patch 1 na upgraden.)
<a href="#">CSCuc51705</a>	admin-sys-config	ernstig	UI doesn't show correct status on failed high availability addition. (Gebruikersinterface geeft niet de juiste status weer na mislukken toevoegen hoge beschikbaarheid.)
<a href="#">CSCuc32909</a>	mc-client	ernstig	Cannot launch meeting on latest beta Chrome on Mac. (Kan geen vergadering starten in laatste bètaversie van Chrome op Mac.)

Identificatie	Onderdeel	Ernstniveau	Titel
<a href="#">CSCuc53272</a>	admin-meetingmon	ernstig	Alpha: constant warnings about Meetings experiencing issues. (Alpha: constante waarschuwingen over vergaderingen waarin problemen optreden.)
<a href="#">CSCuc49543</a>	ha	ernstig	After disaster recovery, taking system out of maintenance mode is blocked. (Na noodherstel kan het systeem niet uit onderhoudsmodus worden gehaald.)
<a href="#">CSCuc40001</a>	platform-integ	ernstig	Puppet does not sync files right if hostname has mixed case. (Pop synchroniseert bestanden niet juist indien hostnaam hoofd- en kleine letters bevat.)
<a href="#">CSCuc49011</a>	platform-integ	ernstig	After major upgrade or expansion default login must be deactivated. (Na belangrijke upgrade of uitbreiding moet standaard aanmelding worden gedeactiveerd.)
<a href="#">CSCuc37827</a>	eventbus	ernstig	On some nodes, change in VIP and URL may result in eventbus going down. (Bij sommige knooppunten kan een wijziging in VIP en URL ertoe leiden dat de eventbus crasht.)
<a href="#">CSCuc45135</a>	db-core	ernstig	Administration site cannot start as database authentication fails. (Beheersite kan niet worden gestart wanneer databaseverificatie mislukt.)
<a href="#">CSCuc84178</a>	platform-install	ernstig	Cleanup distribution required for security. (Verspreiding opruimen vereist voor beveiliging.)
<a href="#">CSCuc84100</a>	platform-install	ernstig	System stuck in maintenance mode after add high availability in Patch 1.0.1.153. (Systeem blijft hangen in onderhoudsmodus na toevoegen van hoge beschikbaarheid in Patch 1.0.1.153.)
<a href="#">CSCuc86344</a>	mc-web-enduser	ernstig	Inactive users get deactivated after upgrading system to 1.0.1.152.A. (Inactieve gebruikers worden gedeactiveerd na upgraden van systeem naar 1.0.1.152.A.)
<a href="#">CSCuc89357</a>	admin-sys-config	ernstig	Add HA stuck on 1.0.1.6 build when using IE. (Toevoegen HA vastgelopen op build 1.0.1.6 bij gebruik IE.)
<a href="#">CSCuc67852</a>	mc-web-enduser	gemiddeld	Activation email link cannot load iOS application. (Activatiekoppeling e-mail kan geen iOS-toepassing laden.)

Identificatie	Onderdeel	Ernstniveau	Titel
<a href="#">CSCuc27431</a>	mc-client-com-pt	gemiddeld	L10N-PT: Some strings incorrectly translated. (L10N-PT: Sommige strings zijn onjuist vertaald.)
<a href="#">CSCuc32375</a>	platform-install	gemiddeld	Major upgrade FTE reported calibration network failure on 250-user system. (Belangrijke upgrade FTE gaf kalibratienetwerkfout weer op systeem met 250 gebruikers.)
<a href="#">CSCua56302</a>	mc-web-com-waf	gemiddeld	Australia and Mexico are missing from the country list under Company Information. (Australië en Mexico ontbraken op de landenlijst onder bedrijfsinformatie.)
<a href="#">CSCuc40678</a>	mc-web-enduser	gemiddeld	User signs out and then signs in and page does not work. (Gebruiker meldt zich af en dan weer aan en pagina werkt niet.)
<a href="#">CSCuc70795</a>	email	gemiddeld	Email: When reply recording mail "recipient" will not retrieve the correct address. (E-mail: Bij antwoorden opnamemail wordt bij 'ontvanger' niet het juiste adres opgehaald.)
<a href="#">CSCuc67431</a>	email	gemiddeld	Email: Recurrent meeting cannot receive reminder mail after two reminders have been successfully sent and received. (E-mail: Terugkerende vergadering kan geen herinneringse-mail ontvangen nadat twee herinnering succesvol zijn verstuurd en ontvangen.)
<a href="#">CSCuc53299</a>	sslgw-dmz	gemiddeld	Alpha: FCS Build - Can no longer access Alpha using iOS Devices. (Alpha: FCS Build: Geen toegang meer tot Alpha via iOS-apparaten.)
<a href="#">CSCuc46214</a>	mmp-platform	gemiddeld	Wbxmcc,mcs and msc core files on micro standalone. (Wbxmcc-, mcs- en msc-kernbestanden op micro-standalone.)
<a href="#">CSCuc66502</a>	mc-web-enduser	gemiddeld	Version information service reveals internal IP addresses. (Versie-informatieservice geeft interne IP-adressen weer.)
<a href="#">CSCuc35454</a>	mc-web-enduser	gemiddeld	National Flag for some countries should follow meeting client. (Landenvlag voor sommige landen moet overeenkomen met vergaderingsclient.)
<a href="#">CSCuc40161</a>	platform-install	gemiddeld	Delays encountered during addition of high availability. (Vertragingen opgetreden bij toevoegen hoge beschikbaarheid.)

Identificatie	Onderdeel	Ernstniveau	Titel
<a href="#">CSCuc50956</a>	admin-sys-config	gemiddeld	Validate authenticity token when checking previous passwords. (Verificatietoken valideren bij het controleren van eerdere wachtwoorden.)
<a href="#">CSCuc37013</a>	eventbus	gemiddeld	Missing the resubscription. (Opnieuw abonneren ontbreekt.)
<a href="#">CSCuc33602</a>	admin-sys-config	gemiddeld	In a certain maintenance mode case, FIPS button in admin not updated if disabled or enabled. (In een bepaald onderhoudsmodusgeval wordt de FIPS-knop niet bijgewerkt indien in- of uitgeschakeld.)
<a href="#">CSCuc50547</a>	db-core	gemiddeld	Rebuilding of unusable indexes after call for their checking. (Opnieuw opbouwen van onbruikbare indexen na verzoek tot controle ervan.)
<a href="#">CSCuc34437</a>	admin-sys-config	gemiddeld	Cannot upload certificate with both wildcard and SAN. (Kan certificaat niet uploaden met zowel joker als SAN.)
<a href="#">CSCuc39796</a>	admin-systemmon	gemiddeld	Keeps restarting while in maintenance mode. (Blijft opnieuw opstarten wanneer in onderhoudsmodus.)
<a href="#">CSCuc14205</a>	platform-integ	gemiddeld	During Add DMZ, early checks are not reported. (Tijdens toevoegen DMZ worden eerdere controles niet gerapporteerd.)
<a href="#">CSCuc64789</a>	mc-client-com-p	gemiddeld	Productivity Tools: The message is not right for Productivity Tools when they are started automatically. (Productiviteitstools: De melding is onjuist voor de productiviteitstools wanneer deze automatisch worden gestart.)
<a href="#">CSCuc55505</a>	platform-install	gemiddeld	Update high availability skipped pre-checks. (Bijwerken van hoge beschikbaarheid sloeg precontroles over.)
<a href="#">CSCuc32566</a>	admin-sys-config	gemiddeld	Certificates disappear in administration if bad pkcs12 is uploaded. (Certificaten verdwijnen in beheer indien slechte pkcs12 wordt geüpload.)
<a href="#">CSCuc29950</a>	db-core	gemiddeld	Update the set of files to be restored for license during upgrade and expansion. (Bijwerken bestandenset die moet worden hersteld voor licenties tijdens upgraden en uitbreiden.)

Identificatie	Onderdeel	Ernstniveau	Titel
<a href="#">CSCuc29058</a>	platform-integ	gemiddeld	Cannot ssh into redundant IRP using remote support created before adding high availability. (Kan SSH niet wijzigen in redundante IRP met behulp van externe ondersteuning die is gemaakt voor het toevoegen van hoge beschikbaarheid.)
<a href="#">CSCuc15342</a>	sslgw-general	gemiddeld	Client prompts "Due to a connection issue, you cannot..." (Client geeft melding weer 'Als gevolg van een verbindingsprobleem, kunt u niet...')
<a href="#">CSCuc09921</a>	admin-systemmon	gemiddeld	NM ---- snmpd fills up wbxmonxpm.out logs. (NM ---- snmpd is opgenomen in wbxmonxpm.out-logbestanden.)
<a href="#">CSCuc40044</a>	admin-sys-config	gemiddeld	Upload chain with missing intermediate certificate replaces existing certificate. (Uploadketen met ontbrekend tussentijds certificaat vervangt bestaand vertificaat.)
<a href="#">CSCuc15629</a>	mc-client	gemiddeld	Mac client VoIP user VOIP change to unmuted status after CB failover. (VoIP-gebruiker van Mac-client wijzigt in ongedempt na failover van CB.)
<a href="#">CSCuc32610</a>	eventbus	gemiddeld	Cisco WebEx Meetings Server EventBus: No events received after network disconnection. (Cisco WebEx Meetings Server EventBus: Geen gebeurtenissen ontvangen na verbreken netwerkverbinding.)
<a href="#">CSCuc31702</a>	platform-install	gemiddeld	Auto with DMZ: Invalid FQDN can be entered. (Automatisch met DMZ: Ongeldige FQDN kan worden ingevoerd.)
<a href="#">CSCuc70187</a>	mc-web-enduser	gemiddeld	Recurrent meeting cannot be searched in set recurrence range. (Terugkerende vergadering kan niet worden gezocht met ingesteld terugkeerbereik.)
<a href="#">CSCuc37179</a>	ha	gemiddeld	DMZ SSL stays DOWN. (DMZ SSL blijft DOWN.)
<a href="#">CSCuc35445</a>	mc-web-enduser	gemiddeld	Some country names are missing on end user and admin page. (Sommige landennamen ontbreken op de eindgebruikers- en beheerpagina.)
<a href="#">CSCuc30444</a>	db-core	gemiddeld	Prevent disaster recovery on high availability system. (Voorkom noodherstel op systeem met hoge beschikbaarheid.)

Identificatie	Onderdeel	Ernstniveau	Titel
<a href="#">CSCub98254</a>	mc-client-com-pt	gemiddeld	Add "Switch Site" clear guidance to Productivity Tools help document. (Voeg duidelijke richtlijnen toe aan het helpdocument van productiviteitstools voor het 'wisselen van site'.)
<a href="#">CSCuc58885</a>	admin-sys-config	gemiddeld	L18N DE, add high availability UI blank due to Java error. (L18N DE, gebruikerinterface toevoegen hoge beschikbaarheid leeg als gevolg van Java-fout.)
<a href="#">CSCuc51940</a>	admin-sys-config	gemiddeld	High availability add/remove: Incorrect showing of progressing indicator. (Toevoegen/verwijderen hoge beschikbaarheid: Onjuiste weergave van voortgangsindicator.)
<a href="#">CSCuc43241</a>	licensing-elm	gemiddeld	LicenseHA:Grace period will be broken when failback to Pri bf elm sync. (Licentie HA: Overgangperiode wordt onderbroken bij terugval naar Pri bf elm synchronisatie.)
<a href="#">CSCuc33210</a>	platform-integ	gemiddeld	Remove DMZ, UI alerts saveVipError() in HTTP request. (DMZ verwijderen, gebruikersinterface geeft saveVipError() aan in HTTP-verzoek.)
<a href="#">CSCub63981</a>	platform-install	gemiddeld	High-availability system administrator status is down after update. (Beheerderstatus van systemen met hoge beschikbaarheid werkt niet na update.)
<a href="#">CSCuc82356</a>	admin-sys-config	gemiddeld	Glitch error when accessing the Administration site. (Foutmelding bij toegang tot beheersite.)
<a href="#">CSCuc36209</a>	licensing	laag	Should enable system once user installs overage licenses. (Moet systeem inschakelen nadat gebruiker verlopen licenties installeert.)
<a href="#">CSCuc69874</a>	admin-sys-config	gemiddeld	Internet Explorer 8 - Cannot Download CSR. (Internet Explorer 8 - Kan CSR niet downloaden.)
<a href="#">CSCuc46998</a>	platform-install	gemiddeld	Private key listed in supervisor.log during upload. (Privésleutel weergegeven in supervisor.log bij uploaden.)
<a href="#">CSCuc49527</a>	admin-sys-config	gemiddeld	Remote support account expiration date on admin is incorrect. (Verlooptdatum externe ondersteuningsaccount op beheersite is onjuist.)
<a href="#">CSCuc61687</a>	db-core	gemiddeld	Add high availability: fails with Database-106 with no message. (Hoge beschikbaarheid toevoegen: mislukt bij Database-106 zonder melding.)

Identificatie	Onderdeel	Ernstniveau	Titel
<a href="#">CSCuc33219</a>	admin-reporting	gemiddeld	Cannot generate peak day and hour data and end page in report. (Kan geen gegevens over piekdagen en -uren en eindpagina genereren in rapport.)
<a href="#">CSCuc64080</a>	eureka-server	gemiddeld	WBXms and WBXApp, and WBXwmswc version in patch1 is wrong, not updatable. (WBXms en WBXApp en WBXwmswc-versie in patch 1 is verkeerd, kan niet worden bijgewerkt.)
<a href="#">CSCuc57393</a>	telephony	gemiddeld	KPML user call back always fails. (KPML-gebruiker terugbellen mislukt steeds.)
<a href="#">CSCuc36209</a>	licensing	laag	Should enable system once user installs overage licenses. (Moet systeem inschakelen nadat gebruiker verlopen licenties installeert.)
<a href="#">CSCuc36986</a>	ha	laag	High-availability system restarts Event Bus too early (Systeem met hoge beschikbaarheid start eventbus te vroeg op.)
<a href="#">CSCub04731</a>	admin-sys-config	laag	Cannot sign in to the Administration site if the administrator's password includes the string, "pass." (Kan niet aanmelden bij beheersite indien wachtwoord van beheerder de string 'pass.' bevat.)
<a href="#">CSCuc39300</a>	admin-sys-config	laag	Remote support account: Date too far in the future. (Externe ondersteuningsaccount: Datum te ver in de toekomst.)
<a href="#">CSCuc26658</a>	platform-install	laag	Add two DMZ lower versions to system, no message alerts for mismatching versions. (Twee lagere versies van DMZ toevoegen aan het systeem, geen waarschuwingsmeldingen voor niet-overeenkomende versies.)
<a href="#">CSCua44157</a>	admin-systemmon	laag	The labels in Network History should be aligned. (De labels in de netwerkgeschiedenis moeten worden uitgelijnd.)
<a href="#">CSCuc37522</a>	admin-sys-config	laag	Time zone list is not localized for some languages. (Lijst met tijdzones is voor sommige talen niet gelokaliseerd.)
<a href="#">CSCuc27300</a>	admin-sys-config	laag	Confusing certificate message after a minor upgrade. (Verwarrende certificaatmelding na kleine upgrade.)

Identificatie	Onderdeel	Ernstniveau	Titel
<a href="#">CSCuc33204</a>	mmp-platform	laag	MCS/MCC generate core file after kill -15/TERM wbxmcs. (MCS/MCC genereren kernbestand na kill -15/TERM wbxmcs.)
<a href="#">CSCuc41368</a>	admin-sys-config	laag	L10N ALL - message about invalid certificate after virtual machines added to system. (L10N ALL - melding over ongeldig certificaat na toevoegen virtuele machines aan systeem.)
<a href="#">CSCuc30695</a>	platform-install	laag	Remote support account does not work after update. (Externe ondersteuningsaccount werkt niet na update.)
<a href="#">CSCuc38650</a>	documentation	laag	WBX*INPROGRESSMEETING table is missing data when a meeting ends at a specific time. (Er ontbreken gegevens in de tabel WBX*INPROGRESSMEETING wanneer de vergadering op een bepaald moment is afgelopen.)
<a href="#">CSCuc40299</a>	admin-sys-config	laag	Remember me expiration time not controlled by server side logic - admin. (Tijd verstrijken vergaderingherinnering niet gecontroleerd door logica aan serverkant - beheerder.)
<a href="#">CSCuc34475</a>	platform-integ	laag	Remove Public Access UI page - siteUrl variable not replaced by value. (Gebruikersinterfacepagina openbare toegang verwijderen - site-URL-variabele niet vervangen door waarde.)
<a href="#">CSCub74185</a>	admin-sys-config	laag	Goes to sign-in page after session timeout if user signs in with "remember me" checked. (Gaat naar aanmeldpagina na time-out van sessie indien gebruiker zich aanmeldt met het selectievakje voor 'mij herinneren' aangevinkt.)
<a href="#">CSCuc38331</a>	admin-meetingmon	laag	There should not be a spare problematic meeting alarm/clear email. (Er zou geen extra herinnering/duidelijke e-mail moeten zijn voor problematische vergadering.)
<a href="#">CSCub68409</a>	platform-install	laag	Start with -XU then minor update; version no longer shows -XU. (Begin met -XU, daarna kleine update; versie wordt niet langer weergegeven -XU.)
<a href="#">CSCuc58498</a>	admin-sys-config	laag	Certificate error message after major upgrade on Administration site. (Foutmelding certificaat na belangrijke upgrade op beheersite.)



Identificatie	Onderdeel	Ernstniveau	Titel
<a href="#">CSCuc30837</a>	admin-meetingmon	laag	Meeting trend cannot be automatically refreshed. (Vergaderingstrend kan niet automatisch worden vernieuwd.)
<a href="#">CSCuc46704</a>	licensing	laag	After disaster recovery, the license page should not show restored license from the primary system. (Na noodherstel moet de licentiepagina geen herstelde licentie weergeven van het primaire systeem.)
<a href="#">CSCuc38212</a>	admin-sys-config	cosmetic	Email: Spelling mistake in high-availability system mail. (E-mail: Spelfout in e-mail over systeem met hoge beschikbaarheid.)
<a href="#">CSCuc37300</a>	admin-sys-config	cosmetic	Typo in Remove HA, OVA 1977. (Typefout in HA verwijderen, OVA 1977.)
<a href="#">CSCuc17717</a>	platform-integ	Verbetering	Support tarball checksum validation. (Ondersteunt validatie van controlesom voor tarball.)

## Bekende problemen en meldingen

In de volgende gedeelten zijn bekende problemen en meldingen in Cisco WebEx Meetings Server opgenomen.

### Uw hostnaam behouden bij het wijzigen van uw virtuele IP-adres

Wijzig nooit de DNS-invoer voor de hostnamen die tijdens uw implementatie zijn geconfigureerd. U kunt de hostnaam wijzigen van een virtuele machine die deel uitmaakt van uw implementatie. Het bijbehorende IP-adres wordt automatisch opgehaald van de DNS. Als u het IP-adres van een virtuele machine wilt wijzigen en dezelfde hostnaam wilt behouden, voert u de volgende stappen uit:

- 1 Configureer een tijdelijke hostnaam in de DNS.
- 2 Wijzig de hostnaam van de virtuele machine in de tijdelijke hostnaam die u hebt geconfigureerd en haal het systeem uit de onderhoudsmodus zodat de nieuwe hostnaam in gebruik wordt genomen. De oorspronkelijke hostnaam maakt geen deel uit van de implementatie na deze wijziging.
- 3 Wijzig het IP-adres van de oorspronkelijke hostnaam in de DNS naar het nieuwe IP-adres.
- 4 Wijzig de tijdelijke hostnaam van de virtuele machine in de oorspronkelijke hostnaam en haal het systeem uit de onderhoudsmodus zodat de hostnaam in gebruik wordt genomen. De oorspronkelijke hostnaam is nu geconfigureerd met uw nieuwe IP-adres.

### FQDN-tekst

Zorg er bij het implementeren van virtuele machines uit vCenter met behulp van het OVA-bestand voor dat de hostnaam van de virtuele machine geen hoofdletters of underscores bevat. Zorg er bij het wijzigen van de hostnaam op de beheersite voor dat ook de hostnaam van de virtuele machine geen hoofdletters of underscores bevat.

### Ondersteuningsinformatie

De online help voor de eindgebruiker bevat onjuiste ondersteuningsinformatie voor de browser. Raadpleeg de *Systeemvereisten* voor de juiste informatie.

### Dashboardproblemen

Op de pagina **Vergaderstatus** onder Maandrapporten geeft de tekst onder de grafiek, bij het weergeven van gegevens over de laatste maand, onjuist weer dat er 'Problemen zijn opgetreden bij x% van de vergaderingen in de laatste drie maanden'. Er moet staan 'Er zijn problemen opgetreden bij x% van de vergaderingen in de afgelopen maand'.

### Audioconfiguratie

Houd er rekening mee dat in de instellingen voor audioconfiguratie G.711 betere spraakwaliteit biedt dan G.729. Raadpleeg 'Over de configuratie van uw audio-instellingen' in de beheerhandleiding voor meer informatie.

### Eindpunten van IP Communicator 7.0.x

Eindpunten van IP Communicator 7.0.x die vergaderingen op de Cisco WebEx Meetings Server verbinden, kunnen zorgen voor problemen met de audiokwaliteit (echo en andere geluiden) bij een conferentie als deze niet gekoppeld zijn of wanneer de deelnemer die dit eindpunt gebruikt een actieve spreker wordt. Als u dit wilt voorkomen, zorgt u ervoor dat u de omgeving van de IP Communicator nauwkeurig afstelt (bijvoorbeeld de koptelefoon, microfoon en de luidspreker) of gebruikt u een andere traditionele telefoon.

## Errata in documentatie

### Gebruikers importeren, exporteren en deactiveren

In dit gedeelte worden errata in de online help beschreven die horen bij het importeren, exporteren en deactiveren van gebruikers. Raadpleeg 'Gebruikersbeheer' in de online help en de *Beheerhandleiding* voor de betreffende gedeeltes.

#### Gedeeltes 'Over door komma's en tabs gescheiden bestanden' en 'Veldwaarden instellen voor het importeren van bestanden'

De online help-onderwerpen 'Over door komma's en tabs gescheiden bestanden' en 'Veldwaarden instellen voor het importeren van bestanden' zijn subonderwerpen van 'Gebruikers deactiveren'. Beide onderwerpen hebben echter betrekking op alle import- en exporttaken van de gebruiker in plaats van alleen op het deactiveren van gebruikers.

#### Het veld USERID in door komma's en tabs gescheiden bestanden

In het onderwerp 'Over door komma's en tabs gescheiden bestanden' wordt vermeld dat het veld USERID 'leeg moet worden gelaten' bij het importeren. Dit klopt wanneer u nieuwe gebruikers maakt, maar het is onjuist wanneer u wijzigingen aanbrengt bij bestaande gebruikers.

### Gebruikers deactiveren met behulp van de importfunctie

In het gedeelte 'Gebruikers deactiveren' wordt niet vermeld dat u de importfunctie kunt gebruiken om gebruikers te deactiveren. Als u gebruikers wilt deactiveren met behulp van de importfunctie, moet u eerst een .csv-bestand exporteren. Hierdoor krijgt u het veld USERID, dat het systeem gebruikt om de gegevens te identificeren die u wijzigt bij het uitvoeren van de import. U moet het .csv-bestand dat u gaat importeren, opbouwen met de volgende wijzigingen:

- Wijzig de kolom ACTIVE in N voor de gebruikers die u wilt deactiveren.
- Verwijder de gegevens van de gebruikers die u niet wilt wijzigen.

Voer de import uit. Als u niet al deze stappen uitvoert, mislukt de import voor de gewijzigde gebruikers met de melding 'E-mailadres bestaat reeds'.

## Nieuwe licenties installeren

In de online help wordt niet beschreven voor welke handelingen het noodzakelijk is nieuwe licenties te installeren.

### Handelingen waarvoor nieuwe licenties noodzakelijk zijn

Bij de volgende handelingen die het systeem wijzigen is het noodzakelijk om nieuwe licenties te installeren. Raadpleeg 'Licenties beheren' in de *Beleerhandleiding* voor meer informatie over het installeren van licenties.

- Uitbreiding—Raadpleeg 'Uw systeem uitbreiden naar een grotere systeemgrootte' in de *Beleerhandleiding* voor meer informatie.
- Upgraden—Raadpleeg 'Het systeem upgraden' in de *Beleerhandleiding* voor meer informatie.
- Noodherstel—Raadpleeg 'De functie Noodherstel gebruiken' in de *Beleerhandleiding* voor meer informatie.

## Lokalisatie

In de gelokaliseerde versies van de online help komen enkele kleine problemen voor: inconsistenties in de grammatica en kleine fouten in interpunctie en indeling. De inhoud is echter compleet en komt overeen met de online help in het Engels.

## Tijdsweergave vergaderingstrend

De beschrijving van de vergaderingstrendgegevens is niet juist. Raadpleeg 'Uw dashboard gebruiken' in de online help en de *Beleerhandleiding* voor de betreffende gedeelten.

### Vergaderingstrendgegevens

In de beschrijving van de vergaderingstrendgrafiek wordt het volgende vermeld:

Vergaderingstrendgegevens zijn gebaseerd op Greenwich Mean Time (GMT) en worden bijgevolg niet nauwkeurig weergegeven over een periode van 24 uur. Als uw systeem bijvoorbeeld 200 vergaderingen host tijdens een bepaalde dag, neemt de database het aantal vergaderingen op op basis van GMT en niet op basis van de lokale tijd.

Dit geldt voor de weergave van één maand en zes maanden, maar de gegevens voor de weergave van één dag en één week zijn gebaseerd op de tijdzone van de gebruiker.

## E-mailprocedure bij problemen met vergaderingen

Wanneer u een e-mail ontvangt waarin staat vermeld dat er een probleem is met een vergadering, voert u de volgende stappen uit om de oorzaak vast te stellen.

### Procedure

---

- Stap 1** Selecteer de koppeling in de e-mail die u hebt ontvangen over het probleem.
  - Stap 2** Meld u aan bij de Beheersite.
  - Stap 3** Selecteer op het Dashboard het diagram 'Actieve vergaderingen'.  
De pagina **Vergaderingstrends** wordt weergegeven.
  - Stap 4** Selecteer de hoek uiterst rechts van het diagram om een gedetailleerde tabel te openen waarin de status van elke actieve vergadering wordt weergegeven.  
U kunt de gedetailleerde informatie in deze tabel gebruiken om u te helpen bij het vaststellen van de oorzaak van het probleem dat wordt beschreven in de e-mail die u hebt ontvangen.
- 

## Uw Geschiedenis hulpmiddelen weergeven

De eerste twee items onder de netwerkgeschiedenistabel hebben de titels 'Sprakverbinding via computer' en 'Teleconferentie' in plaats van 'VOIP' en 'Telefoon', zoals ze worden beschreven in het gedeelte 'Uw Geschiedenis hulpmiddelen weergeven' van de online help en de *Beheerhandleiding*.

## Rapporten genereren en bekijken

Als uw systeem kort geleden is geïmplementeerd of geüpgrade, zijn er tot het einde van de eerste maand geen gegevens beschikbaar voor de rapporten, met uitzondering van het Aangepaste gegevensrapport. In dat geval zijn de koppelingen voor **downloaden** en alle andere rapporten die in dit gedeelte worden beschreven niet beschikbaar tot na het einde van de eerste maand. Raadpleeg 'Rapporten genereren en weergeven' in de online help en de *Beheerhandleiding* voor meer informatie.

## Problemen oplossen

Raadpleeg de *Handleiding voor probleemoplossing van de Cisco WebEx Meetings Server* op [http://www.cisco.com/en/US/docs/collaboration/CWMS/Localizations/b\\_troubleshootingGuide\\_nl\\_NL.pdf](http://www.cisco.com/en/US/docs/collaboration/CWMS/Localizations/b_troubleshootingGuide_nl_NL.pdf).

## Documentatie verkrijgen en een serviceverzoek indienen

Voor informatie over het verkrijgen van documentatie, het indienen van een serviceverzoek en het verzamelen van aanvullende informatie, raadpleegt u de maandelijkse 'Nieuw in Cisco-productdocumentatie', waarin ook alle nieuwe en herziene technische documentatie van Cisco is opgenomen op <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>.

Inhoud instellen die direct op uw bureaublad moet worden weergegeven met behulp van een leestoepassing. De RSS-feeds zijn een gratis service en Cisco ondersteunt momenteel RSS-versie 2.0.

