

日本での認定取得済みアンテナ対応表 (ページ1)

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線単体利得(dBi)	認定(日本)	販売状況	CAPWAP対応				
C9130AXE	C9130AXE-Q C9130AXE-EWC-Q	-	2.4GHz 5GHz	C-ANT9101	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 6.0	○	○	○				
				C-ANT9102	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	○				
				C-ANT9103	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524V4C-RS	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2544V4M-RS	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566P4W-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2513P4M-NF	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	○				
C9130AXI	C9130AXI-Q C9130AXI-EWC-Q	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○				
C9120AXP	C9120AXP-Q C9120AXP-EWC-Q	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DW-RS	ダイポールアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524V4C-RS	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	○				
				AIR-ANT2535SDW-RS	ショートアンテナ(自動認識)	3.0 / 5.0	○	○	○				
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2544V4M-RS	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-DS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-DS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566P4W-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566P4W-DS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566P4W-DS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○				
C9120AXE	C9120AXE-Q C9120AXE-EWC-Q	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DW-RS	ダイポールアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524V4C-RS	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	○				
				AIR-ANT2535SDW-RS	ショートアンテナ(自動認識)	3.0 / 5.0	○	○	○				
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2544V4M-RS	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-DS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566P4W-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566P4W-DS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○				
				C9120AXI	C9120AXI-Q C9120AXI-EWC-Q	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○
				C9115AXE	C9115AXE-Q C9115AXE-EWC-Q	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○
AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○					○	○				
AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○					○	○				
AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○					○	○				
AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○					○	○				
AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○					○	○				
AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○					○	○				
AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○					○	○				
AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○					○	○				
C9115AXI	C9115AXI-Q C9115AXI-EWC-Q	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○				
C9117AXI	C9117AXI-Q C9117AXI-Q	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○				
C9105AXI	C9105AXI-EWC-Q (20年冬発売予定)	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○				
C9105AXW	C9105AXW-Q	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○				
AP3800P	AIR-AP3802P-Q-K9 AIR-AP3802P-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	○				
				AIR-ANT2513P4M-NF	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
AP3800E	AIR-AP3802E-Q-K9 AIR-AP3802E-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
AP3800I	AIR-AP3802I-Q-K9 AIR-AP3802I-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○				
AP2800E	AIR-AP2802E-Q-K9 AIR-AP2802E-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
AP2800I	AIR-AP2802I-Q-K9 AIR-AP2802I-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○				
AP1850E	AIR-AP1852E-Q-K9 AIR-AP1852E-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○				
AP1850I	AIR-AP1852I-Q-K9 AIR-AP1852I-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○				
AP1830I	AIR-AP1832I-Q-K9 AIR-AP1832I-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○				
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				

AP3700E	AIR-CAP3702E-Q-K9 AIR-AP3702E-LUXK9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○								
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○								
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○								
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	○								
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	○								
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○								
				AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	○								
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○								
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○								
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○								
AP3700P	AIR-CAP3702P-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	○								
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○								
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	○								
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○								
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○								
				*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○								
				AP3700I	AIR-CAP3702I-Q-K9 AIR-AP3702I-LUXK9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○				
								IW3700	IW3702-2E-Q-K9 IW3702-4E-Q-K9 IW3702-2E-LUXK9 IW3702-4E-LUXK9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○
												AIR-ANT2547V-G-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○
												AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○
AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○									○	○				
AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○									○	○				
AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○									○	○				
AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○									○	○				
AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○									○	○				
AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○									○	○				
AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○												
AP2700E	AIR-CAP2702E-Q-K9 AIR-AP2702E-LUXK9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○								
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	○								
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	○								
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○								
				*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○								
				AP2700I	AIR-CAP2702I-Q-K9 AIR-AP2702I-LUXK9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○				
								AP1700I	AIR-CAP1702I-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○
				AP3600E	AIR-CAP3602E-Q-K9 AIR-AP3602E-LUXK9	-	2.4GHz 5GHz					AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○
								AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
								AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○					○	○								
AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○					○	○								
AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○					○	○								
AP3600I	AIR-CAP3602I-Q-K9 AIR-AP3602I-LUXK9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○								
				AP2600E	AIR-CAP2602E-Q-K9 AIR-SAP2602E-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○					○	○								
AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○					○	○								
AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○					○	○								
AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○					○	○								
AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○					○	○								
AP2600I	AIR-CAP2602I-Q-K9 AIR-SAP2602I-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○								
				AP1600E	AIR-CAP1602E-Q-K9 AIR-SAP1602E-Q-K9 AIR-AP1602E-LUXK9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○				
AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○					○	○								
AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○					○	○								
AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○					○	○								
AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○					○	○								
AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○					○	○								
AP1600I	AIR-CAP1602I-Q-K9 AIR-SAP1602I-Q-K9 AIR-AP1602I-LUXK9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○								
				AP1260, AP3500E	AIR-LAP1262N-Q-K9 AIR-LAP1261N-Q-K9 AIR-AP1262N-Q-K9 AIR-AP1261N-Q-K9 AIR-CAP3502E-Q-K9 AIR-CAP3501E-Q-K9	-	2.4GHz 5.0GHz	AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.0	○	○	○				
AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○					○	○								
AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.2	○					○	○								
AIR-ANT5959	オムニアンテナ	2.0	○					○	○								
AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ	2.2	○					○	○								
AIR-ANT2422DG-R	ダイポールアンテナ	2.2	○					○	○								
AIR-ANT2422DW-R	ダイポールアンテナ	2.2	○					○	○								
AIR-ANT2422SDW-R	オムニアンテナ	2.2	○					○	○								
AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○					○	○								
AIR-ANT2430V-R	オムニアンテナ	3.0	○					○	○								
AIR-ANT2452V-R	オムニアンテナ	5.2	○					○	○								
AIR-ANT2450NV-R	オムニアンテナ	5.0	○					○	○								
AIR-ANT2451NV-R	オムニアンテナ	2.5	○					○	○								
AIR-ANT2480NP-R	パッチアンテナ	6.0	○					○	○								
AIR-ANT2440NV-R	オムニアンテナ	4.0	○					○	○								
AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○					○	○								
AIR-ANT5135DG-R	オムニアンテナ	3.5	○					○	○								
AIR-ANT5135DW-R	オムニアンテナ	3.5	○					○	○								
AIR-ANT5135DB-R	オムニアンテナ	3.5	○					○	○								
AIR-ANT5135SDW-R	オムニアンテナ	3.5	○					○	○								
AIR-ANT5180V-R	オムニアンテナ	6.0	○					○	○								
AIR-ANT5145V-R	オムニアンテナ	4.5	○					○	○								
AIR-ANT5140V-R	オムニアンテナ	4.0	○					○	○								
AIR-ANT2451NV-R	オムニアンテナ	3.5	○					○	○								
AIR-ANT5140NV-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	○												
AIR-ANT5160NP-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	○												
AP3500I	AIR-CAP3502I-Q-K9 AIR-CAP3501I-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○								
				AP3500P	AIR-CAP3502P-Q-K9	-	2.4GHz 5.0GHz	AIR-ANT2430V-R	オムニアンテナ	3.0	○	○	○				
AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.0	○					○	○								
AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.0	○					○	○								
AIR-ANT2485P-R	パッチアンテナ	8.5	○					○	○								
AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.0	○					○	○								
AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ	2.0	○					○	○								
AIR-ANT2422DG-R	ダイポールアンテナ	2.0	○					○	○								
AIR-ANT2422DW-R	ダイポールアンテナ	2.0	○					○	○								
AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○					○	○								
AIR-ANT2422SDW-R	ダイポールアンテナ	3.0	○					○	○								
AIR-ANT1949	八木アンテナ	13.5	○					○	○								
AIR-ANT2460NP-R	パッチアンテナ	6.0	○					○	○								
AIR-ANT2440NV-R	オムニアンテナ	4.0	○					○	○								
AIR-ANT2450S-R	セクターアンテナ	5.0	○					○	○								
AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○					○	○								
AIR-ANT5135DG-R	オムニアンテナ	3.5	○					○	○								
AIR-ANT5135DW-R	オムニアンテナ	3.5	○					○	○								
AIR-ANT5135DB-R	オムニアンテナ	3.5	○					○	○								
AIR-ANT5140V-R	オムニアンテナ	4.0	○					○	○								
AIR-ANT5135SDW-R	オムニアンテナ	3.5	○					○	○								
AIR-ANT5180NP-R	パッチアンテナ	6.0	○					○	○								
AIR-ANT2451NV-R	パッチアンテナ	2.5 / 3.5	○					○	○								
AIR-ANT25137NP-R	パッチアンテナ	13.0 / 7.0	○					○	○								

備考: 1) J型番は旧5GHz帯対応製品、P型番は新5GHz帯対応製品(W52/W53)になります。W53に対応するためには、既存ハードウェアの交換(P型番へのアップグレード)が必要となります。

※ソフトウェアによるアップグレードは不可

2) Q型番は日本国内の5.8GHz(W56)帯対応製品になります。※ソフトウェアによるアップグレードは不可

3) 認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。

4) 空中利得については公称値になります。

5) シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。

日本での認定取得済みアンテナ対応表 (ページ2)

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線単体利得(dBi)	認定(日本)	販売状況	CAPWAP対応	
AP1560	AIR-AP1562E-Q-K9 *アッテナが必要 ()内は必要減衰量	-	2.4GHz	AIR-ANT2450HG-N	オムニアンテナ, 水平偏波	5.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450VG-N	オムニアンテナ, 垂直偏波	5.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N* (2.4GHz: 2.4dB)	オムニアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N* (2.4GHz: 7.4dB)	パッチアンテナ	13.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5150HG-N	オムニアンテナ, 水平偏波	5.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5150VG-N	オムニアンテナ, 垂直偏波	5.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N* (5GHz: 3.1dB)	パッチアンテナ	14.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2568VG-N* (2.4GHz: 0.4dB)	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2588P3M-N* (2.4GHz: 2.4dB)	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2513P4M-N* (2.4GHz: 7.4dB/5GHz: 2.1dB)	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	○	
		AIR-AP1562I-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	-	○	○
AIR-AP1562D-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	-	○	○		
AP1570	AIR-AP1572EAC-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547V(G)-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2568V(G)-N	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2420V-N	オムニアンテナ	2.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5140V-N	オムニアンテナ	4.0	○	○	○	
		AIR-AP1572IC4-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	-	○	○
		AIR-CAP1552I-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	-	○	○
		AIR-CAP1552C-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	-	○	○
AP1550	AIR-CAP1552E-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2420V-N	オムニアンテナ	2.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	○	
	AIR-CAP1552EU-Q-K9 AIR-CAP1552CU-Q-K9	-	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアンテナ	5.5	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2580V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5140V-N	オムニアンテナ	4.0	○	○	○	
	AIR-CAP1552H-Q-K9 AIR-CAP1552H-Q-K9A	-	5GHz	AIR-ANT5175V-N	オムニアンテナ	7.5	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2420V-N	オムニアンテナ	2.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアンテナ	5.5	○	○	○	
-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5140V-N	オムニアンテナ	4.0	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5175V-N	オムニアンテナ	7.5	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2420V-N	オムニアンテナ	2.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアンテナ	5.5	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5140V-N	オムニアンテナ	4.0	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5175V-N	オムニアンテナ	7.5	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5114P-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	○			
-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	○			
-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○			
AP1530	AIR-CAP1532E-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	○	
		AIR-CAP1532I-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	-	○	○
		AIR-AP1010-J-K9 AIR-AP1010-P-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	-	○	○
AP1020, AP1030	AIR-AP1020-J-K9 AIR-AP1030-J-K9 AIR-AP1020-P-K9 AIR-AP1030-P-K9	-	2.4GHz	AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.2	○	○	○	
		AIR-ANT2460P-R		パッチアンテナ	6.0	○	○	○		
		AIR-ANT2506		オムニアンテナ	5.2	○	○	○		
		AIR-ANT3213		オムニアンテナ	5.2	○	○	○		
		AIR-ANT4941		ダイポールアンテナ	2.2	○	○	○		
		AIR-ANT5959		オムニアンテナ	2.0	○	○	○		
AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○					
AP1100G	AIR-AP1121G-J-K9 AIR-LAP1121G-J-K9	AIR-MP21G-J-K9	2.4GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-		
AP1130AG	AIR-AP1131AG-P-K9 AIR-AP1131AG-Q-K9 AIR-LAP1131AG-P-K9 AIR-LAP1131AG-Q-K9 AIR-AP1131G-P-K9 AIR-LAP1131G-P-K9 AIR-AP1142N-P-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○	
		-		*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○	
		-		*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○	
		-		*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○	
		-		*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○	
AP1140	AIR-LAP1142N-P-K9 AIR-AP1141N-P-K9 AIR-LAP1141N-P-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○	
		-		*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○	

AP1200	AIR-AP1210 *無線モジュールはオプション	AIR-RM21A-J-K9 AIR-RM21A-P-K9	5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○		
				AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.0	○	○	○		
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	○		
		AIR-MP21G-J-K9	2.4GHz	AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○	○		
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	○		
				AIR-ANT3213	オムニアンテナ	5.2	○	○	○		
				AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	○		
				AIR-ANT5959	オムニアンテナ	2.0	○	○	○		
				AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○		
		AIR-RM22A-P-K9 AIR-RM22A-J-K9	5GHz	AIR-ANT5160V-R	パネルアンテナ	6.0	○	○	○		
				AIR-ANT5145V-R	オムニアンテナ	4.5	○	○	○		
				AIR-ANT5170P-R	パッチアンテナ	7.0	○	○	○		
				AIR-ANT5195P-R	パネルアンテナ	9.5	○	○	○		
				AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○		
				AIR-ANT5160V-R	パネルアンテナ	6.0	○	○	○		
AP1230AG	AIR-AP1232AG-J-K9 AIR-AP1232AG-P-K9 AIR-LAP1232AG-P-K9 AIR-AP1231G-J-K9 AIR-LAP1231G-J-K9	AIR-RM22A-P-K9 AIR-RM22A-J-K9	5GHz	AIR-ANT5160V-R	パネルアンテナ	6.0	○	○	○		
				AIR-ANT5145V-R	オムニアンテナ	4.5	○	○	○		
				AIR-ANT5170P-R	パッチアンテナ	7.0	○	○	○		
		AIR-MP21G-J-K9	2.4GHz	AIR-ANT5195P-R	パネルアンテナ	9.5	○	○	○		
				AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○		
				AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.0	○	○	○		
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	○		
				AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○	○		
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	○		
		AP1240AG	AIR-AP1242AG-P-K9 AIR-LAP1242AG-P-K9 AIR-AP1242AG-Q-K9 AIR-LAP1242AG-Q-K9 AIR-AP1242G-P-K9 AIR-LAP1242G-P-K9	-	*モジュール内蔵 (取り外し不可)	AIR-ANT5160V-R	パネルアンテナ	6.0	○	○	○
						AIR-ANT5145V-R	オムニアンテナ	4.5	○	○	○
						AIR-ANT5170P-R	パッチアンテナ	7.0	○	○	○
						AIR-ANT5195P-R	パネルアンテナ	9.5	○	○	○
						AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.0	○	○	○
						AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	○
AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ					6.5	○	○	○		
AIR-ANT2506	オムニアンテナ					5.2	○	○	○		
AIR-ANT3213	オムニアンテナ					5.2	○	○	○		
AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ					2.2	○	○	○		
AIR-ANT5959	オムニアンテナ					2.0	○	○	○		
AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ					2.2	○	○	○		
AIR-ANT2422DG-R	ダイポールアンテナ					2.2	○	○	○		
AIR-ANT2422DW-R	ダイポールアンテナ					2.2	○	○	○		
AIR-ANT2422D-R	ダイポールアンテナ					2.2	○	○	○		
AIR-ANT1729	パッチアンテナ	6.0	○	○	○						
AIR-ANT2451V-R	オムニアンテナ	2.0	○	○	○						
AIR-ANT2450S-R	セクターアンテナ	5.0	○	○	○						
AIR-ANT2452V-R	オムニアンテナ	5.0	○	○	○						
AIR-ANT24020V-R	オムニアンテナ	2.0	○	○	○						
5.0GHz	AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○					
	AIR-ANT5135DG-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○					
	AIR-ANT5135DW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○					
	AIR-ANT5135DB-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○					
	AIR-ANT5160V-R	オムニアンテナ	6.0	○	○	○					
	AIR-ANT5145V-R	オムニアンテナ	4.5	○	○	○					
	AIR-ANT5170P-R	パッチアンテナ	7.0	○	○	○					
	AIR-ANT5195P-R	パッチアンテナ	9.5	○	○	○					
	AIR-ANT2451V-R	オムニアンテナ	3.0	○	○	○					

- 備考:
- J型番は旧5GHz帯対応製品、P型番は新5GHz帯対応製品(W52/W53)になります。W53に対応するためには、既存ハードウェアの交換(P型番へのアップグレード)が必要となります。
※ソフトウェアによるアップグレードは不可
 - O型番は日本国内の5.6GHz(W56)帯対応製品になります。※ソフトウェアによるアップグレードは不可
 - 認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
 - 空中利得については公称値になります。
 - シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。
 - アウトドアAPの場合は、効率的利用のために、アンテナゲインをコントローラにて、必ず適切に設定してください。
 - アンテナはシスコから販売していませんので、別途調達してください。減衰量を守れば技術は問題ありません。

日本での認定取得済みアンテナ対応表 (ページ3)

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線単体利得(dB)	認定(日本)	販売状況	CAPWAP対応	
AP1250	AIR-AP1252AG-P-K9 AIR-LAP1252AG-P-K9 AIR-AP1252G-P-K9 AIR-LAP1252G-P-K9	AIR-RM1252G-P-K9	2.4GHz	AIR-ANT3213	オムニアンテナ	6.0	○	○	○	
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	○	
				AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.0	○	○	○	
				AIR-ANT5959	オムニアンテナ	2.0	○	○	○	
				AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	○	
				AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	○	
				AIR-ANT2422DG-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	○	
				AIR-ANT2422DW-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	○	
				AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○	○	
				AIR-ANT2422SDW-R	オムニアンテナ	2.2	○	○	○	
				AIR-ANT2451V-R	オムニアンテナ	2.0	○	○	○	
				AIR-ANT2450S-R	セクタアンテナ	5.0	○	○	○	
				AIR-ANT24020V-R	オムニアンテナ	2.0	○	○	○	
		AIR-ANT2430V-R	オムニアンテナ	3.0	○	○	○			
		AIR-ANT2451NV-R	オムニアンテナ	2.5	○	○	○			
		AIR-ANT2460NP-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	○			
		AIR-ANT2450NV-R	オムニアンテナ	5.0	○	○	○			
		AIR-ANT2452V-R	オムニアンテナ	5.2	○	○	○			
		AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○			
		AIR-ANT5135DG-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○			
		AIR-ANT5135DW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○			
		AIR-ANT5135DB-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○			
		AIR-ANT5145V-R	オムニアンテナ	4.5	○	○	○			
		AIR-ANT5160V-R	オムニアンテナ	6.0	○	○	○			
		AIR-ANT5135SDW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○			
		AIR-ANT2451V-R	オムニアンテナ	3.0	○	○	○			
		AIR-ANT5140NV-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	○			
AIR-ANT5140V-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	○					
AIR-ANT2451NV-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○					
AIR-ANT5160NP-R	オムニアンテナ	6.0	○	○	○					
AP1300	AIR-BR1310G-J-K9-R (RP-TNCコネクタ付きモデル) *AIR-BR1310G-J-K9は 内蔵アンテナ	-	2.4GHz	AIR-ANT3338	パラボラ	21.0	○	○	-	
				AIR-ANT1949	八木アンテナ	13.5	○	○	-	
				AIR-ANT2414S-R	セクタアンテナ	14.0	○	○	-	
				AIR-ANT24120	オムニアンテナ	12.0	○	○	-	
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	○	
				AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○	○	
	AIR-LAP1310G-J-K9R (RP-TNCコネクタ付きモデル) *AIR-LAP1310G-J-K9は 内蔵アンテナ	-	-	-	AIR-ANT2485P-R	パッチアンテナ	8.5	○	○	○
					AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	○
					AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	○
					AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○	○
					AIR-ANT2485P-R	パッチアンテナ	8.5	○	○	○
					AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	○
					AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○
AP1500	AIR-LAP1522AG-P-K9	AIR-RM1520G-P-K9	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	○	
		AIR-RM1520A-P-K9	4.9GHz(要免許)	AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○	
	AIR-LAP1521G-P-K9	AIR-RM1520G-P-K9	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.5	○	○	○	
				AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○	
	AIR-LAP1510AG-P-K9	-	-	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアンテナ	5.5	○	○	○
					AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○
	AIR-LAP1505G-P-K9	-	-	2.4GHz	4.9GHz(要免許) AIR-ANT5175V-N	オムニアンテナ	7.5	○	○	○
					AIR-ANT2455V-N	オムニアンテナ	5.5	○	○	○
	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	○				

- 備考:
- J型番は旧5GHz帯対応製品、P型番は新5GHz帯対応製品(W52/W53)になります。W53に対応するためには、既存ハードウェアの交換(P型番へのアップグレード)が必要となります。
※ソフトウェアによるアップグレードは不可
 - Q型番は日本国内の5.8GHz(W56)帯対応製品になります。※ソフトウェアによるアップグレードは不可
 - 認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
 - 空中利得については公称値になります。
 - シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。
 - アウトドアAPの場合は、効率的利用のために、アンテナゲインをコントローラにて、必ず適切に設定してください。