

日本での認定取得済みアンテナ対応表 (ページ1)

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線単体利得(dBi)	認定(日本)	販売状況	CAPWAP対応
C9115	C9115AXI-Q	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○
C9117	C9117AXI-Q	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○
AP3800P	AIR-AP3802P-Q-K9 AIR-AP3802P-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R AIR-ANT2524DW-R AIR-ANT2524DG-R AIR-ANT2524V4C-R AIR-ANT2566P4W-R AIR-ANT2544V4M-R AIR-ANT2535SDW-R AIR-ANT2513P4M-NF	ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ オムニアアンテナ ハッチアンテナ オムニアアンテナ ショットアンテナ ハッチアンテナ	2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 6.0 / 6.0 4.0 / 4.0 3.0 / 5.0 13.0 / 13.0	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AP3800E	AIR-AP3802E-Q-K9 AIR-AP3802E-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R AIR-ANT2524DW-R AIR-ANT2524DG-R AIR-ANT2524V4C-R AIR-ANT2566P4W-R AIR-ANT2544V4M-R AIR-ANT2535SDW-R AIR-ANT2566D4M-R	ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ オムニアアンテナ ハッチアンテナ オムニアアンテナ ショットアンテナ ハッチアンテナ	2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 6.0 / 6.0 4.0 / 4.0 3.0 / 5.0 6.0 / 6.0	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AP3800I	AIR-AP3802I-Q-K9 AIR-AP3802I-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○
AP2800E	AIR-AP2802E-Q-K9 AIR-AP2802E-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R AIR-ANT2524DW-R AIR-ANT2524DG-R AIR-ANT2524V4C-R AIR-ANT2566P4W-R AIR-ANT2544V4M-R AIR-ANT2535SDW-R AIR-ANT2566D4M-R	ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ オムニアアンテナ ハッチアンテナ オムニアアンテナ ショットアンテナ ハッチアンテナ	2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 6.0 / 6.0 4.0 / 4.0 3.0 / 5.0 6.0 / 6.0	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AP2800I	AIR-AP2802I-Q-K9 AIR-AP2802I-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○
AP1850E	AIR-AP1852E-Q-K9 AIR-AP1852E-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R AIR-ANT2524DW-R AIR-ANT2524DG-R AIR-ANT2524V4C-R AIR-ANT2566P4W-R AIR-ANT2544V4M-R AIR-ANT2535SDW-R AIR-ANT2566D4M-R	ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ オムニアアンテナ ハッチアンテナ オムニアアンテナ ショットアンテナ ハッチアンテナ	2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 6.0 / 6.0 4.0 / 4.0 3.0 / 5.0 6.0 / 6.0	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AP1850I	AIR-AP1852I-Q-K9 AIR-AP1852I-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○
AP1830I	AIR-AP1832I-Q-K9 AIR-AP1832I-Q-K9C	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○
AP3700E	AIR-CAP3702E-Q-K9 AIR-AP3702E-UXK9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R AIR-ANT2524DW-R AIR-ANT2524DG-R AIR-ANT2524V4C-R AIR-ANT2566P4W-R AIR-ANT2544V4M-R AIR-ANT2535SDW-R AIR-ANT2566D4M-R	ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ オムニアアンテナ ハッチアンテナ オムニアアンテナ ショットアンテナ ハッチアンテナ	2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 6.0 / 6.0 4.0 / 4.0 3.0 / 5.0 6.0 / 6.0	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AP3700P	AIR-CAP3702P-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2513P4M-N AIR-ANT2524DB-R AIR-ANT2524DW-R AIR-ANT2524DG-R AIR-ANT2535SDW-R AIR-ANT2524V4C-R AIR-ANT2544V4M-R AIR-ANT2566P4W-R AIR-ANT2566D4M-R	ハッチアンテナ ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ ショットアンテナ オムニアアンテナ オムニアアンテナ ハッチアンテナ ハッチアンテナ	13.0 / 13.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 3.0 / 5.0 2.0 / 4.0 4.0 / 4.0 6.0 / 6.0 6.0 / 6.0	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AP3700I	AIR-CAP3702I-Q-K9 AIR-AP3702I-UXK9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○
W3700	W3702-2E-Q-K9 W3702-4E-Q-K9 W3702-2E-UXK9 W3702-4E-UXK9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547V-N AIR-ANT2547V-G-N AIR-ANT2524V4C-R AIR-ANT2544V4M-R AIR-ANT2566P4W-R AIR-ANT2513P4M-N	オムニアアンテナ オムニアアンテナ オムニアアンテナ オムニアアンテナ ハッチアンテナ ハッチアンテナ	4.0 / 7.0 4.0 / 7.0 2.0 / 4.0 4.0 / 4.0 6.0 / 6.0 13.0 / 13.0	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
AP2700E	AIR-CAP2702E-Q-K9 AIR-AP2702E-UXK9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R AIR-ANT2524DW-R AIR-ANT2524DG-R AIR-ANT2524V4C-R AIR-ANT2566P4W-R AIR-ANT2544V4M-R AIR-ANT2535SDW-R AIR-ANT2566D4M-R	ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ オムニアアンテナ ハッチアンテナ オムニアアンテナ ショットアンテナ ハッチアンテナ	2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 6.0 / 6.0 4.0 / 4.0 3.0 / 5.0 6.0 / 6.0	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AP2700I	AIR-CAP2702I-Q-K9 AIR-AP2702I-UXK9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○
AP1700I	AIR-CAP1702I-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○
AP3600E	AIR-CAP3602E-Q-K9 AIR-AP3602E-UXK9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R AIR-ANT2524DW-R AIR-ANT2524DG-R AIR-ANT2524V4C-R AIR-ANT2566P4W-R AIR-ANT2544V4M-R	ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ オムニアアンテナ ハッチアンテナ オムニアアンテナ	2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 6.0 / 6.0 4.0 / 4.0	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
AP3600I	AIR-CAP3602I-Q-K9 AIR-AP3602I-UXK9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○
AP2600E	AIR-CAP2602E-Q-K9 AIR-SAP2602E-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R AIR-ANT2524DW-R AIR-ANT2524DG-R AIR-ANT2524V4C-R AIR-ANT2566P4W-R AIR-ANT2544V4M-R	ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ オムニアアンテナ ハッチアンテナ オムニアアンテナ	2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 6.0 / 6.0 4.0 / 4.0	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
AP2600I	AIR-CAP2602I-Q-K9 AIR-SAP2602I-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○
AP1600E	AIR-CAP1602E-Q-K9 AIR-SAP1602E-Q-K9 AIR-AP1602E-UXK9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2524DB-R AIR-ANT2524DW-R AIR-ANT2524DG-R AIR-ANT2524V4C-R AIR-ANT2566P4W-R AIR-ANT2544V4M-R	ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ オムニアアンテナ ハッチアンテナ オムニアアンテナ	2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 2.0 / 4.0 6.0 / 6.0 4.0 / 4.0	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
AP1600I	AIR-CAP1602I-Q-K9 AIR-SAP1602I-Q-K9 AIR-AP1602I-UXK9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○
			2.4GHz	AIR-ANT1728 AIR-ANT2308 AIR-ANT4941 AIR-ANT5859 AIR-ANT2422DB-R AIR-ANT2422DG-R AIR-ANT2422DW-R AIR-ANT2422SDW-R AIR-ANT2469P-R AIR-ANT2430V-R AIR-ANT2452V-R AIR-ANT2450NV-R	オムニアアンテナ オムニアアンテナ ダイポールアンテナ オムニアアンテナ ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ ダイポールアンテナ オムニアアンテナ ハッチアンテナ オムニアアンテナ オムニアアンテナ オムニアアンテナ	5.0 5.2 2.2 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2 6.0 3.0 5.0 5.0	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

©2019 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, Cisco Systems, およびCiscoロゴは米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc. の商標または登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標または登録サービスマークです。この資料の記載内容は2019年4月現在のものです。この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。

API260, AP3500E	AIR-AP1262N-Q-K9 AIR-AP1261N-Q-K9 AIR-CAP3502E-Q-K9 AIR-CAP3501E-Q-K9	*モジュール内蔵 (取り外し不可)	5.0GHz	AIR-ANT2451NV-R	オムニアンテナ	2.5	○	○	○	
				AIR-ANT2460NP-R	ハッチアンテナ	6.0	○	○	○	
				AIR-ANT2440NV-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	○	
				AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○	
				AIR-ANT5135DG-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○	
				AIR-ANT5135DW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○	
				AIR-ANT5135DB-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○	
				AIR-ANT5135SDW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○	
				AIR-ANT5160V-R	オムニアンテナ	6.0	○	○	○	
				AIR-ANT5145V-R	オムニアンテナ	4.5	○	○	○	
				AIR-ANT5140V-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	○	
				AIR-ANT2451NV-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○	
				AIR-ANT5140NV-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	○	
				AIR-ANT5160NP-R	ハッチアンテナ	6.0	○	○	○	
AP3500I	AIR-CAP3502I-Q-K9 AIR-CAP3501I-Q-K9	-	2.4GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○	
			5GHz							
AP3500P	AIR-CAP3502P-Q-K9	-	2.4GHz	AIR-ANT2430V-R	オムニアンテナ	3.0	○	○	○	
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.0	○	○	○	
				AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.0	○	○	○	
				AIR-ANT2485P-R	ハッチアンテナ	8.5	○	○	○	
				AIR-ANT494I	ダイポールアンテナ	2.0	○	○	○	
				AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ	2.0	○	○	○	
				AIR-ANT2422DG-R	ダイポールアンテナ	2.0	○	○	○	
				AIR-ANT2422DW-R	ダイポールアンテナ	2.0	○	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	ハッチアンテナ	6.0	○	○	○	
				AIR-ANT2422SDW-R	ダイポールアンテナ	3.0	○	○	○	
				AIR-ANT1949	八木アンテナ	13.5	○	○	○	
				AIR-ANT2460NP-R	ハッチアンテナ	6.0	○	○	○	
				AIR-ANT2440NV-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	○	
				AIR-ANT2450S-R	セクターアンテナ	5.0	○	○	○	
			5.0GHz	AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○	
				AIR-ANT5135DG-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○	
				AIR-ANT5135DW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○	
				AIR-ANT5135DB-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○	
				AIR-ANT5140V-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	○	
				AIR-ANT5135SDW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	○	
				AIR-ANT5160NP-R	ハッチアンテナ	6.0	○	○	○	
				2.4GHz	AIR-ANT2451NV-R	ハッチアンテナ	2.5 / 3.5	○	○	○
				5.0GHz	AIR-ANT25137NP-R	ハッチアンテナ	13.0 / 7.0	○	○	○

- 備考:
- J型番は旧5GHz帯対応製品、P型番は新5GHz帯対応製品 (W52 / W53) になります。W53に対応するためには、既存ハードウェアの交換 (P型番へのアップグレード) が必要となります。  
※ソフトウェアによるアップグレードは不可
  - Q型番は日本国内の5.6GHz (W56) 帯対応製品になります。※ソフトウェアによるアップグレードは不可
  - 認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
  - 空中利得については公称値になります。
  - シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。

日本での認定取得済みアンテナ対応表 (ページ2)

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線単体利得(dBi)	認定(日本)	販売状況	CAPWAP対応	
API560	AIR-AP1562E-Q-K9 *アンテナが必要 ( )内は必要減衰量	-	2.4GHz	AIR-ANT2450HG-N	オムニアアンテナ, 水平偏波	5.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450VG-N* (2.4GHz: 0.4dB)	オムニアアンテナ, 垂直偏波	5.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアアンテナ	5.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N* (2.4GHz: 2.4dB)	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N* (2.4GHz: 7.4dB)	パッチアンテナ	13.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5150HG-N	オムニアアンテナ, 水平偏波	5.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5150VG-N	オムニアアンテナ, 垂直偏波	5.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N* (5GHz: 3.1dB)	パッチアンテナ	14.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2568VG-N* (2.4GHz: 0.4dB)	オムニアアンテナ	6.0 / 8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2588P3M-N* (2.4GHz: 2.4dB)	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2513P4M-N* (2.4GHz: 7.4dB/5GHz: 2.1dB)	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	-	○	○	○
-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	-	○	○	○		
API570	AIR-AP1572EAC-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547V(G)-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2568V(G)-N	オムニアアンテナ	6.0 / 8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアアンテナ	5.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2420V-N	オムニアアンテナ	2.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5140V-N	オムニアアンテナ	4.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	-	○	○	○
		-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	-	○	○	○
		API550	AIR-CAP1552C-Q-K9 AIR-CAP1552E-Q-K9 AIR-CAP1552EU-Q-K9 AIR-CAP1552CU-Q-K9 AIR-CAP1552H-Q-K9 AIR-CAP1552H-Q-K9A	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○
-	2.4GHz 5GHz			*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○	
-	2.4GHz 5GHz			AIR-ANT2547V-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○	
-	2.4GHz 5GHz			AIR-ANT2547VG-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○	
-	2.4GHz 5GHz			AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	○	
-	2.4GHz			AIR-ANT2420V-N	オムニアアンテナ	2.0	○	○	○	
-	2.4GHz			AIR-ANT2450V-N	オムニアアンテナ	5.0	○	○	○	
-	2.4GHz			AIR-ANT2455V-N	オムニアアンテナ	5.5	○	○	○	
-	2.4GHz			AIR-ANT2580V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○	
-	2.4GHz			AIR-ANT2480V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○	
-	2.4GHz			AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	○	
-	5GHz			AIR-ANT5140V-N	オムニアアンテナ	4.0	○	○	○	
-	5GHz			AIR-ANT5175V-N	オムニアアンテナ	7.5	○	○	○	
-	5GHz			AIR-ANT5180V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○	
-	2.4GHz			AIR-ANT2420V-N	オムニアアンテナ	2.0	○	○	○	
-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアアンテナ	5.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアアンテナ	5.5	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5140V-N	オムニアアンテナ	4.0	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5175V-N	オムニアアンテナ	7.5	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2420V-N	オムニアアンテナ	2.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアアンテナ	5.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアアンテナ	5.5	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5140V-N	オムニアアンテナ	4.0	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5175V-N	オムニアアンテナ	7.5	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2420V-N	オムニアアンテナ	2.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアアンテナ	5.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアアンテナ	5.5	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○			
-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5140V-N	オムニアアンテナ	4.0	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5175V-N	オムニアアンテナ	7.5	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5114P-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	○			
-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	○			
-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	○			
-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○			
API530	AIR-CAP1532E-Q-K9	-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアアンテナ	5.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	-	○	○	○
		-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	-	○	○	○
API1010	AIR-AP1010-J-K9 AIR-AP1010-P-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○	
API1020, API1030	AIR-AP1020-J-K9 AIR-AP1030-J-K9 AIR-AP1020-P-K9 AIR-AP1030-P-K9	-	2.4GHz	AIR-ANT1728	オムニアアンテナ	5.2	○	○	○	
		AIR-ANT2480P-R		パッチアンテナ	6.0	○	○	○		
		AIR-ANT2506		オムニアアンテナ	5.2	○	○	○		
		AIR-ANT3213		オムニアアンテナ	5.2	○	○	○		
		AIR-ANT4941		ダイポールアンテナ	2.2	○	○	○		
		AIR-ANT5959		オムニアアンテナ	2.0	○	○	○		
AIR-ANT5135D-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○	○					
API1100G	AIR-AP1121G-J-K9 AIR-AP1121G-P-K9	AIR-MP21G-J-K9	2.4GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○		
API130AG	AIR-AP1131AG-P-K9 AIR-AP1131AG-Q-K9 AIR-LAP1131AG-P-K9 AIR-LAP1131AG-Q-K9 AIR-AP1131G-P-K9 AIR-AP1131G-P-K9A AIR-AP1142N-P-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○	
		-		*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○	
		-		*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○	
		-		*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○	
		-		*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○	
API1140	AIR-LAP1142N-P-K9 AIR-AP1141N-P-K9 AIR-LAP1141N-P-K9	-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○	
		-	2.4GHz 5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	○	

API200	AIR-AP1210 *無線モジュールはオプション	AIR-RM21A-J-K9 AIR-RM21A-P-K9	5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	○		
		AIR-MP21G-J-K9	2.4GHz	AIR-ANT1728	オムニアアンテナ	5.0	○	○	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	ハッチアンテナ	6.0	○	○	○	○	
				AIR-ANT2465P-R	ハッチアンテナ	6.5	○	○	○	○	
				AIR-ANT2506	オムニアアンテナ	5.2	○	○	○	○	
				AIR-ANT3213	オムニアアンテナ	5.2	○	○	○	○	
				AIR-ANT4941	ダイボ-ールアンテナ	2.2	○	○	○	○	
		AIR-RM22A-P-K9 AIR-RM22A-J-K9	5GHz	AIR-ANT5959	オムニアアンテナ	2.0	○	○	○	○	
				AIR-ANT5135D-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○	○	○	
				AIR-ANT5160V-R	ハネルアンテナ	6.0	○	○	○	○	
				AIR-ANT5145V-R	オムニアアンテナ	4.5	○	○	○	○	
				AIR-ANT5170P-R	ハッチアンテナ	7.0	○	○	○	○	
				AIR-ANT5195P-R	ハネルアンテナ	9.5	○	○	○	○	
		API230AG	AIR-AP1232AG-J-K9 AIR-AP1232AG-P-K9 AIR-LAP1232AG-P-K9  AIR-AP1231G-J-K9 AIR-LAP1231G-J-K9	AIR-RM22A-P-K9 AIR-RM22A-J-K9	5GHz	AIR-ANT5135D-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○	○
				AIR-MP21G-J-K9	2.4GHz	AIR-ANT5160V-R	ハネルアンテナ	6.0	○	○	○
AIR-ANT5145V-R	オムニアアンテナ					4.5	○	○	○	○	
AIR-ANT5170P-R	ハッチアンテナ					7.0	○	○	○	○	
AIR-ANT5195P-R	ハネルアンテナ					9.5	○	○	○	○	
AIR-ANT1728	オムニアアンテナ					5.0	○	○	○	○	
AIR-ANT2460P-R	ハッチアンテナ					6.0	○	○	○	○	
AIR-AP1242AG-P-K9 AIR-LAP1242AG-P-K9 AIR-AP1242AG-Q-K9 AIR-LAP1242AG-Q-K9  AIR-AP1242G-P-K9 AIR-LAP1242G-P-K9	* モジュール内蔵<br/ (取り外し不可)			2.4GHz	AIR-ANT2465P-R	ハッチアンテナ	6.5	○	○	○	○
					AIR-ANT2506	オムニアアンテナ	5.2	○	○	○	○
					AIR-ANT3213	オムニアアンテナ	5.2	○	○	○	○
					AIR-ANT4941	ダイボ-ールアンテナ	2.2	○	○	○	○
					AIR-ANT5959	オムニアアンテナ	2.0	○	○	○	○
					AIR-ANT2422DB-R	ダイボ-ールアンテナ	2.2	○	○	○	○
					AIR-ANT2422DG-R	ダイボ-ールアンテナ	2.2	○	○	○	○
					AIR-ANT2422DW-R	ダイボ-ールアンテナ	2.2	○	○	○	○
		AIR-ANT2422D-R	ダイボ-ールアンテナ		2.2	○	○	○	○		
5.0GHz	AIR-ANT1729	ハッチアンテナ	6.0	○	○	○	○				
	AIR-ANT2451V-R	オムニアアンテナ	2.0	○	○	○	○				
	AIR-ANT2450S-R	セクタ-アンテナ	5.0	○	○	○	○				
	AIR-ANT2452V-R	オムニアアンテナ	5.0	○	○	○	○				
	AIR-ANT24020V-R	オムニアアンテナ	2.0	○	○	○	○				
	AIR-ANT5135D-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○	○	○				
API240AG	AIR-AP1242G-P-K9 AIR-LAP1242G-P-K9 AIR-AP1242G-Q-K9 AIR-LAP1242G-Q-K9	* モジュール内蔵<br/ (取り外し不可)	5.0GHz	AIR-ANT5135DG-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○	○		
				AIR-ANT5135DW-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○	○		
				AIR-ANT5135DB-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○	○		
				AIR-ANT5160V-R	ハネルアンテナ	6.0	○	○	○		
				AIR-ANT5145V-R	オムニアアンテナ	4.5	○	○	○		
				AIR-ANT5170P-R	ハッチアンテナ	7.0	○	○	○		
				AIR-ANT5195P-R	ハネルアンテナ	9.5	○	○	○		
				AIR-ANT2451V-R	オムニアアンテナ	3.0	○	○	○		

- 備考:
- 1) J型番は旧5GHz帯対応製品、P型番は新5GHz帯対応製品(W52/W53)になります。W53に対応するためには、既存ハードウェアの交換(P型番へのアップグレード)が必要となります。  
※ソフトウェアによるアップグレードは不可
  - 2) Q型番は日本国内の5.6GHz(W56)帯対応製品になります。※ソフトウェアによるアップグレードは不可
  - 3) 認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
  - 4) 空中利得については公称値になります。
  - 5) シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。
  - 6) アウトドアAPの場合は、効率的利用のために、アンテナゲインをコントロールにて、必ず適切に設定してください。
  - 7) アンテナはシスコから販売していませんので、別途調達してください。減衰量を守れば技術は問題ありません。

日本での認定取得済みアンテナ対応表 (ページ3)

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線単体利得(dBi)	認定(日本)	販売状況	CAPWAP対応	
API250	AIR-AP1252AG-P-K9 AIR-LAP1252AG-P-K9  AIR-AP1252G-P-K9 AIR-LAP1252G-P-K9	AIR-RM1252G-P-K9	2.4GHz	AIR-ANT3213	オムニアアンテナ	6.0	○	○	○	
				AIR-ANT2506	オムニアアンテナ	5.2	○	○	○	
				AIR-ANT1728	オムニアアンテナ	5.0	○	○	○	
				AIR-ANT5859	オムニアアンテナ	2.0	○	○	○	
				AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	○	
				AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	○	
				AIR-ANT2422DG-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	○	
				AIR-ANT2422DW-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	○	
				AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○	○	
				AIR-ANT2422SDW-R	オムニアアンテナ	2.2	○	○	○	
				AIR-ANT2451V-R	オムニアアンテナ	2.0	○	○	○	
				AIR-ANT2450S-R	セクターアンテナ	5.0	○	○	○	
				AIR-ANT24020V-R	オムニアアンテナ	2.0	○	○	○	
				AIR-ANT2430V-R	オムニアアンテナ	3.0	○	○	○	
				AIR-ANT2451NV-R	オムニアアンテナ	2.5	○	○	○	
	AIR-ANT2460NP-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	○				
	AIR-ANT2450NV-R	オムニアアンテナ	5.0	○	○	○				
	AIR-ANT2452V-R	オムニアアンテナ	5.2	○	○	○				
	AIR-ANT5135D-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○	○				
	AIR-ANT5135DG-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○	○				
	AIR-ANT5135DW-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○	○				
	AIR-ANT5135DB-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○	○				
	AIR-ANT5145V-R	オムニアアンテナ	4.5	○	○	○				
	AIR-ANT5160V-R	オムニアアンテナ	6.0	○	○	○				
	AIR-ANT5135SDW-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○	○				
	AIR-ANT2451V-R	オムニアアンテナ	3.0	○	○	○				
	AIR-ANT5140NV-R	オムニアアンテナ	4.0	○	○	○				
	AIR-ANT5140V-R	オムニアアンテナ	4.0	○	○	○				
	AIR-ANT2451NV-R	オムニアアンテナ	3.5	○	○	○				
	AIR-ANT5160NP-R	オムニアアンテナ	6.0	○	○	○				
	API300	AIR-BR1310G-J-K9-R (RP-TNCコネクタ付きモデル)  *AIR-BR1310G-J-K9は 内蔵アンテナ	-	2.4GHz	AIR-ANT3338	ハラボラ	21.0	○	○	-
AIR-ANT1949					八木アンテナ	13.5	○	○		
AIR-ANT2414S-R					セクターアンテナ	14.0	○	○		
AIR-ANT24120					オムニアアンテナ	12.0	○	○		
AIR-ANT2306					オムニアアンテナ	5.2	○	○		
AIR-ANT2460P-R					パッチアンテナ	6.0	○	○		
AIR-ANT2465P-R					パッチアンテナ	6.5	○	○		
AIR-ANT2485P-R					パッチアンテナ	8.5	○	○		
AIR-LAP1310G-J-K9R (RP-TNCコネクタ付きモデル)  *AIR-LAP1310G-J-K9は 内蔵アンテナ		-	-	2.4GHz	AIR-ANT2306	オムニアアンテナ	5.2	○	○	
					AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
					AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○	
					AIR-ANT2485P-R	パッチアンテナ	8.5	○	○	
					AIR-ANT2485P-R	パッチアンテナ	8.5	○	○	
					AIR-ANT2485P-R	パッチアンテナ	8.5	○	○	
					AIR-ANT2485P-R	パッチアンテナ	8.5	○	○	
					AIR-ANT2485P-R	パッチアンテナ	8.5	○	○	
API500	AIR-LAP1522AG-P-K9	AIR-RM1520G-P-K9	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアアンテナ	5.0	○	○	○	
		AIR-RM1520A-P-K9	4.9GHz(要免許)	AIR-ANT2480V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○	
	AIR-LAP1521G-P-K9	AIR-RM1520G-P-K9	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアアンテナ	5.5	○	○	○	
		AIR-RM1520A-P-K9	4.9GHz(要免許)	AIR-ANT2480V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○	
	AIR-LAP1510AG-P-K9	-	-	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアアンテナ	5.5	○	○	○
				4.9GHz(要免許)	AIR-ANT2480V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○
	AIR-LAP1505G-P-K9	-	-	2.4GHz	AIR-ANT5175V-N	オムニアアンテナ	7.5	○	○	○
				4.9GHz(要免許)	AIR-ANT2455V-N	オムニアアンテナ	5.5	○	○	○
				2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアアンテナ	8.0	○	○	○

- 備考:
- J型番は旧5GHz帯対応製品、P型番は新5GHz帯対応製品(W52/W53)になります。W53に対応するためには、既存ハードウェアの交換(P型番へのアップグレード)が必要となります。  
※ソフトウェアによるアップグレードは不可
  - Q型番は日本国内の5.6GHz(W56)帯対応製品になります。※ソフトウェアによるアップグレードは不可
  - 認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
  - 空中利得については公称値になります。
  - シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。
  - アウトドアAPの場合は、効率的利用のために、アンテナゲインをコントロールにて、必ず適切に設定してください。