

Comment décoder le certificat DOCSIS pour le modem a collé le diagnostic d'état

Contenu

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Décodez la procédure](#)

[La tâche 1. collectent les logs](#)

[La tâche 2. assainissent les Certificats](#)

[La tâche 3. préparent le fichier pour l'utilitaire de xxd](#)

[Certificats de conversion de la tâche 4. de Hexdump au format binaire](#)

[Certificats d'examen de la tâche 5.](#)

Introduction

Ce document décrit les étapes pour décoder le certificat DOCSIS pour diagnostiquer pourquoi les Modems câble ont collé dans l'état de reject(pk) ou de w-reject(pk) sur le système de terminaison par modem câble (CMTS).

[Informations générales](#)

Dans des plusieurs cas, les Modems finissent par dans l'état de reject(pk). Il peut sont provoqué par par des conditions spécifiques, par exemple dans le certificat cm, l'émetteur cm n'apparie pas le nom du sujet CA.

Exemple :

```
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Got Issuer 0^A^A1^K0 ^F^CU^D^F^S^BTW1^\0^Z^F^CU^D
^S^SHitron Technologies1^00
^F^CU^D^K^S^FDOCSIS1C0A^F^CU^D^C^S:Hitron Technologies Cable Modem Root Certificate Authority
from Certificate.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Got a new Invalid CM cert from a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CA Cert Subject does not match CM Cert Issuer
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: BPI+ CM Cert Dump:

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Failed CM Issuer not found. CMTS sent AUTH reject.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Sending KEK REJECT. Reason Code:6 Reason:16
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: BPI Authorization Reject Packet: a84e.3fdd.84c4
```

Cette sortie n'affiche pas clairement l'origine du problème.

Cet article peut être utilisé pour produire un certificat accessible en lecture (qui peut être ouvert par l'openssl ou le trousseau de clés sur le MAC), afin d'identifier la non-concordance.

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Grande ligne intimité (BPI) dans DOCSIS
- Système de terminaison par modem câble (CMTS)

Conseil : Afin d'obtenir une meilleure compréhension de la grande ligne intimité dans DOCSIS, il est recommandé pour passer par la [sécurisation de base de DOCSIS 1.0 sur l'article de Cisco CMTS](#).

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Décodez la procédure

La tâche 1. collectent les logs

Sur CMTS, afin d'obtenir le vidage hexadécimal de certificat, vous devez activer les logs. Introduisez ces commandes.

```
debug cable mac-address <cm mac> ver
debug cable privacy
debug cable privacy tlvs
debug cable privacy auth-req
debug cable privacy auth-rep
debug cable privacy auth-rej
debug cable privacy auth-info
debug cable privacy ca-cert
debug cable bpi
```

Le telnet au linecard et collectent les logs du LINECARD sur CMTS.

```
CMTS#telnet 127.0.0.XY
Trying 127.0.0.XY ... Open
```

```
clc_X_Y>en
clc_X_Y#
clc_X_Y#show log
```

Vous pouvez obtenir un résultat semblable à celui-ci.

```
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: BPI+ Manufacturer Cert Dump: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: CA Certificate Dump:
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0000: 30 82 03 22 30 82 02 0A A0 03 02 01 02 02 10 43
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0010: 64 B5 50 E8 ED 7E E5 57 14 5A C0 A2 67 52 EC 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0020: 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 05 05 00 30 6F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0030: 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 42 45 31 1F 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0040: 1D 06 03 55 04 0A 13 16 74 43 6F 6D 4C 61 62 73
```

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0050: 20 2D 20 45 75 72 6F 2D 44 4F 43 53 49 53 31 15
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0060: 30 13 06 03 55 04 0B 13 0C 43 61 62 6C 65 20 4D
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0070: 6F 64 65 6D 73 31 28 30 26 06 03 55 04 03 13 1F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0080: 45 75 72 6F 2D 44 4F 43 53 49 53 20 43 61 62 6C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0090: 65 20 4D 6F 64 65 6D 20 52 6F 6F 74 20 43 41 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00A0: 1E 17 0D 30 34 30 38 31 33 30 30 30 30 30 5A
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00B0: 17 0D 32 34 30 38 31 32 32 33 35 39 35 39 5A 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00C0: 81 86 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 54 57 31
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00D0: 1C 30 1A 06 03 55 04 0A 13 13 48 69 74 72 6F 6E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00E0: 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 69 65 73 31 14 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00F0: 12 06 03 55 04 0B 13 0B 45 75 72 6F 2D 44 4F 43
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0100: 53 49 53 31 43 30 41 06 03 55 04 03 13 3A 48 69
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0110: 74 72 6F 6E 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 69 65
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0120: 73 20 43 61 62 6C 65 20 4D 6F 64 65 6D 20 52 6F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0130: 6F 74 20 43 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0140: 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 81 9F 30 0D 06 09 2A
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0150: 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 81 8D 00 30 81
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0160: 89 02 81 81 00 B8 47 DA 9D F1 F6 30 1B 8E 79 BE
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0170: BE 10 C3 2D 9F 7D D6 C7 B2 50 16 AB 85 5C 1C 8C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0180: 9E 6B F7 15 60 B2 53 F4 2F 6D 49 0C 2C 3E 76 88
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0190: 8A 8A 23 6B 25 47 61 AE B9 DF A8 A7 8C 4D 51 FB
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01A0: E6 C2 0F D9 C7 27 DD F7 D8 CC F0 D8 70 F8 75 75
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01B0: F3 D8 B7 80 C2 36 B0 53 02 A4 E9 84 02 5F 66 AE
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01C0: E7 59 9A 17 4A A0 B1 B4 BA F3 3B 63 C4 75 05 11
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01D0: 40 F1 EB B3 C8 A0 E8 AD 6E 1B 59 CC 41 20 F8 94
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01E0: B3 94 23 A2 99 02 03 01 00 01 A3 26 30 24 30 12
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01F0: 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0200: 01 00 30 0E 06 03 55 1D 0F 01 01 FF 04 04 03 02
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0210: 01 06 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 05 05
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0220: 00 03 82 01 01 00 09 DB 24 B9 46 76 D7 D0 9F 70
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0230: 86 59 ED 7F 9B AC 96 FD AE 19 DD B3 51 3B A5 C0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0240: 98 DA 80 2B 53 26 42 FA 6A 11 9F 6D 16 6F 76 F8
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0250: 9A F3 81 53 E8 DB EF 22 DF AC 3F 57 78 0E 70 78
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0260: 07 30 1D FF 19 70 34 E5 7A 52 47 99 B0 EE 7F EA
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0270: 23 99 DF CB 72 FF 0D BE AB 68 20 9F 16 C0 7C 69
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0280: 88 2D 00 6A AF 4B FF 93 A5 07 D3 F2 A8 F9 5B C4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0290: DD 9F BF 49 36 C4 12 8A 64 C8 35 41 BB E2 B9 9B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02A0: 52 45 67 38 DC 92 55 E3 33 A4 70 68 FC E7 6E 54
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02B0: 96 CA 89 B4 65 8B 2C AA 58 24 FC 4D 68 D7 84 4E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02C0: 36 3B B3 CA 9A 42 13 B1 FF 8C 66 D8 52 10 56 74
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02D0: C7 DD 58 C3 EE 9D E3 65 E6 C1 5D B9 75 C2 A8 C9
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02E0: 54 5B A1 85 38 3B E1 E1 DC 55 5D 3E DD 90 ED F8
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02F0: 3A B0 68 93 E9 4A C2 D4 7F DC 90 E3 86 E2 CF C3
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0300: F2 A3 92 84 B3 A3 9A F8 71 30 F8 24 71 C2 07 BD
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0310: E8 6C 3C F7 FC 82 08 86 84 84 1B C4 D8 97 D3 50
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0320: 59 72 2D D5 4C 0B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: Found existing manufacturer certificate for a84e.3fdd.84c4
with subject cn=Hitron Technologies Cable Modem Root Certificate Authority,ou=Euro-
DOCSIS,o=Hitron Technologies,c=TW
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: BPI: setting a84e.3fdd.84c4 caidx:3
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: Mfg serial no. from a84e.3fdd.84c4 certificate:
4364B550E8ED7EE557145AC0A26752EC
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: Finger print of a84e.3fdd.84c4 manufacturer certificate
matched.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: crl0k_clc_snmp_bpipplus_broadcast_cert() CA idx:3
state:Chained rowStatus:Active prov:0 len:1078 idx:3 state:Chained rowState:Active prov:0
learn:1 idx:3
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: BPI: Sent CA Cert to RP successfully.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Success in validating AUTH Info message from a84e.3fdd.84c4.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: CMTS Received AUTH REQ from a84e.3fdd.84c4.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: BPI Authorization Request Packet: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: BPKM Attributes: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found COMPOUND CM Identification (length = 173):

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found Serial Number (length = 12):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 32353331 36433030 38303433
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found Manufacturer ID (length = 3):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 0050F1
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found MAC Address (length = 6):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: A84E3FDD 84C4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found RSA Public Key (length = 140):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 30818902 818100B0 D4F2B649 87FCE340
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: B21FB1E0 8CFE04DD DB3D05D5 34170886
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 7623EE25 4E4A61FC 6D134830 55F402CF
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 89B11B34 867B3EF7 D9FE6CBE 8B4C251F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: DA5A2E47 D65C2120 8EFC72E2 238D5443
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 786F151A A7FE6C21 371957DD 3FEB8435
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 8AA1B7A2 181DAF7A 4F7DD4E9 128D953C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 146B77F4 51A9F868 5D1A253F A9590AC0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: F69D24DF 2B84C102 03010001
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found CM Certificate (length = 652):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 30820288 308201F1 A0030201 02020C41
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 38344533 46444438 34433430 0D06092A
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 864886F7 0D010105 05003081 81310B30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 09060355 04061302 5457311C 301A0603
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 55040A13 13486974 726F6E20 54656368
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 6E6F6C6F 67696573 310F300D 06035504
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 0B130644 4F435349 53314330 41060355
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 0403133A 48697472 6F6E2054 6563686E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 6F6C6F67 69657320 4361626C 65204D6F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 64656D20 526F6F74 20436572 74696669
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 63617465 20417574 686F7269 7479301E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 170D3137 30313031 30303030 30305A17
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 0D333631 32323832 33353935 395A3081
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 86310B30 09060355 04061302 5457311C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 301A0603 55040A13 13486974 726F6E20
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 54656368 6E6F6C6F 67696573 313D303B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 06035504 0B13344E 6F2E2034 302C2057
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 752D6B75 6E672035 74682052 642E2C20
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 57752D6B 752C2054 61697065 69204873
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 69656E2C 20546169 77616E31 1A301806
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 03550403 13114138 3A34453A 33463A44
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 443A3834 3A433430 819F300D 06092A86
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 4886F70D 01010105 0003818D 00308189
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 02818100 B0D4F2B6 4987FCE3 40B21FB1
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: E08CFE04 DDBB3D05 D5341708 867623EE
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 254E4A61 FC6D1348 3055F402 CF89B11B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 34867B3E F7D9FE6C BE8B4C25 1FDA5A2E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 47D65C21 208EFC72 E2238D54 43786F15
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 1AA7FE6C 21371957 DD3FEB84 358AA1B7
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: A2181DAF 7A4F7DD4 E9128D95 3C146B77
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: F451A9F8 685D1A25 3FA9590A C0F69D24
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: DF2B84C1 02030100 01300D06 092A8648
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 86F70D01 01050500 03818100 08DFC2DA
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 8C3ECCDA 98289410 E1B8657A 9A3F220D
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: AE368029 0E89923F 0DF09E06 8142BAB7
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: E8A6D5B3 6D7604FF 6A07A8B8 409D0B0B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 6D568AF4 F9395199 AB54126C E9C22F1B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 6390543A 3B67EFB8 FCF0E755 F642E1E0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 273A3853 F4DDBFF1 391E63CE 8BB7BBC0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 8AFC59FC 767C3FA5 A5EB255C 8878F4AB
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: 63665AA9 CDCF779A 3DFE0C4C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Found COMPOUND SA Capabilities (length = 13):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Found Crypto Suite List (length = 6):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: 01000200 0300
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Found BPI Version (length = 1):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: 01
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Found SAID (length = 2):

```

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: 0000
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: END BPKM Attributes: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Get a CM Certificate.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Cable5/0/12: Auth-Req contains 1 SID(s).
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Cable5/0/12: AuthReq with NULL SAID - D3.0 modem.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: EAE_BPI_REQ: DISABLE a84e.3fdd.84c4 - OK
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: BPI_AES: Encryption priority is: aes128-des56-des40.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: BPI_AES: AES is a candidate.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: BPI Crypto Algorithm: sid:0 cfg_mod:1, cm_cap:0x7, assigned:3
aes_support:1
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CMTS generated AUTH_KEY.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CMTS received 0 as primary SAID - D3.0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CM state:2050 MAC:a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Parsed/Matched MAC Address:a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Got Issuer 0^A^A1^K0 ^F^CU^D^F^S^BTW1^\0^Z^F^CU^D
^S^SHitron Technologies1^00
^F^CU^D^K^S^FDOCSIS1C0A^F^CU^D^C^S:Hitron Technologies Cable Modem Root Certificate Authority
from Certificate.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Got a new Invalid CM cert from a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CA Cert Subject does not match CM Cert Issuer

```

Vous pouvez voir dans ces logs, cela là êtes deux vidages hexadécimaux distincts.

1. Vidage hexadécimal pour le certificat de CA. Il commencent par une ligne dans le **vidage mémoire gras de certificat de CA** :
2. Vidage hexadécimal pour le certificat cm. Il commencent par une ligne dans le **certificat trouvé gras cm (longueur = 652)** .:

La tâche 2. assainissent les Certificats

Pour que le vidage mémoire de certificat soit traité correctement, vous devez enlever toutes les informations supplémentaires et garder seulement les valeurs de vidage hexadécimal.

Remarque: Le cas (supérieur et inférieur) et les espaces dans le vidage mémoire de certificat sont inutiles pour ce processus.

Conseil : Un rapide et une méthode facile pour retirer toute la ligne les en-têtes (nombre d'emplacement, horodateur, etc.) est de tenir la touche ALT dans un éditeur de texte, comme sublime ou Notepad++.

Un exemple du vidage mémoire de certificat de CA.

```

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: BPI+ Manufacturer Cert Dump: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: CA Certificate Dump:
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0000: 30 82 03 22 30 82 02 0A A0 03 02 01 02 02 10 43
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0010: 64 B5 50 E8 ED 7E E5 57 14 5A C0 A2 67 52 EC 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0020: 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 05 05 00 30 6F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0030: 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 42 45 31 1F 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0040: 1D 06 03 55 04 0A 13 16 74 43 6F 6D 4C 61 62 73
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0050: 20 2D 20 45 75 72 6F 2D 44 4F 43 53 49 53 31 15
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0060: 30 13 06 03 55 04 0B 13 0C 43 61 62 6C 65 20 4D
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0070: 6F 64 65 6D 73 31 28 30 26 06 03 55 04 03 13 1F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0080: 45 75 72 6F 2D 44 4F 43 53 49 53 20 43 61 62 6C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0090: 65 20 4D 6F 64 65 6D 20 52 6F 6F 74 20 43 41 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00A0: 1E 17 0D 30 34 30 38 31 33 30 30 30 30 30 30 5A
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00B0: 17 0D 32 34 30 38 31 32 32 33 35 39 35 39 5A 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00C0: 81 86 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 54 57 31

```

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00D0: 1C 30 1A 06 03 55 04 0A 13 13 48 69 74 72 6F 6E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00E0: 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 69 65 73 31 14 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00F0: 12 06 03 55 04 0B 13 0B 45 75 72 6F 2D 44 4F 43
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0100: 53 49 53 31 43 30 41 06 03 55 04 03 13 3A 48 69
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0110: 74 72 6F 6E 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 69 65
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0120: 73 20 43 61 62 6C 65 20 4D 6F 64 65 6D 20 52 6F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0130: 6F 74 20 43 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0140: 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 81 9F 30 0D 06 09 2A
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0150: 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 81 8D 00 30 81
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0160: 89 02 81 81 00 B8 47 DA 9D F1 F6 30 1B 8E 79 BE
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0170: BE 10 C3 2D 9F 7D D6 C7 B2 50 16 AB 85 5C 1C 8C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0180: 9E 6B F7 15 60 B2 53 F4 2F 6D 49 0C 2C 3E 76 88
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0190: 8A 8A 23 6B 25 47 61 AE B9 DF A8 A7 8C 4D 51 FB
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01A0: E6 C2 0F D9 C7 27 DD F7 D8 CC F0 D8 70 F8 75 75
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01B0: F3 D8 B7 80 C2 36 B0 53 02 A4 E9 84 02 5F 66 AE
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01C0: E7 59 9A 17 4A A0 B1 B4 BA F3 3B 63 C4 75 05 11
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01D0: 40 F1 EB B3 C8 A0 E8 AD 6E 1B 59 CC 41 20 F8 94
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01E0: B3 94 23 A2 99 02 03 01 00 01 A3 26 30 24 30 12
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01F0: 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0200: 01 00 30 0E 06 03 55 1D 0F 01 01 FF 04 04 03 02
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0210: 01 06 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 05 05
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0220: 00 03 82 01 01 00 09 DB 24 B9 46 76 D7 D0 9F 70
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0230: 86 59 ED 7F 9B AC 96 FD AE 19 DD B3 51 3B A5 C0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0240: 98 DA 80 2B 53 26 42 FA 6A 11 9F 6D 16 6F 76 F8
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0250: 9A F3 81 53 E8 DB EF 22 DF AC 3F 57 78 0E 70 78
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0260: 07 30 1D FF 19 70 34 E5 7A 52 47 99 B0 EE 7F EA
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0270: 23 99 DF CB 72 FF 0D BE AB 68 20 9F 16 C0 7C 69
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0280: 88 2D 00 6A AF 4B FF 93 A5 07 D3 F2 A8 F9 5B C4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0290: DD 9F BF 49 36 C4 12 8A 64 C8 35 41 BB E2 B9 9B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02A0: 52 45 67 38 DC 92 55 E3 33 A4 70 68 FC E7 6E 54
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02B0: 96 CA 89 B4 65 8B 2C AA 58 24 FC 4D 68 D7 84 4E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02C0: 36 3B B3 CA 9A 42 13 B1 FF 8C 66 D8 52 10 56 74
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02D0: C7 DD 58 C3 EE 9D E3 65 E6 C1 5D B9 75 C2 A8 C9
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02E0: 54 5B A1 85 38 3B E1 E1 DC 55 5D 3E DD 90 ED F8
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02F0: 3A B0 68 93 E9 4A C2 D4 7F DC 90 E3 86 E2 CF C3
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0300: F2 A3 92 84 B3 A3 9A F8 71 30 F8 24 71 C2 07 BD
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0310: E8 6C 3C F7 FC 82 08 86 84 84 1B C4 D8 97 D3 50
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0320: 59 72 2D D5 4C 0B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: Found existing manufacturer certificate for a84e.3fdd.84c4 with subject cn=Hitron Technologies Cable Modem Root Certificate Authority,ou=Euro-DOCSIS,o=Hitron Technologies,c=TW
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: BPI: setting a84e.3fdd.84c4 caidx:3
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: Mfg serial no. from a84e.3fdd.84c4 certificate: 4364B550E8ED7EE557145AC0A26752EC
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: Finger print of a84e.3fdd.84c4 manufacturer certificate matched.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: crl0k_clc_snmp_bpiplus_broadcast_cert() CA idx:3 state:Chained rowStatus:Active prov:0 len:1078 idx:3 state:Chained rowState:Active prov:0 learn:1 idx:3
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: BPI: Sent CA Cert to RP successfully.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Success in validating AUTH Info message from a84e.3fdd.84c4.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: CMTS Received AUTH REQ from a84e.3fdd.84c4.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: BPI Authorization Request Packet: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: BPKM Attributes: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found COMPOUND CM Identification (length = 173):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found Serial Number (length = 12):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 32353331 36433030 38303433
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found Manufacturer ID (length = 3):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 0050F1
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found MAC Address (length = 6):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: A84E3FDD 84C4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found RSA Public Key (length = 140):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 30818902 818100B0 D4F2B649 87FCE340

```

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      B21FB1E0 8CFE04DD DB3D05D5 34170886
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      7623EE25 4E4A61FC 6D134830 55F402CF
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      89B11B34 867B3EF7 D9FE6CBE 8B4C251F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      DA5A2E47 D65C2120 8EFC72E2 238D5443
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      786F151A A7FE6C21 371957DD 3FEB8435
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      8AA1B7A2 181DAF7A 4F7DD4E9 128D953C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      146B77F4 51A9F868 5D1A253F A9590AC0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      F69D24DF 2B84C102 03010001
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      Found CM Certificate (length = 652):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      30820288 308201F1 A0030201 02020C41
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      38344533 46444438 34433430 0D06092A
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      864886F7 0D010105 05003081 81310B30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      09060355 04061302 5457311C 301A0603
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      55040A13 13486974 726F6E20 54656368
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      6E6F6C6F 67696573 310F300D 06035504
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      0B130644 4F435349 53314330 41060355
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      0403133A 48697472 6F6E2054 6563686E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      6F6C6F67 69657320 4361626C 65204D6F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      64656D20 526F6F74 20436572 74696669
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      63617465 20417574 686F7269 7479301E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      170D3137 30313031 30303030 30305A17
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      0D333631 32323832 33353935 395A3081
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      86310B30 09060355 04061302 5457311C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      301A0603 55040A13 13486974 726F6E20
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      54656368 6E6F6C6F 67696573 313D303B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      06035504 0B13344E 6F2E2034 302C2057
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      752D6B75 6E672035 74682052 642E2C20
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      57752D6B 752C2054 61697065 69204873
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      69656E2C 20546169 77616E31 1A301806
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      03550403 13114138 3A34453A 33463A44
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      443A3834 3A433430 819F300D 06092A86
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      4886F70D 01010105 0003818D 00308189
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      02818100 B0D4F2B6 4987FCE3 40B21FB1
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      E08CFE04 DDBB3D05 D5341708 867623EE
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      254E4A61 FC6D1348 3055F402 CF89B11B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      34867B3E F7D9FE6C BE8B4C25 1FDA5A2E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      47D65C21 208EFC72 E2238D54 43786F15
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      1AA7FE6C 21371957 DD3FEB84 358AA1B7
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      A2181DAF 7A4F7DD4 E9128D95 3C146B77
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      F451A9F8 685D1A25 3FA9590A C0F69D24
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      DF2B84C1 02030100 01300D06 092A8648
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      86F70D01 01050500 03818100 08DFC2DA
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      8C3ECCDA 98289410 E1B8657A 9A3F220D
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      AE368029 0E89923F 0DF09E06 8142BAB7
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      E8A6D5B3 6D7604FF 6A07A8B8 409D0B0B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      6D568AF4 F9395199 AB54126C E9C22F1B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      6390543A 3B67EFB8 FCF0E755 F642E1E0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      273A3853 F4DDBFF1 391E63CE 8BB7BBC0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET:      8AFC59FC 767C3FA5 A5EB255C 8878F4AB
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      63665AA9 CDCF779A 3DFE0C4C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      Found COMPOUND SA Capabilities (length = 13):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      Found Crypto Suite List (length = 6):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      01000200 0300
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      Found BPI Version (length = 1):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      01
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      Found SAID (length = 2):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      0000
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      END BPKM Attributes: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      Get a CM Certificate.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      Cable5/0/12: Auth-Req contains 1 SID(s).
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      Cable5/0/12: AuthReq with NULL SAID - D3.0 modem.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      EAE_BPI_REQ:  DISABLE a84e.3fdd.84c4 - OK
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      BPI_AES:  Encryption priority is: aes128-des56-des40.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      BPI_AES:  AES is a candidate.

```

```

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: BPI Crypto Algorithm: sid:0 cfg_mod:1, cm_cap:0x7, assigned:3
aes_support:1
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CMTS generated AUTH_KEY.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CMTS received 0 as primary SAID - D3.0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CM state:2050 MAC:a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Parsed/Matched MAC Address:a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Got Issuer 0^A^A1^K0 ^F^CU^D^F^S^BTW1^\0^Z^F^CU^D
^S^SHitron Technologies1^O0
^F^CU^D^K^S^FDOCSIS1C0A^F^CU^D^C^S:Hitron Technologies Cable Modem Root Certificate Authority
from Certificate.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Got a new Invalid CM cert from a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CA Cert Subject does not match CM Cert Issuer

```

Sauvegardez ce fichier avec un nom **cacert.txt**.

Un exemple de vidage mémoire de certificat cm.

```

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: BPI+ Manufacturer Cert Dump: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: CA Certificate Dump:
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0000: 30 82 03 22 30 82 02 0A A0 03 02 01 02 02 10 43
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0010: 64 B5 50 E8 ED 7E E5 57 14 5A C0 A2 67 52 EC 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0020: 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 05 05 00 30 6F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0030: 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 42 45 31 1F 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0040: 1D 06 03 55 04 0A 13 16 74 43 6F 6D 4C 61 62 73
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0050: 20 2D 20 45 75 72 6F 2D 44 4F 43 53 49 53 31 15
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0060: 30 13 06 03 55 04 0B 13 0C 43 61 62 6C 65 20 4D
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0070: 6F 64 65 6D 73 31 28 30 26 06 03 55 04 03 13 1F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0080: 45 75 72 6F 2D 44 4F 43 53 49 53 20 43 61 62 6C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0090: 65 20 4D 6F 64 65 6D 20 52 6F 6F 74 20 43 41 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00A0: 1E 17 0D 30 34 30 38 31 33 30 30 30 30 30 5A
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00B0: 17 0D 32 34 30 38 31 32 32 33 35 39 35 39 5A 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00C0: 81 86 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 54 57 31
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00D0: 1C 30 1A 06 03 55 04 0A 13 13 48 69 74 72 6F 6E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00E0: 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 69 65 73 31 14 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00F0: 12 06 03 55 04 0B 13 0B 45 75 72 6F 2D 44 4F 43
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0100: 53 49 53 31 43 30 41 06 03 55 04 03 13 3A 48 69
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0110: 74 72 6F 6E 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 69 65
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0120: 73 20 43 61 62 6C 65 20 4D 6F 64 65 6D 20 52 6F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0130: 6F 74 20 43 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0140: 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 81 9F 30 0D 06 09 2A
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0150: 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 81 8D 00 30 81
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0160: 89 02 81 81 00 B8 47 DA 9D F1 F6 30 1B 8E 79 BE
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0170: BE 10 C3 2D 9F 7D D6 C7 B2 50 16 AB 85 5C 1C 8C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0180: 9E 6B F7 15 60 B2 53 F4 2F 6D 49 0C 2C 3E 76 88
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0190: 8A 8A 23 6B 25 47 61 AE B9 DF A8 A7 8C 4D 51 FB
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01A0: E6 C2 0F D9 C7 27 DD F7 D8 CC F0 D8 70 F8 75 75
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01B0: F3 D8 B7 80 C2 36 B0 53 02 A4 E9 84 02 5F 66 AE
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01C0: E7 59 9A 17 4A A0 B1 B4 BA F3 3B 63 C4 75 05 11
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01D0: 40 F1 EB B3 C8 A0 E8 AD 6E 1B 59 CC 41 20 F8 94
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01E0: B3 94 23 A2 99 02 03 01 00 01 A3 26 30 24 30 12
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01F0: 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0200: 01 00 30 0E 06 03 55 1D 0F 01 01 FF 04 04 03 02
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0210: 01 06 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 05 05
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0220: 00 03 82 01 01 00 09 DB 24 B9 46 76 D7 D0 9F 70
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0230: 86 59 ED 7F 9B AC 96 FD AE 19 DD B3 51 3B A5 C0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0240: 98 DA 80 2B 53 26 42 FA 6A 11 9F 6D 16 6F 76 F8
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0250: 9A F3 81 53 E8 DB EF 22 DF AC 3F 57 78 0E 70 78
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0260: 07 30 1D FF 19 70 34 E5 7A 52 47 99 B0 EE 7F EA
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0270: 23 99 DF CB 72 FF 0D BE AB 68 20 9F 16 C0 7C 69
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0280: 88 2D 00 6A AF 4B FF 93 A5 07 D3 F2 A8 F9 5B C4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0290: DD 9F BF 49 36 C4 12 8A 64 C8 35 41 BB E2 B9 9B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02A0: 52 45 67 38 DC 92 55 E3 33 A4 70 68 FC E7 6E 54
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02B0: 96 CA 89 B4 65 8B 2C AA 58 24 FC 4D 68 D7 84 4E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02C0: 36 3B B3 CA 9A 42 13 B1 FF 8C 66 D8 52 10 56 74

```


SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02D0: C7 DD 58 C3 EE 9D E3 65 E6 C1 5D B9 75 C2 A8 C9
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02E0: 54 5B A1 85 38 3B E1 E1 DC 55 5D 3E DD 90 ED F8
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02F0: 3A B0 68 93 E9 4A C2 D4 7F DC 90 E3 86 E2 CF C3
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0300: F2 A3 92 84 B3 A3 9A F8 71 30 F8 24 71 C2 07 BD
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0310: E8 6C 3C F7 FC 82 08 86 84 84 1B C4 D8 97 D3 50
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0320: 59 72 2D D5 4C 0B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: Found existing manufacturer certificate for a84e.3fdd.84c4
with subject cn=Hitron Technologies Cable Modem Root Certificate Authority,ou=Euro-
DOCSIS,o=Hitron Technologies,c=TW
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: BPI: setting a84e.3fdd.84c4 caidx:3

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: Mfg serial no. from a84e.3fdd.84c4 certificate:
4364B550E8ED7EE557145AC0A26752EC
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: Finger print of a84e.3fdd.84c4 manufacturer certificate
matched.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: cr10k_clc_snmp_bpplus_broadcast_cert() CA idx:3
state:Chained rowStatus:Active prov:0 len:1078 idx:3 state:Chained rowState:Active prov:0
learn:1 idx:3
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: BPI: Sent CA Cert to RP successfully.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Success in validating AUTH Info message from a84e.3fdd.84c4.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: CMTS Received AUTH REQ from a84e.3fdd.84c4.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: BPI Authorization Request Packet: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: BPKM Attributes: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found COMPOUND CM Identification (length = 173):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found Serial Number (length = 12):
32353331 36433030 38303433
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found Manufacturer ID (length = 3):
0050F1
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found MAC Address (length = 6):
A84E3FDD 84C4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found RSA Public Key (length = 140):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 30818902 818100B0 D4F2B649 87FCE340
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: B21FB1E0 8CFE04DD DB3D05D5 34170886
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 7623EE25 4E4A61FC 6D134830 55F402CF
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 89B11B34 867B3EF7 D9FE6CBE 8B4C251F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: DA5A2E47 D65C2120 8EFC72E2 238D5443
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 786F151A A7FE6C21 371957DD 3FEB8435
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 8AA1B7A2 181DAF7A 4F7DD4E9 128D953C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 146B77F4 51A9F868 5D1A253F A9590AC0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: F69D24DF 2B84C102 03010001
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found CM Certificate (length = 652):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 30820288 308201F1 A0030201 02020C41
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 38344533 46444438 34433430 0D06092A
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 864886F7 0D010105 05003081 81310B30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 09060355 04061302 5457311C 301A0603
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 55040A13 13486974 726F6E20 54656368
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 6E6F6C6F 67696573 310F300D 06035504
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 0B130644 4F435349 53314330 41060355
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 0403133A 48697472 6F6E2054 6563686E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 6F6C6F67 69657320 4361626C 65204D6F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 64656D20 526F6F74 20436572 74696669
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 63617465 20417574 686F7269 7479301E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 170D3137 30313031 30303030 30305A17
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 0D333631 32323832 33353935 395A3081
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 86310B30 09060355 04061302 5457311C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 301A0603 55040A13 13486974 726F6E20
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 54656368 6E6F6C6F 67696573 313D303B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 06035504 0B13344E 6F2E2034 302C2057
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 752D6B75 6E672035 74682052 642E2C20
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 57752D6B 752C2054 61697065 69204873
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 69656E2C 20546169 77616E31 1A301806
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 03550403 13114138 3A34453A 33463A44
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 443A3834 3A433430 819F300D 06092A86
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 4886F70D 01010105 0003818D 00308189

```

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 02818100 B0D4F2B6 4987FCE3 40B21FB1
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: E08CFE04 DDDB3D05 D5341708 867623EE
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 254E4A61 FC6D1348 3055F402 CF89B11B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 34867B3E F7D9FE6C BE8B4C25 1FDA5A2E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 47D65C21 208EFC72 E2238D54 43786F15
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 1AA7FE6C 21371957 DD3FEB84 358AA1B7
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: A2181DAF 7A4F7DD4 E9128D95 3C146B77
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: F451A9F8 685D1A25 3FA9590A C0F69D24
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: DF2B84C1 02030100 01300D06 092A8648
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 86F70D01 01050500 03818100 08DFC2DA
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 8C3ECCDA 98289410 E1B8657A 9A3F220D
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: AE368029 0E89923F 0DF09E06 8142BAB7
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: E8A6D5B3 6D7604FF 6A07A8B8 409D0B0B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 6D568AF4 F9395199 AB54126C E9C22F1B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 6390543A 3B67EFB8 FCF0E755 F642E1E0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 273A3853 F4DDBFF1 391E63CE 8BB7BBC0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 8AFC59FC 767C3FA5 A5EB255C 8878F4AB
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: 63665AA9 CDCF779A 3DFE0C4C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Found COMPOUND SA Capabilities (length = 13):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Found Crypto Suite List (length = 6):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: 01000200 0300
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Found BPI Version (length = 1):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: 01
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Found SAID (length = 2):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: 0000
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: END BPKM Attributes: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Get a CM Certificate.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Cable5/0/12: Auth-Req contains 1 SID(s).
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Cable5/0/12: AuthReq with NULL SAID - D3.0 modem.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: EAE_BPI_REQ: DISABLE a84e.3fdd.84c4 - OK
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: BPI_AES: Encryption priority is: aes128-des56-des40.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: BPI_AES: AES is a candidate.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: BPI Crypto Algorithm: sid:0 cfg_mod:1, cm_cap:0x7, assigned:3
aes_support:1
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CMTS generated AUTH_KEY.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CMTS received 0 as primary SAID - D3.0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CM state:2050 MAC:a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Parsed/Matched MAC Address:a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Got Issuer 0^A^A1^K0 ^F^CU^D^F^S^BTW1^\0^Z^F^CU^D
^S^SHitron Technologies1^00
^F^CU^D^K^S^FDOCSIS1C0A^F^CU^D^C^S:Hitron Technologies Cable Modem Root Certificate Authority
from Certificate.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Got a new Invalid CM cert from a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CA Cert Subject does not match CM Cert Issuer

```

Sauvegardez ce fichier avec un nom **cmcert.txt**.

La tâche 3. prépare le fichier pour l'utilitaire de xxd

XXD est un utilitaire de Linux/MAC qui permet de convertir un vidage hexadécimal dans un fichier binaire et vice versa. XXD a besoin des données hexadécimales pour avoir une ligne spécifique en-tête afin de fonctionner. Utilisez le script suivant de python qui ajoute l'en-tête nécessaire :

```

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: BPI+ Manufacturer Cert Dump: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: CA Certificate Dump:
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0000: 30 82 03 22 30 82 02 0A A0 03 02 01 02 02 10 43
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0010: 64 B5 50 E8 ED 7E E5 57 14 5A C0 A2 67 52 EC 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0020: 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 05 05 00 30 6F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0030: 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 42 45 31 1F 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0040: 1D 06 03 55 04 0A 13 16 74 43 6F 6D 4C 61 62 73

```

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0050: 20 2D 20 45 75 72 6F 2D 44 4F 43 53 49 53 31 15
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0060: 30 13 06 03 55 04 0B 13 0C 43 61 62 6C 65 20 4D
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0070: 6F 64 65 6D 73 31 28 30 26 06 03 55 04 03 13 1F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0080: 45 75 72 6F 2D 44 4F 43 53 49 53 20 43 61 62 6C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0090: 65 20 4D 6F 64 65 6D 20 52 6F 6F 74 20 43 41 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00A0: 1E 17 0D 30 34 30 38 31 33 30 30 30 30 30 5A
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00B0: 17 0D 32 34 30 38 31 32 32 33 35 39 35 39 5A 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00C0: 81 86 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 54 57 31
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00D0: 1C 30 1A 06 03 55 04 0A 13 13 48 69 74 72 6F 6E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00E0: 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 69 65 73 31 14 30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x00F0: 12 06 03 55 04 0B 13 0B 45 75 72 6F 2D 44 4F 43
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0100: 53 49 53 31 43 30 41 06 03 55 04 03 13 3A 48 69
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0110: 74 72 6F 6E 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 69 65
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0120: 73 20 43 61 62 6C 65 20 4D 6F 64 65 6D 20 52 6F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0130: 6F 74 20 43 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0140: 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 81 9F 30 0D 06 09 2A
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0150: 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 81 8D 00 30 81
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0160: 89 02 81 81 00 B8 47 DA 9D F1 F6 30 1B 8E 79 BE
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0170: BE 10 C3 2D 9F 7D D6 C7 B2 50 16 AB 85 5C 1C 8C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0180: 9E 6B F7 15 60 B2 53 F4 2F 6D 49 0C 2C 3E 76 88
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x0190: 8A 8A 23 6B 25 47 61 AE B9 DF A8 A7 8C 4D 51 FB
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01A0: E6 C2 0F D9 C7 27 DD F7 D8 CC F0 D8 70 F8 75 75
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01B0: F3 D8 B7 80 C2 36 B0 53 02 A4 E9 84 02 5F 66 AE
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01C0: E7 59 9A 17 4A A0 B1 B4 BA F3 3B 63 C4 75 05 11
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01D0: 40 F1 EB B3 C8 A0 E8 AD 6E 1B 59 CC 41 20 F8 94
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01E0: B3 94 23 A2 99 02 03 01 00 01 A3 26 30 24 30 12
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.260 CET: 0x01F0: 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0200: 01 00 30 0E 06 03 55 1D 0F 01 01 FF 04 04 03 02
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0210: 01 06 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 05 05
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0220: 00 03 82 01 01 00 09 DB 24 B9 46 76 D7 D0 9F 70
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0230: 86 59 ED 7F 9B AC 96 FD AE 19 DD B3 51 3B A5 C0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0240: 98 DA 80 2B 53 26 42 FA 6A 11 9F 6D 16 6F 76 F8
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0250: 9A F3 81 53 E8 DB EF 22 DF AC 3F 57 78 0E 70 78
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0260: 07 30 1D FF 19 70 34 E5 7A 52 47 99 B0 EE 7F EA
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0270: 23 99 DF CB 72 FF 0D BE AB 68 20 9F 16 C0 7C 69
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0280: 88 2D 00 6A AF 4B FF 93 A5 07 D3 F2 A8 F9 5B C4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0290: DD 9F BF 49 36 C4 12 8A 64 C8 35 41 BB E2 B9 9B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02A0: 52 45 67 38 DC 92 55 E3 33 A4 70 68 FC E7 6E 54
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02B0: 96 CA 89 B4 65 8B 2C AA 58 24 FC 4D 68 D7 84 4E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02C0: 36 3B B3 CA 9A 42 13 B1 FF 8C 66 D8 52 10 56 74
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02D0: C7 DD 58 C3 EE 9D E3 65 E6 C1 5D B9 75 C2 A8 C9
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02E0: 54 5B A1 85 38 3B E1 E1 DC 55 5D 3E DD 90 ED F8
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x02F0: 3A B0 68 93 E9 4A C2 D4 7F DC 90 E3 86 E2 CF C3
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0300: F2 A3 92 84 B3 A3 9A F8 71 30 F8 24 71 C2 07 BD
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0310: E8 6C 3C F7 FC 82 08 86 84 84 1B C4 D8 97 D3 50
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: 0x0320: 59 72 2D D5 4C 0B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: Found existing manufacturer certificate for a84e.3fdd.84c4
with subject cn=Hitron Technologies Cable Modem Root Certificate Authority,ou=Euro-
DOCSIS,o=Hitron Technologies,c=TW
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: BPI: setting a84e.3fdd.84c4 caidx:3

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: Mfg serial no. from a84e.3fdd.84c4 certificate:
4364B550E8ED7EE557145AC0A26752EC
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: Finger print of a84e.3fdd.84c4 manufacturer certificate
matched.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.264 CET: crl0k_clc_snmp_bpipplus_broadcast_cert() CA idx:3
state:Chained rowStatus:Active prov:0 len:1078 idx:3 state:Chained rowState:Active prov:0
learn:1 idx:3
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: BPI: Sent CA Cert to RP successfully.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Success in validating AUTH Info message from a84e.3fdd.84c4.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: CMTS Received AUTH REQ from a84e.3fdd.84c4.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: BPI Authorization Request Packet: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: BPKM Attributes: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found COMPOUND CM Identification (length = 173):

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found Serial Number (length = 12):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 32353331 36433030 38303433
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found Manufacturer ID (length = 3):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 0050F1
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found MAC Address (length = 6):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: A84E3FDD 84C4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found RSA Public Key (length = 140):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 30818902 818100B0 D4F2B649 87FCE340
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: B21FB1E0 8CFE04DD DB3D05D5 34170886
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 7623EE25 4E4A61FC 6D134830 55F402CF
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 89B11B34 867B3EF7 D9FE6CBE 8B4C251F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: DA5A2E47 D65C2120 8EFC72E2 238D5443
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 786F151A A7FE6C21 371957DD 3FEB8435
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 8AA1B7A2 181DAF7A 4F7DD4E9 128D953C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 146B77F4 51A9F868 5D1A253F A9590AC0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: F69D24DF 2B84C102 03010001
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: Found CM Certificate (length = 652):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 30820288 308201F1 A0030201 02020C41
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 38344533 46444438 34433430 0D06092A
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 864886F7 0D010105 05003081 81310B30
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 09060355 04061302 5457311C 301A0603
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 55040A13 13486974 726F6E20 54656368
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 6E6F6C6F 67696573 310F300D 06035504
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 0B130644 4F435349 53314330 41060355
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 0403133A 48697472 6F6E2054 6563686E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 6F6C6F67 69657320 4361626C 65204D6F
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 64656D20 526F6F74 20436572 74696669
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 63617465 20417574 686F7269 7479301E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 170D3137 30313031 30303030 30305A17
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 0D333631 32323832 33353935 395A3081
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 86310B30 09060355 04061302 5457311C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 301A0603 55040A13 13486974 726F6E20
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 54656368 6E6F6C6F 67696573 313D303B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 06035504 0B13344E 6F2E2034 302C2057
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 752D6B75 6E672035 74682052 642E2C20
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 57752D6B 752C2054 61697065 69204873
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 69656E2C 20546169 77616E31 1A301806
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 03550403 13114138 3A34453A 33463A44
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 443A3834 3A433430 819F300D 06092A86
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 4886F70D 01010105 0003818D 00308189
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 02818100 B0D4F2B6 4987FCE3 40B21FB1
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: E08CFE04 DDBB3D05 D5341708 867623EE
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 254E4A61 FC6D1348 3055F402 CF89B11B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 34867B3E F7D9FE6C BE8B4C25 1FDA5A2E
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 47D65C21 208EFC72 E2238D54 43786F15
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 1AA7FE6C 21371957 DD3FEB84 358AA1B7
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: A2181DAF 7A4F7DD4 E9128D95 3C146B77
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: F451A9F8 685D1A25 3FA9590A C0F69D24
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: DF2B84C1 02030100 01300D06 092A8648
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 86F70D01 01050500 03818100 08DFC2DA
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 8C3ECCDA 98289410 E1B8657A 9A3F220D
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: AE368029 0E89923F 0DF09E06 8142BAB7
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: E8A6D5B3 6D7604FF 6A07A8B8 409D0B0B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 6D568AF4 F9395199 AB54126C E9C22F1B
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 6390543A 3B67EFB8 FCF0E755 F642E1E0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 273A3853 F4DDBFF1 391E63CE 8BB7BBC0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.268 CET: 8AFC59FC 767C3FA5 A5EB255C 8878F4AB
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: 63665AA9 CDCF779A 3DFE0C4C
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Found COMPOUND SA Capabilities (length = 13):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Found Crypto Suite List (length = 6):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: 01000200 0300
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Found BPI Version (length = 1):
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: 01
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Found SAID (length = 2):

```

SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:      0000
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: END BPKM Attributes: a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Get a CM Certificate.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Cable5/0/12: Auth-Req contains 1 SID(s).
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Cable5/0/12: AuthReq with NULL SAID - D3.0 modem.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: EAE_BPI_REQ:  DISABLE a84e.3fdd.84c4 - OK
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: BPI_AES:  Encryption priority is: aes128-des56-des40.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: BPI_AES:  AES is a candidate.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: BPI Crypto Algorithm: sid:0 cfg_mod:1, cm_cap:0x7, assigned:3
aes_support:1
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CMTS generated AUTH_KEY.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CMTS received 0 as primary SAID - D3.0
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET:   CM state:2050 MAC:a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Parsed/Matched MAC Address:a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Got Issuer 0^A^A1^K0 ^F^CU^D^F^S^BTW1^\0^Z^F^CU^D
^S^SHitron Technologies1^00
^F^CU^D^K^S^FDOCSIS1C0A^F^CU^D^C^S:Hitron Technologies Cable Modem Root Certificate Authority
from Certificate.
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: Got a new Invalid CM cert from a84e.3fdd.84c4
SLOT 5/0: May 10 10:13:48.272 CET: CA Cert Subject does not match CM Cert Issuer

```

Certificats de conversion de la tâche 4. de Hexdump au format binaire

Exécutez cette commande de convertir le certificat de CA.

```
python3.5 addoffset.py cacert.txt | xxd -r > cacert.crt
```

Exécutez cette commande de convertir le certificat cm.

```
python3.5 addoffset.py cmcert.txt | xxd -r > cmcert.crt
```

Ces fichiers générés tube cathodique maintenant peuvent être vérifiés n'importe quelle non-concordance.

Certificats d'examen de la tâche 5.

Afin de lire les fichiers l'utilisez avec l'utilitaire d'Openssl ou de trousseau de clés.

Un exemple avec l'utilitaire d'openssl pour le certificat de CA.

```

TVANEGRO-M-N1QP:Desktop tvanegro$ openssl x509 -inform der -in cacert.crt -noout -text
Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
43:64:b5:50:e8:ed:7e:e5:57:14:5a:c0:a2:67:52:ec
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=BE, O=tComLabs - Euro-DOCSIS, OU=Cable Modems, CN=Euro-DOCSIS Cable Modem Root CA
Validity
Not Before: Aug 13 00:00:00 2004 GMT
Not After : Aug 12 23:59:59 2024 GMT
Subject: C=TW, O=Hitron Technologies, OU=Euro-DOCSIS, CN=Hitron Technologies Cable Modem Root
Certificate Authority
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (1024 bit)
Modulus (1024 bit):
00:b8:47:da:9d:f1:f6:30:1b:8e:79:be:be:10:c3:
2d:9f:7d:d6:c7:b2:50:16:ab:85:5c:1c:8c:9e:6b:
f7:15:60:b2:53:f4:2f:6d:49:0c:2c:3e:76:88:8a:
8a:23:6b:25:47:61:ae:b9:df:a8:a7:8c:4d:51:fb:
e6:c2:0f:d9:c7:27:dd:f7:d8:cc:f0:d8:70:f8:75:

```

```
75:f3:d8:b7:80:c2:36:b0:53:02:a4:e9:84:02:5f:
66:ae:e7:59:9a:17:4a:a0:b1:b4:ba:f3:3b:63:c4:
75:05:11:40:f1:eb:b3:c8:a0:e8:ad:6e:1b:59:cc:
41:20:f8:94:b3:94:23:a2:99
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 Basic Constraints: critical
CA:TRUE, pathlen:0
X509v3 Key Usage: critical
Certificate Sign, CRL Sign
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
09:db:24:b9:46:76:d7:d0:9f:70:86:59:ed:7f:9b:ac:96:fd:
ae:19:dd:b3:51:3b:a5:c0:98:da:80:2b:53:26:42:fa:6a:11:
9f:6d:16:6f:76:f8:9a:f3:81:53:e8:db:ef:22:df:ac:3f:57:
78:0e:70:78:07:30:1d:ff:19:70:34:e5:7a:52:47:99:b0:ee:
7f:ea:23:99:df:cb:72:ff:0d:be:ab:68:20:9f:16:c0:7c:69:
88:2d:00:6a:af:4b:ff:93:a5:07:d3:f2:a8:f9:5b:c4:dd:9f:
bf:49:36:c4:12:8a:64:c8:35:41:bb:e2:b9:9b:52:45:67:38:
dc:92:55:e3:33:a4:70:68:fc:e7:6e:54:96:ca:89:b4:65:8b:
2c:aa:58:24:fc:4d:68:d7:84:4e:36:3b:b3:ca:9a:42:13:b1:
ff:8c:66:d8:52:10:56:74:c7:dd:58:c3:ee:9d:e3:65:e6:c1:
5d:b9:75:c2:a8:c9:54:5b:a1:85:38:3b:e1:e1:dc:55:5d:3e:
dd:90:ed:f8:3a:b0:68:93:e9:4a:c2:d4:7f:dc:90:e3:86:e2:
cf:c3:f2:a3:92:84:b3:a3:9a:f8:71:30:f8:24:71:c2:07:bd:
e8:6c:3c:f7:fc:82:08:86:84:84:1b:c4:d8:97:d3:50:59:72:
2d:d5:4c:0b
```

Un exemple avec l'utilitaire d'openssl pour le certificat cm.

```
TVANEGRO-M-N1QP:Desktop tvanegro$ openssl x509 -inform der -in cmcert.crt -noout -text
Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
41:38:34:45:33:46:44:44:38:34:43:34
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=TW, O=Hitron Technologies, OU=DOCSIS, CN=Hitron Technologies Cable Modem Root
Certificate Authority
Validity
Not Before: Jan 1 00:00:00 2017 GMT
Not After : Dec 28 23:59:59 2036 GMT
Subject: C=TW, O=Hitron Technologies, OU=No. 40, Wu-kung 5th Rd., Wu-ku, Taipei Hsien, Taiwan,
CN=A8:4E:3F:DD:84:C4
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (1024 bit)
Modulus (1024 bit):
00:b0:d4:f2:b6:49:87:fc:e3:40:b2:1f:b1:e0:8c:
fe:04:dd:db:3d:05:d5:34:17:08:86:76:23:ee:25:
4e:4a:61:fc:6d:13:48:30:55:f4:02:cf:89:b1:1b:
34:86:7b:3e:f7:d9:fe:6c:be:8b:4c:25:1f:da:5a:
2e:47:d6:5c:21:20:8e:fc:72:e2:23:8d:54:43:78:
6f:15:1a:a7:fe:6c:21:37:19:57:dd:3f:eb:84:35:
8a:a1:b7:a2:18:1d:af:7a:4f:7d:d4:e9:12:8d:95:
3c:14:6b:77:f4:51:a9:f8:68:5d:1a:25:3f:a9:59:
0a:c0:f6:9d:24:df:2b:84:c1
Exponent: 65537 (0x10001)
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
08:df:c2:da:8c:3e:cc:da:98:28:94:10:e1:b8:65:7a:9a:3f:
22:0d:ae:36:80:29:0e:89:92:3f:0d:f0:9e:06:81:42:ba:b7:
e8:a6:d5:b3:6d:76:04:ff:6a:07:a8:b8:40:9d:0b:0b:6d:56:
8a:f4:f9:39:51:99:ab:54:12:6c:e9:c2:2f:1b:63:90:54:3a:
3b:67:ef:b8:fc:f0:e7:55:f6:42:e1:e0:27:3a:38:53:f4:dd:
bf:f1:39:1e:63:ce:8b:b7:bb:c0:8a:fc:59:fc:76:7c:3f:a5:
```

a5:eb:25:5c:88:78:f4:ab:63:66:5a:a9:cd:cf:77:9a:3d:fe:
0c:4c

Vous pouvez voir que le champ **OU= (unité organisationnelle)** ne s'assortit pas. Dans l'exemple, vous voyez **DOCSIS** et **euro-DOCSIS**. C'est la raison pour laquelle CMTS rejette le certificat.

Vous pouvez utiliser l'outil de trousseau de clés dans Mac OS pour visualiser les Certificats.

