

Autorizzazioni gruppo utenti: Descrizioni attività

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Autorizzazioni gruppo utenti e descrizione attività](#)

Introduzione

Questo documento è destinato agli amministratori di Cisco Prime LAN Management Solution (LMS) che desiderano conservare l'ID utente e le strutture dei privilegi utilizzati quando vengono convertiti in Prime Infrastructure.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Autorizzazioni gruppo utenti e descrizione attività

In questa tabella vengono descritte le autorizzazioni dei gruppi di utenti e le attività.

Nome gruppo attività	Nome attività	Descrizione
Controller APIC-EM	Accesso in scrittura PnP globale Apic	Consente di creare o aggiornare le impostazioni PnP/Ztd globali Apic
Controller APIC-EM	Accesso in lettura PnP globale Apic	Consente all'utente di leggere le impostazioni PnP Apic Global
Controller APIC-EM	Accesso in lettura controller Apic APIC-EM	Consente all'utente di leggere i dettagli del controller APIC-EM
Controller APIC-EM	Accesso in scrittura controller Apic	Consente all'utente di creare o aggiornare i dettagli del controller APIC-EM
Attività stringa menu Amministrazione	Accesso al menu Amministrazione	Consente all'utente di accedere a tutte le funzioni del menu Amministrazione.
Operazioni	Accesso alla gestione del server	Consente agli utenti di gestire gli elenchi dei server.

amministrative	applicazioni	NAM.
Operazioni amministrative	Accesso ad applicazioni e servizi	Consente agli utenti di creare, modificare ed eliminare applicazioni e servizi personalizzati.
Operazioni amministrative	Progettazione accesso associazione sito endpoint	Consente all'utente di creare regole di classificazione dei siti Assurance.
Operazioni amministrative	FDU dettagli dispositivo	Consente all'utente di accedere alla FDU di dettaglio dispositivo
Operazioni amministrative	Esporta accesso ai registri di verifica	Consente all'utente di accedere all'aggiornamento criteri di importazione tramite il menu Amministrazione Mega.
Operazioni amministrative	Visualizza accesso ai log di controllo	Consente agli utenti di visualizzare i controlli di rete di sistema.
Operazioni amministrative	Importa aggiornamento criteri	Consente all'utente di scaricare e importare manualmente gli aggiornamenti dei criteri nel menu Gestione conformità e controllo
Operazioni amministrative	Appliance	Consente all'utente di accedere al menu Amministrazione > Impostazioni > Accessorio.
Operazioni amministrative	Dettagli Health Monitor	Consente all'utente di modificare le definizioni del punteggio di integrità del sito.
Operazioni amministrative	Configurazione alta disponibilità	Consente all'utente di configurare la disponibilità elevata per l'associazione di server primari e secondari.
Operazioni amministrative	Licenza Center/Smart	Consente all'utente di accedere al centro licenze/ licenza smart
Operazioni amministrative	Registrazione	Fornisce l'accesso alla voce di menu che consente all'utente di configurare i livelli di registrazione per prodotto.
Operazioni amministrative	Operazioni pianificate e raccolta dati	Controlla l'accesso allo schermo per visualizzare attività in background.
Operazioni amministrative	Impostazioni di sistema	Controlla l'accesso al menu Amministrazione > Impostazioni di sistema.
Operazioni amministrative	Preferenze utente	Controlla l'accesso al menu Amministrazione > Preferenze utente.
Accesso ricerca avanzata	Accesso ricerca avanzata	Consente all'utente di definire i criteri di ricerca e visualizzare i risultati della ricerca
Attività stringa Visualizzatore avvisi	Accesso al Visualizzatore allarmi	Consente all'utente di visualizzare allarmi ed eventi
Avvisi ed eventi	Risoluzione dei problemi	Consente agli utenti di eseguire operazioni di base per la risoluzione dei problemi, ad esempio traceroute, ping, sugli allarmi.
Avvisi ed eventi	Avvisi Ack e Unack	Consente all'utente di confermare o annullare la conferma degli allarmi esistenti.
Avvisi ed eventi	Elimina e cancella avvisi	Consente all'utente di cancellare ed eliminare gli allarmi attivi.
Avvisi ed eventi	Notifica e-mail	Consente all'utente di configurare l'inoltro delle notifiche di posta elettronica.
Avvisi ed eventi	Visualizza condizione di avviso	Consente all'utente di visualizzare un elenco di eventi e allarmi.
Avvisi ed eventi	Criteri di allarme Modifica accesso	Consente all'utente di modificare i criteri di allarme
Avvisi ed eventi	Avvisi di prelievo e annullamento prelievo	Consente all'utente di selezionare e annullare la selezione degli avvisi
Avvisi ed eventi	Criteri di allarme	Consente agli utenti di accedere alle regole di allarme

Attività Configura stringa di menu	Configura accesso menu	Consente all'utente di accedere a tutte le funzioni menu Configurazione.
Feedback e attività di supporto	Strumento TAC Case Management	Consente agli utenti di aprire una richiesta TAC dall'interno di Prime Infrastructure.
Feedback e attività di supporto	Feedback automatico	Consente l'accesso al feedback automatico
GLOBALE	LOBBY-AMBASCIATORE-GLOBALE	Consente all'utente di eseguire l'accesso con il ruolo Ambasciatore di sala d'attesa.
GLOBALE	MONITOR-LITE-GLOBAL	Consente all'utente di accedere con il ruolo Monitor Lite.
Gestione gruppi	Aggiungi membri del gruppo	Consente di aggiungere ai gruppi un'entità, ad esempio un dispositivo o una porta.
Gestione gruppi	Aggiungi gruppi	Consente agli utenti di creare gruppi.
Gestione gruppi	Elimina membri del gruppo	Consente agli utenti di rimuovere membri dai gruppi.
Gestione gruppi	Elimina gruppi	Consente all'utente di eliminare i gruppi.
Gestione gruppi	Modifica gruppi	Consente all'utente di modificare gli attributi del gruppo, ad esempio il nome, il padre e le regole.
Gestione gruppi	Esporta gruppi	Consente agli utenti di esportare i gruppi.
Gestione gruppi	Importa gruppi	Consente agli utenti di importare gruppi.
Attività utente guest	Configura utenti guest	Consente agli utenti di creare, modificare ed eliminare gli account utente guest.
Attività utente guest	Configurazione predefinita ambasciatore sala d'attesa	Consente all'utente di configurare le impostazioni predefinite dell'account guest per un account Ambasciatore sala d'attesa.
Attività utente guest	Preferenze utente Ambasciatore sala d'attesa	Consente all'utente di impostare le preferenze utente di Ambasciatore sala d'attesa.
Gestione dei processi	Approva processo	Consente all'utente di sottomettere un job per l'approvazione da parte di un altro utente.
Gestione dei processi	Annulla processo	Consente all'utente di annullare i processi in esecuzione.
Gestione dei processi	Elimina processo	Consente all'utente di eliminare i processi dal dashboard dei processi.
Gestione dei processi	Modifica processo	Consente agli utenti di modificare i processi dal dashboard dei processi.
Gestione dei processi	Sospendi processo	Consente all'utente di sospendere i processi in esecuzione e di sistema.
Gestione dei processi	Esegui processo	Consente all'utente di eseguire i processi sospesi e di pianificarli.
Gestione dei processi	Pianifica processo	Consente all'utente di pianificare i processi.
Gestione dei processi	Accesso alla scheda Processi di sistema	Consente all'utente di visualizzare i processi di sistema.
Gestione dei processi	Visualizza processo	Consente all'utente di accedere al menu Amministrazione > Processi
Attività utente di rete locale	Configura utenti di rete locali	Consente agli utenti di gestire gli utenti di rete locale.
Mappe	Posizione client	Consente all'utente di visualizzare i percorsi client nella mappa.
Mappe	Mappe di sola lettura	Consente all'utente di visualizzare la mappa in modalità di sola lettura.
Mappe	Mappe lettura/scrittura	Consente all'utente di visualizzare e modificare gli elementi all'interno delle mappe, ad esempio il posizionamento dei punti di accesso.
Mappe	Modalità pianificazione	Consente all'utente di avviare lo strumento della

Mappe	Percorso non autorizzato	modalità di pianificazione. Consente all'utente di visualizzare i percorsi dei p di accesso non autorizzati sulla mappa
Amministratore criteri MDNS	Amministratore criteri mDNS	Consente all'utente amministratore dei criteri mD accedere al portale mDNS.
Attività Esegui monitoraggio stringa di menu	Accesso al menu Monitor	Consenti all'utente di accedere a tutte le funzioni menu Monitor.
Configurazione della rete	Aggiungi accesso dispositivo	Consente agli utenti di aggiungere dispositivi a P Infrastructure.
Configurazione della rete	Attività di lettura archivio configurazione	Consente all'utente di visualizzare le configurazio archivate e pianificare i processi di raccolta dell'archivio di configurazione.
Configurazione della rete	Attività di lettura/scrittura archivio di configurazione	Consente all'utente di eseguire tutte le operazion archiviazione della configurazione.
Configurazione della rete	Elimina accesso dispositivo	Consente all'utente di eliminare i dispositivi da Pr Infrastructure.
Configurazione della rete	Distribuisci configurazione accesso	Consente all'utente di distribuire modelli di configurazione e IWAN.
Configurazione della rete	Accesso ai modelli di configurazione della progettazione	Consente all'utente di creare modelli Configurazi Oggetti criteri condivisi e modelli Gruppo di configurazione.
Configurazione della rete	Accesso importazione in blocco dispositivo	Consente all'utente di eseguire l'importazione di massa di dispositivi da file CSV.
Configurazione della rete	Accesso configurazione visualizzazione dispositivo	Consente all'utente di configurare i dispositivi nel Centro di lavoro dispositivi.
Configurazione della rete	Modifica accesso dispositivo	Consente all'utente di modificare le credenziali de dispositivo e altri dettagli del dispositivo.
Configurazione della rete	Esporta accesso dispositivo	Consente all'utente di esportare l'elenco dei dispo incluse le credenziali, come file CSV.
Configurazione della rete	Valutazione della fattibilità di TrustSec	Accedere al menu TrustSec che consente agli ut configurare TrustSec nella rete.
Configurazione della rete	Visualizza dispositivi di elaborazione	Accesso ai server di elaborazione del data center agli elementi virtuali come gli host e le macchine virtuali gestiti in IP.
Configurazione della rete	Configura server di visualizzazione ACS	Consente l'accesso per gestire i server di visualizzazione ACS.
Configurazione della rete	Configura access point	Consente agli utenti di configurare i punti di acce
Configurazione della rete	Configura modelli di punti di accesso autonomi	Consente l'accesso per configurare i modelli AP autonomi su Prime Infrastructure.
Configurazione della rete	Configura punti di arresto	Consente agli utenti di configurare i punti di arres
Configurazione della rete	Configura gruppi di configurazione	Consente l'accesso ai gruppi di configurazione.
Configurazione della rete	Profilo credenziali Add_Edit Access	Consente all'utente di aggiungere e modificare il profilo delle credenziali
Configurazione della rete	Accesso eliminazione profilo credenziali	Consente all'utente di eliminare il profilo delle credenziali
Configurazione della rete	Configura controller	Consente agli utenti di configurare le funzionalità controller wireless.
Configurazione della rete	Configurazione delle porte dello switch Ethernet	Controlla l'accesso alla funzionalità di configurazi durante la visualizzazione dei dettagli Ethernet in

Configurazione della rete	Configurazione degli switch Ethernet	DWC per qualsiasi dispositivo. Controlla l'accesso alla funzionalità di configurazione durante la visualizzazione dei dettagli Ethernet in DWC per qualsiasi dispositivo.
Configurazione della rete	Modelli di migrazione	Consente all'utente di creare modelli di migrazione autonomi
Configurazione della rete	Configurazione dei server ISE	Consente agli utenti di gestire i server ISE su Prime Infrastructure.
Configurazione della rete	Configura modelli di access point lightweight	Consente agli utenti di configurare i modelli Lightweight Access Point su Prime Infrastructure.
Configurazione della rete	Configurare gli esperti Spectrum	Consente agli utenti di configurare gli esperti dello spettro.
Configurazione della rete	Configura dispositivi di mobilità	Consente all'utente di configurare il servizio CAS WIPS, Mobile Concierge, Location Analytics e di fornire le procedure di mobilità
Configurazione della rete	Provisioning automatico	Consente l'accesso al provisioning automatico
Configurazione della rete	Configurazione dei modelli di configurazione della posizione dello switch	Consenti all'utente di modificare i modelli di configurazione
Configurazione della rete	Configura modelli	Consenti all'utente di eseguire l'operazione CRUD sui modelli di funzionalità su DWC e modello di configurazione
Configurazione della rete	Configura modelli	Consente agli utenti di creare, leggere, eliminare e aggiornare modelli di funzionalità e configurazioni nel Centro di lavoro dispositivi.
Configurazione della rete	Configurazione di controller e punti di accesso di terze parti	Consente agli utenti di configurare i controller e i punti di accesso di terze parti su Prime Infrastructure.
Configurazione della rete	Configura profili WIPS	Consente agli utenti di accedere ai profili WIPS.
Configurazione della rete	Configurazione dei ricevitori WiFi TDOA	Consente agli utenti di configurare i ricevitori TDOA WiFi.
Configurazione della rete	Area di lavoro dispositivi	Consente agli utenti di accedere al Centro di lavoro dispositivi.
Configurazione della rete	Gruppi SSID globali	Consente agli utenti di configurare i gruppi SSID globali.
Configurazione della rete	Task di configurazione pianificati	Consente all'utente di creare e pianificare un modello di configurazione, un gruppo di configurazione, un'operazione di download del software e un modello di configurazione.
Configurazione della rete	Accesso visualizzazione profilo credenziali	Consente all'utente di visualizzare il profilo delle credenziali
Configurazione della rete	Accesso in lettura ai modelli di configurazione	Consente di accedere ai modelli di configurazione in modalità di sola lettura
Configurazione della rete	Servizio WIPS	Consente agli utenti di configurare il servizio WIPS
Individuazione rete	Privilegio Discovery CRUD	Consente agli utenti di creare, leggere, eliminare e aggiornare le impostazioni di individuazione sia per l'individuazione rapida che per l'individuazione avanzata.
Individuazione rete	Privilegio di pianificazione individuazione	Consente all'utente di pianificare l'individuazione rete.
Individuazione rete	Privilegio di visualizzazione individuazione	Consente all'utente di visualizzare le impostazioni di individuazione.

Monitoraggio della rete	Accesso al dashboard di amministrazione	Consente all'utente di accedere al dashboard di amministrazione.
Monitoraggio della rete	Monitoraggio switch Ethernet	Consente all'utente di monitorare le interfacce Ethernet, la porta dello switch VLAN e il trunk VLAN degli switch Ethernet
Monitoraggio della rete	Accesso alla gestione della raccolta dati	Consente all'utente di accedere alla pagina Origini Assurance.
Monitoraggio della rete	Monitoraggio dei dispositivi mobili	Consente agli utenti di monitorare gli eventi dei gateway di mobilità, ad esempio le statistiche sulla mobilità, le statistiche dei risponditori di mobilità e le statistiche degli iniziatori di mobilità
Monitoraggio della rete	Distribuisce accesso modello di controllo	Consente all'utente di distribuire i modelli di monitoraggio.
Monitoraggio della rete	Accesso al dashboard wireless	Consente all'utente di visualizzare il dashboard wireless
Monitoraggio della rete	Criteri di monitoraggio	Consente all'utente di identificare le regole più utilizzate, risolvere i problemi relativi a una regola specifica e verificare gli accessi riusciti per la regola selezionata
Monitoraggio della rete	Accesso al modello di controllo della progettazione	Consente agli utenti di progettare modelli di controllo
Monitoraggio della rete	Dettagli accesso al dashboard	Consente agli utenti di accedere ai dashboard di dettaglio.
Monitoraggio della rete	Accesso acquisizione pacchetti	Consente all'utente di avviare le acquisizioni dei pacchetti su NAM e sui router supportati.
Monitoraggio della rete	Accesso al dashboard delle prestazioni	Consente all'utente di accedere al dashboard Prestazioni.
Monitoraggio della rete	Diagnostica vocale	Consente agli utenti di accedere alle informazioni Diagnostica vocale.
Monitoraggio della rete	Accesso al dashboard di ottimizzazione WAN	Consente all'utente di accedere al dashboard di ottimizzazione WAN.
Monitoraggio della rete	Accesso multisegmento di ottimizzazione WAN	Consente all'utente di accedere al dashboard multisegmento WAN.
Monitoraggio della rete	Problemi relativi all'indice di sicurezza Ack e Unack	Consente agli utenti di confermare o annullare la conferma delle violazioni dell'indice di sicurezza.
Monitoraggio della rete	Monitoraggio dei flussi multimediali	Consente all'utente di monitorare le informazioni di configurazione del flusso multimediale, quali nome, indirizzo iniziale e finale, larghezza di banda massima, stato operativo, dimensioni medie dei pacchetti, aggiornamenti RRC, priorità e violazione
Monitoraggio della rete	Configura dashboard di controllo	Consente agli utenti di accedere al dashboard di controllo della configurazione.
Monitoraggio della rete	Disabilita client	Consente agli utenti di accedere alla pagina Clienti disabilitati.
Monitoraggio della rete	Etichette monitor	Consente all'utente di monitorare i tag
Monitoraggio della rete	Ultimo rapporto di audit della configurazione	Consente all'utente di visualizzare i report di controllo della configurazione più recenti
Monitoraggio della rete	Identifica utenti sconosciuti	Consente agli utenti di accedere alla pagina Identificare utenti sconosciuti.
Monitoraggio della rete	Controlla Access Point	Consente agli utenti di visualizzare la pagina Controllo access point.
Monitoraggio della rete	Controllo dei punti di scelta	Consente agli utenti di accedere alla pagina Controllo

rete		punti di scelta.
Monitoraggio della rete	Monitoraggio dei client	Consente agli utenti di accedere alla pagina Control Client.
Monitoraggio della rete	Controller di monitoraggio	Consente agli utenti di accedere alla pagina Control controller.
Monitoraggio della rete	Interferenze monitor	Consente agli utenti di accedere alle pagine Monitor Interferers.
Monitoraggio della rete	Monitor Spectrum Experts	Consente agli utenti di accedere
Monitoraggio della rete	Monitoraggio dei ricevitori WiFi TDOA	Consente agli utenti di accedere alle pagine Monitor WiFi TDOA Receiver.
Monitoraggio della rete	Dashboard RRM	Consente agli utenti di accedere alla pagina Dashboard RRM.
Monitoraggio della rete	Rimuovi client	Consente agli utenti di accedere alla pagina Remove client. Consente agli utenti di monitorare le informazioni di sicurezza dei controller, ad esempio l'autenticazione RADIUS, l'accounting RADIUS, la protezione dei frame di gestione, le regole per i punti di accesso autorizzati e gli utenti guest
Monitoraggio della rete	Monitoraggio della sicurezza	Consente agli utenti di accedere alla pagina Control client.
Monitoraggio della rete	Client di rilevamento	Consente agli utenti di accedere alla pagina Problem indice di sicurezza.
Monitoraggio della rete	Visualizza problemi indice di sicurezza	Consente agli utenti di accedere alle pagine Control controller di terze parti e Access Point.
Monitoraggio della rete	Monitoraggio dei controller e dei punti di accesso di terze parti	Consente agli utenti di avviare la mappa topologia rete e visualizzare i dispositivi e i collegamenti nella mappa.
Monitoraggio della rete	Topologia della rete	Consente all'utente di leggere lo stato dei dispositivi con provisioning.
Configurazione Plug-in	Accesso in lettura cronologia distribuzione PnP	Consente all'utente di leggere ed eliminare le operazioni sui dispositivi con provisioning.
Configurazione Plug-in	Accesso in lettura/scrittura cronologia distribuzione PnP	Consente all'utente di visualizzare le preferenze Plug and Play.
Configurazione Plug-in	Accesso in lettura alle preferenze PnP	Consente di modificare le preferenze Plug and Play.
Configurazione Plug-in	Accesso in lettura/scrittura alle preferenze PnP	Consente all'utente di visualizzare i profili di provisioning Plug and Play.
Configurazione Plug-in	Accesso in lettura distribuzione profilo PnP	Consente agli utenti di creare, modificare ed eliminare i profili di provisioning Plug and Play.
Configurazione Plug-in	Distribuisci accesso in lettura/scrittura profilo PnP	Consente all'utente di visualizzare i profili Plug and Play.
Configurazione Plug-in	Accesso in lettura profilo PnP	Consente all'utente di configurare gli switch e i dispositivi di accesso cisco IOS
Configurazione Plug-in	WorkflowLetturaScritturaAccesso	Consente all'utente di accedere ai flussi di lavoro Plug and Play.
Configurazione Plug-in	Workflow Accesso in lettura/scrittura	Consente all'utente di creare, eliminare e modificare i profili Plug and Play.
Configurazione Plug-in	Accesso in lettura/scrittura profilo PnP	Consente all'utente di visualizzare i report PA autonomi.
Report	Report punto di accesso autonomo di sola lettura	Consenti all'utente di visualizzare i report di Clean Air
Report	Report CleanAir di sola lettura	Consente all'utente di accedere ai report
Report	Report ContextAware di sola	

Report	lettura Report client di sola lettura	ContextAware. Consenti all'utente di visualizzare i report client
Report	Report contestuali in sola lettura	Consente all'utente di eseguire report specifici de contesto o della posizione.
Report	Report NetFlow personalizzati di sola lettura	Consente all'utente di visualizzare report NetFlow personalizzati.
Report	Report NetFlow personalizzati	Consenti all'utente di accedere ai report NetFlow personalizzati
Report	Report dispositivo di sola lettura	Consente all'utente di leggere i report dei dispositi generati
Report	Rapporti Guest di sola lettura	Consenti all'utente di visualizzare i report guest.
Report	Report MSAP di sola lettura	Consente all'utente di eseguire i report Mobile Concierge.
Report	MSE Analytics in sola lettura	Consente all'utente di eseguire i report di Analisi percorso.
Report	Report mesh di sola lettura	Consente all'utente di visualizzare i report Mesh.
Report	Report di riepilogo della rete	Consente agli utenti di creare ed eseguire report riepilogo della rete
Report	Report di riepilogo della rete di sola lettura	Consente all'utente di visualizzare tutti i report di riepilogo.
Report	Report di prestazioni di sola lettura	Consente all'utente di visualizzare i report di prestazioni.
Report	Report NetFlow raw di sola lettura	Consente all'utente di visualizzare i report NetFlo raw.
Report	Report NetFlow raw	Consente all'utente di visualizzare i report NetFlo
Report	Launch Pad report	Consenti all'utente di accedere alla pagina del re
Report	Esegui elenco report	Consente all'utente di eseguire i report.
Report	Elenco rapporti salvati di sola lettura	Consente all'utente di visualizzare i report salvati
Report	Elenco rapporti salvati	Consente all'utente di salvare i report. Consente all'utente di eseguire il controllo della configurazione, la discrepanza di rete, i report dettagliati PCI DSS e i report di riepilogo PCI DS
Report	Report conformità di sola lettura	report dettagliati PSIRT e i report di riepilogo PSI Consente agli utenti di personalizzare il controllo configurazione, la discrepanza di rete, i report dettagliati PCI DSS e i report di riepilogo PCI DS
Report	Report di conformità	report dettagliati PSIRT e i report di riepilogo PSI
Report	Report protezione di sola lettura	Consente all'utente di creare rapporti sulla sicure
Report	Elenco domini virtuali	Consenti all'utente di creare il report correlato al dominio virtuale
Report	Report punto di accesso autonomo	Consenti all'utente la creazione di report PA auto
Report	Report CleanAir	Consenti all'utente di creare report CleanAir
Report	Report client	Consenti creazione report client
Report	Report contestuali	Consente all'utente di eseguire report specifici de contesto o della posizione.
Report	Rapporto Controllo vocale	Consente all'utente di controllare la configurazion controller ed evidenziare le violazioni di controllo
Report	Report dispositivi	Consente all'utente di eseguire rapporti specifici p monitoraggio di rapporti specifici relativi ai dispos
Report	Rapporti Guest	Consenti all'utente di creare report guest
Report	Motore di ricerca delle identità	Consente all'utente di creare report del motore di

Report	Report MSAP	ricerca delle identità. Consente all'utente di eseguire i report Mobile Concierge.
Report	MSE Analytics	Consente all'utente di eseguire i report di Analisi percorso.
Report	Rapporti Mesh	Consente all'utente di creare report Mesh.
Report	Rapporti prestazioni	Consente all'utente di visualizzare i report di prestazioni.
Report	Cronologia esecuzione report	Consente all'utente di visualizzare la cronologia di report.
Report	Report protezione	Consenti all'utente di visualizzare i report sulla sicurezza wireless relativi ai punti di accesso non autorizzati, ai punti di accesso wireless, ecc.
Attività stringa menu Report	Accesso al menu Report	Consente all'utente di visualizzare la pagina del menu Report.
Attività stringa widget di ricerca	Accesso alla ricerca	Consente all'utente di eseguire ricerche dall'installazione. L'utente può cercare voci di menu e dati sul server Prime Infrastructure.
Gestione delle immagini software	Privilegio di accesso al nuoto	* *Consente all'utente di visualizzare e accedere all'Inventario > Immagini software.
Gestione delle immagini software	Raccolta Swim	Consente agli utenti di raccogliere immagini da percorsi diversi, ad esempio da dispositivi, da Cisco.com o da URL.
Gestione delle immagini software	Elimina nuoto	Consente di eliminare un'immagine dalla pagina Immagini software, ad eccezione delle immagini incluse nei profili Plug and Play.
Gestione delle immagini software	Distribuzione nuoto	Consente agli utenti di aggiornare e downgrade le versioni software ai dispositivi gestiti della rete.
Gestione delle immagini software	Aggiornamento informazioni nuoto	* *Consente all'utente di modificare e salvare le proprietà dell'immagine, ad esempio la versione minima della RAM, della memoria flash minima e della ROM di avvio minima.
Gestione delle immagini software	Preferenza nuoto - Salva	Consente all'utente di salvare le opzioni delle preferenze nella pagina Immagini software.
Gestione delle immagini software	Raccomandazione nuoto	Consente all'utente di consigliare le immagini da Cisco.com e dal repository locale.
Gestione delle immagini software	Gestisci protocollo	Consente all'utente di gestire il protocollo
Gestione delle immagini software	Aggiungi server di gestione delle immagini software	Consente agli utenti di aggiungere server di gestione delle immagini software
Gestione delle immagini software	Analisi aggiornamento nuoto	Consente all'utente di analizzare le immagini software per determinare se sono necessari aggiornamenti hardware (ROM di avvio, memoria flash, RAM e flash di avvio, se applicabile) prima di eseguire un aggiornamento software.
Gestione delle immagini software	Attivazione nuoto	Consente agli utenti di aggiornare e downgrade le versioni software ai dispositivi gestiti della rete
Gestione delle immagini software	Analisi aggiornamento nuoto	Consente all'utente di analizzare le immagini software per determinare se sono necessari aggiornamenti hardware (ROM di avvio, memoria flash, RAM e flash di avvio, se applicabile) prima di eseguire un aggiornamento software.
Caricamento UBF	Caricamento UBF aggiornamenti	Consente all'utente di caricare le patch UBF.

aggiornamenti software	software	
Voce di menu Modificatore tema	Accesso al juke-box del tema	Consente di passare dal tema Convergenza al tema Visualizzazione classica e viceversa.
Attività stringa menu Strumenti	Accesso al menu Strumenti	Consente di accedere facilmente alle pagine di diagnostica e risoluzione dei problemi più utilizzate.
Amministrazione utenti	Audit trail	Consente all'utente di accedere agli itinerari di controllo all'accesso e alla disconnessione dell'utente.
Amministrazione utenti	Server RADIUS	Consente all'utente di accedere al menu Server RADIUS
Amministrazione utenti	Modalità AAA server SSO	Consente all'utente di accedere al menu AAA
Amministrazione utenti	Server SSO	Consente all'utente di accedere al menu SSO
Amministrazione utenti	Server TACACS+	Consente all'utente di accedere al menu TACACS+ Server
Amministrazione utenti	Utenti e gruppi	Consente agli utenti di accedere al menu Utenti e gruppi
Amministrazione utenti	Gestione dei domini virtuali	Consente all'utente di accedere al menu Gestione dominio virtuale
Visualizza Guida	Guida	Consente agli utenti di accedere alla guida in linea Prime Infrastructure.
Configurazione della rete	Modifica topologia di rete	Consente agli utenti di creare dispositivi, collegarli e reti nella mappa topologica, modificare il collegamento creato manualmente per assegnare interfacce.
Monitoraggio della rete	Accesso Visibilità Sito	Consente agli utenti di accedere alla visibilità del sito
Monitoraggio della rete	Monitoraggio accesso PfR	Consente all'utente di accedere e visualizzare la pagina Monitoraggio PfR
Monitoraggio della rete	Accesso monitoraggio Lync	Consente all'utente di accedere alla pagina di controllo di Lync e visualizzarla
Monitoraggio della rete	Accesso agli eventi di allarme sugli incidenti	Consente all'utente di accedere agli eventi impostati sugli allarmi
Monitoraggio della rete	Accesso integrità servizio	Consente all'utente di accedere alla pagina Stato servizio e visualizzarla
Configurazione della rete	Accesso PAS verifica conformità	Consente all'utente di controllare e visualizzare i risultati di PSIRT ed EOX
Configurazione della rete	Accesso ai criteri di revisione della conformità	Consente agli utenti di creare, modificare ed eliminare i criteri di conformità
Configurazione della rete	Accesso al profilo di verifica conformità	Consente all'utente di creare. Modifica ed eliminare i profili di conformità ed esecuzione dell'audit di conformità
Configurazione della rete	Accesso correzione verifica conformità	Consente agli utenti di accedere al riepilogo di job di verifica della conformità, job di correzione della conformità e violazioni
Attività centro operazioni	Consenti l'utilizzo di report/dashlet per gli utenti con solo accesso in lettura NBI	Abilitare questa opzione per gli utenti con accesso in lettura NBI in modo che possano generare report personalizzati e popolare tutte le dashlet.
Report	Report composito personalizzato	Consenti agli utenti di creare report personalizzati con due o più (fino a 5 report) modelli di report esistenti in un unico report.
Amministrazione	Accesso alla scheda Elementi	Durante la creazione di un dominio virtuale o

utenti	virtuali	l'aggiunta di membri a un dominio virtuale, consente agli utenti di accedere alla scheda Elementi virtuali in modo da consentire agli utenti di aggiungere elementi virtuali (centri dati, cluster e host) al dominio virtuale.
Attività centro operazioni	Accesso alla pagina Gestisci e controlla server	Consente di accedere alla pagina Gestisci e controlla server.
Attività centro operazioni	Privilegi amministrativi nella pagina Gestisci e controlla server	Consente di eseguire attività amministrative quali l'aggiunta, l'eliminazione, la modifica, l'attivazione e la disattivazione dei server nella pagina M&M.
Utilizzo del prodotto	Feedback sui prodotti	Consente all'utente di accedere alla pagina Aiuta a migliorare.
Attività di diagnostica	Informazioni di diagnostica	Controlla l'accesso alla pagina di diagnostica.
Configurazione variabili globali	Accesso alle variabili globali	Consente all'utente di accedere alla variabile globale.
Servizi di mobilità	Visualizza solo notifiche CAS	Consente all'utente di visualizzare le notifiche CAS.
Servizi di mobilità	Gestione dei servizi di mobilità	Consente agli utenti di modificare proprietà e parametri, visualizzare le destinazioni delle sessioni delle trap, gestire gli account utente e di gruppo e monitorare le informazioni sullo stato per il motore dei servizi di mobilità.