備考：
1）Q型番は日本国内の5.6GHz(W56)帯対応製品になります。
2）認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
3）空中利得については公称値になります。
4）シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。

日本での認定取得済みアンテナ対応表

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線単体利得(dBi)	認定(日本)	CAPWAP対応	DNA/Meraki対応
CW9174	CW9174I	–	2.4GHz/5GHz/6GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	○	○
	CW9174E	–	2.4GHz/5GHz	C-ANT9101	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 6.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	C-ANT9102	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	C-ANT9103	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	CW-ANT-T-O2-D8	オムニアンテナ	3.25 / 5.63	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	CW-ANT-T-D2-D8	指向性パッチアンテナ	6.6 / 5.7	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	CW-ANT-T-O4-R	オムニアンテナ	1.0 / 2.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	MA-ANT-3-C6	パネルアンテナ	4.9 / 4.9	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	MA-ANT-3-D6	パネルアンテナ	2.9 / 3.7	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	MA-ANT-3-E6	パッチアンテナ	7.0 / 6.3	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	MA-ANT-3-F6	パッチアンテナ	11.2 / 10.4	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524V4C-RS	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2544V4M-RS	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2566P4W-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2566D4M-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-N=	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-NS=	パッチアンテナ(自動認識)	13.0 / 13.0	○	○	○
CW9177	CW9177	–	2.4GHz/5GHz/6GHz	CW-ANT-T-D4-N	指向性アンテナ	8.0 / 8.0 /8.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz/6GHz	CW-ANT-T-O3-N	オムニアンテナ	5.0 / 6.0 /5.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-NS	パッチアンテナ(自動認識)	13.0 / 13.0	○	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P4M-NS	パッチアンテナ(自動認識)	8.0 / 8.0	○	○	○
CW9179F	CW9179F(屋内利用)	–	2.4GHz/5GHz/6GHz	*アンテナ内蔵	–	6.0 / 12.0	○(6GHz Low powerのみ)	○	○
		–	2.4GHz/5GHz	CW-ANT-T-D3-N	指向性パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○(6GHz未認定)	○	○
CW9163	CW9163E-Q CW9163E-MR	–	2.4GHz/5GHz	CW-ANT-O1-NS-00	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 /8.0 / 8.0	○(6GHz未認定)	-Qのみ	○
		–	2.4GHz/5GHz	CW-ANT-D1-NS-00	指向性アンテナ(自動認識)	4.0 /8.0 / 8.0	○(6GHz未認定)	-Qのみ	○
		–	GPS	CW-ANT-GPS2-S-00	–	–	○		○
IW9165E	IW9165E-Q-AP IW9165E-Q-URWB IW9165E-Q-WGB	–	5GHz	IW-ANT-PNL-515-N=	指向性アンテナ	15.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/4.9GHz/5GHz/(6GHz ready)	IW-ANT-OMV-2567-N=	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0	○(6GHz未認定)	-AP のみ	
		–	2.4GHz/4.9GHz/5GHz/(6GHz ready)	IW-ANT-OMH-2567-N=	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0	○(6GHz未認定)	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N=	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-N=	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-NS=	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 7.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568VG-N=	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568VG-NS=	オムニアンテナ(自動認識)	6.0 / 8.0	○	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	AIR-ANT5180V-N=	オムニアンテナ	7.0 / 8.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P4M-NS=	パッチアンテナ(自動認識)	9.1(V),7.1(H) / 9.6(V),7.8(H)	○	-AP のみ	
		–	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N=	指向性アンテナ	13.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-N=	指向性アンテナ	13.0 / 13.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-NS=	指向性アンテナ(自動認識)	13.0 / 13.0	○	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-OMM-53-N=	オムニアンテナ	3.0 / 3.0	○	-AP のみ	
		–	5GHz	IW-ANT-PNL-59-N=	指向性アンテナ	9.0	○	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-SKS-514-Q=	指向性アンテナ	14.0 / 14.0	○	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-SKD-513-Q=	双指向性アンテナ	13.0 / 13.0	○	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-DS9-516-N=	セクターアンテナ	16.0 / 16.0	○	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-SS9-516-N=	セクターアンテナ	16.0 / 16.0	○	-AP のみ	
		–	5GHz	IW-ANT-OMV-55-N=	オムニアンテナ	5.0	○	-AP のみ	
		–	5GHz	IW-ANT-OMH-55-N=	オムニアンテナ	5.0	○	-AP のみ	
IW9165DH	IW9165DH-Q-AP IW9165DH-Q-URWB	–	5GHz	IW-ANT-PNL-59-N=	指向性アンテナ	9.0	○	-AP のみ	
		–	5GHz	IW-ANT-PNL-515-N=	指向性アンテナ	15.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/4.9GHz/5GHz/(6GHz ready)	IW-ANT-OMV-2567-N=	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0	○(6GHz未認定)	-AP のみ	
		–	2.4GHz/4.9GHz/5GHz/(6GHz ready)	IW-ANT-OMH-2567-N=	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0	○(6GHz未認定)	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N=	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-N=	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-NS=	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 7.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568VG-N=	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568VG-NS=	オムニアンテナ(自動認識)	6.0 / 8.0	○	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	AIR-ANT5180V-N=	オムニアンテナ	7.0 / 8.0	○	-AP のみ	
		–	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N=	指向性アンテナ	13.0	○	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-DS9-516-N=	セクターアンテナ	16.0 / 16.0	○	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-SS9-516-N=	セクターアンテナ	16.0 / 16.0	○	-AP のみ	
		–	5GHz	IW-ANT-H90-516-N=	指向性アンテナ	9.6	○	-AP のみ	
IW9167EH	IW9167EH-Q-AP IW9167EH-Q-URWB IW9167EH-Q-WGB IW9167EH-Q-HZ *は防爆認定取得アンテナ	–	2.4GHz/4.9GHz/5GHz/(6GHz ready)	IW-ANT-OMV-2567-N=*	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0	○(6GHz未認定)	-AP のみ	
		–	2.4GHz/4.9GHz/5GHz/(6GHz ready)	IW-ANT-OMH-2567-N=	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0	○(6GHz未認定)	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N=	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N-HZ=*	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-N=	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-NS=	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 7.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568VG-N=	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568VG-NS=	オムニアンテナ(自動認識)	6.0 / 8.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N=	オムニアンテナ	8.0	○	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	AIR-ANT5180V-N=	オムニアンテナ	7.0 / 8.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P4M-NS=*	パッチアンテナ(自動認識)	9.1(V),7.1(H) / 9.6(V),7.8(H)	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N=	指向性アンテナ	13.0	○	-AP のみ	
		–	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N=	指向性アンテナ	13.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-N=	指向性アンテナ	13.0 / 13.0	○	-AP のみ	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-NS=*	指向性アンテナ(自動認識)	13.0 / 13.0	○	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-OMM-53-N=	オムニアンテナ	3.0 / 3.0	○	-AP のみ	
		–	5GHz	IW-ANT-OMV-55-N=	オムニアンテナ	5.0	○	-AP のみ	
		–	5GHz	IW-ANT-OMH-55-N=	オムニアンテナ	5.0	○	-AP のみ	
		–	5GHz	IW-ANT-PNL-59-N=	指向性アンテナ	9.0	○	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-SKS-514-Q=	指向性アンテナ	14.0 / 14.0	○	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-SKD-513-Q=	双指向性アンテナ	13.0 / 13.0	○	-AP のみ	
		–	5GHz	IW-ANT-H90-516-N=*	指向性アンテナ	9.6	○	-AP のみ	
		–	5GHz	IW-ANT-PNL-515-N=	指向性アンテナ	15.0	○	-AP のみ	
		–	5GHz/(6GHz ready)	IW-ANT-PNL5615-NS=*	指向性アンテナ(自動認識)	15.0 / 15.0	○(6GHz未認定)	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-DS9-516-N=*	セクターアンテナ	16.0 / 16.0	○	-AP のみ	
		–	4.9GHz/5GHz	IW-ANT-SS9-516-N=*	セクターアンテナ	16.0 / 16.0	○	-AP のみ	
CW9162	CW9162I-Q CW9162I-MR	–	2.4GHz/5GHz/6GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	-Qのみ	○
CW9164	CW9164I-Q CW9164I-MR	–	2.4GHz/5GHz/6GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	-Qのみ	○
CW9166	CW9166I-Q CW9166I-MR	–	2.4GHz/5GHz/6GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	-Qのみ	○
	CW9166D1-Q CW9166D1-MR	–	2.4GHz/5GHz/6GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	-Qのみ	○
C9136	C9136I-Q	–	2.4GHz/5GHz/6GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	○	
C9124	C9124AXI-Q	–	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	○	
	C9124AXD-Q	–	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	○	
	C9124AXE-Q	–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-NS	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 7.0	○	○	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P4M-NS=	パッチアンテナ(自動認識)	8.0 / 8.0	○	○	
		–	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N=	オムニアンテナ	5.0	○	○	
		–	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N=	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		–	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N=	指向性アンテナ	13.0	○	○	
		–	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-NS=	指向性アンテナ(自動認識)	13.0	○	○	
		–	5GHz	AIR-ANT5180V-N=	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		–	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N=	指向性アンテナ	14.0	○	○	
		–	5GHz	AIR-ANT5114P2M-NS=	指向性アンテナ(自動認識)	14.0	○	○	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568VG-N	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	○	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568VG-NS	オムニアンテナ(自動認識)	6.0 / 8.0	○	○	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-N=	ポーラーアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	
		–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-NS=	ポーラーアンテナ(自動認識)	13.0 / 13.0	○	○	

©2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, Cisco Systems, およびCisco ロゴは米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc. の商標または登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標または登録サービスマークです。
この資料の記載内容は2026年10月現在のものです。 この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。

備考：
1）Q型番は日本国内の5.6GHz(W56)帯対応製品になります。
2）認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
3）空中利得については公称値になります。
4）シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線巣体利得(dBi)	認定(日本)	CAPWAP対応	DNA/Meraki対応
C9130AXE	C9130AXE-Q C9130AXE-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	C-ANT9101	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 6.0	○	○	
				C-ANT9102	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	
				C-ANT9103	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
				C-ANT9104	オムニアンテナ(自動認識)	6.0 / 8.0 (4x4) / 10 (8x8)	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-RS	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-RS	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2513P4M-N=	パッチアンテナ	13.0/13.0	○	○	
C9130AXI	C9130AXI-Q C9130AXI-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
C9120AXP	C9120AXP-Q C9120AXP-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-RS	ダイポールアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-RS	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-RS	ショートアンテナ(自動認識)	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-RS	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-DS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-DS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2513P4M-N=	パッチアンテナ	13.0/13.0	○	○	
C9120AXE	C9120AXE-Q C9120AXE-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-RS	ダイポールアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-RS	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-RS	ショートアンテナ(自動認識)	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-RS	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-DS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-DS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
C9120AXI	C9120AXI-Q C9120AXI-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
C9115AXE	C9115AXE-Q C9115AXE-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-RS	ダイポールアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-RS	オムニアンテナ(自動認識)	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-RS	オムニアンテナ(自動認識)	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-RS	ショートアンテナ(自動認識)	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-RS	パッチアンテナ(自動認識)	6.0 / 6.0	○	○	
C9115AXI	C9115AXI-Q C9115AXI-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
C9117AXI	C9117AXI-Q C9117AXI-Q	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
C9105AXI	C9105AXI-Q C9105AXI-EWC-Q	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
C9105AXW	C9105AXW-Q	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
IW6300	IW-6300H-AC-Q-K9 IW-6300H-DC-Q-K9 IW-6300H-DCW-Q-K9 *は防爆認定取得アンテナ	-	2.4GHz	AIR-ANT2450HG-N	オムニアンテナ, 水平偏波	5.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450VG-N	オムニアンテナ, 垂直偏波	5.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N-HZ*	オムニアンテナ, Hazloc	5.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N*	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N*	パッチアンテナ	13.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5150HG-N	オムニアンテナ, 水平偏波	5.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5150VG-N	オムニアンテナ, 垂直偏波	5.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5180V-N*	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N*	パッチアンテナ	14.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568VG-N	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N-HZ*	オムニアンテナ, Hazloc	4.0 / 7.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P3M-N*	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-N*	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	
AP3800P	AIR-AP3802P-Q-K9 AIR-AP3802P-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2513P4M-N=	パッチアンテナ	13.0/13.0	○	○	
AP3800E	AIR-AP3802E-Q-K9 AIR-AP3802E-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-R=	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP3800I	AIR-AP3802I-Q-K9 AIR-AP3802I-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
AP2800E	AIR-AP2802E-Q-K9 AIR-AP2802E-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-R=	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP2800I	AIR-AP2802I-Q-K9 AIR-AP2802I-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
AP1850E	AIR-AP1852E-Q-K9 AIR-AP1852E-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2566P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2566D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP1850I	AIR-AP1852I-Q-K9 AIR-AP1852I-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
AP1830I	AIR-AP1832I-Q-K9 AIR-AP1832I-Q-K9C	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	

©2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, Cisco Systems, およびCisco ロゴは米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc. の商標または登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標または登録サービスマークです。
この資料の記載内容は2026年10月現在のものです。 この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。

備考：
1）Q型番は日本国内の5.6GHz(W56)帯対応製品になります。
2）認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
3）空中利得については公称値になります。
4）シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線巣体利得(dBi)	認定（日本）	CAPWAP対応	DNA/Meraki対応
AP3700E	AIR-CAP3702E-Q-K9 AIR-AP3702E-UXK9	–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2568P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2568D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP3700P	AIR-CAP3702P-Q-K9	–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0/13.0	○	○	
				AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2568P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2568D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP3700I	AIR-CAP3702I-Q-K9 AIR-AP3702I-UXK9	–	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	○	
IW3700	IW3702-2E-Q-K9 IW3702-4E-Q-K9 IW3702-2E-UXK9 IW3702-4E-UXK9	–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
				AIR-ANT2547VG-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2568P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0/13.0	○	○	
AP2700E	AIR-CAP2702E-Q-K9 AIR-AP2702E-UXK9	–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2568P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2535SDW-R	ショートアンテナ	3.0 / 5.0	○	○	
				AIR-ANT2568D4M-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
AP2700I	AIR-CAP2702I-Q-K9 AIR-AP2702I-UXK9	–	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	○	
AP1700I	AIR-CAP1702I-Q-K9	–	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	○	
AP3600E	AIR-CAP3602E-Q-K9 AIR-AP3602E-UXK9	–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2568P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
AP3600I	AIR-CAP3602I-Q-K9	–	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	○	
AP2600E	AIR-CAP2602E-Q-K9 AIR-SAP2602E-Q-K9	–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2568P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
AP2600I	AIR-CAP2602I-Q-K9 AIR-SAP2602I-Q-K9	–	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	○	
AP1600E	AIR-CAP1602E-Q-K9 AIR-SAP1602E-Q-K9 AIR-AP1602E-UXK9	–	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2524DB-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DW-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524DG-R	ダイポールアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2524V4C-R	オムニアンテナ	2.0 / 4.0	○	○	
				AIR-ANT2568P4W-R	パッチアンテナ	6.0 / 6.0	○	○	
				AIR-ANT2544V4M-R	オムニアンテナ	4.0 / 4.0	○	○	
AP1600I	AIR-CAP1602I-Q-K9 AIR-SAP1602I-Q-K9 AIR-AP1602I-UXK9	–	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	○	
AP1260, AP3500E	AIR-LAP1262N-Q-K9 AIR-LAP1261N-Q-K9 AIR-AP1262N-Q-K9 AIR-AP1261N-Q-K9 AIR-CAP3502E-Q-K9 AIR-CAP3501E-Q-K9	— *モジュール内蔵 （取り外し不可）	2.4GHz	AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT5959	オムニアンテナ	2.0	○	○	
				AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422DG-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422DW-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422SDW-R	オムニアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2430V-R	オムニアンテナ	3.0	○	○	
				AIR-ANT2452V-R	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT2450NV-R	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2451NV-R	オムニアンテナ	2.5	○	○	
				AIR-ANT2460NP-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2440NV-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	
			5.0GHz	AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135DG-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135DW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135DB-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135SDW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5160V-R	オムニアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT5145V-R	オムニアンテナ	4.5	○	○	
				AIR-ANT5140V-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	
				AIR-ANT2451NV-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5140NV-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	
				AIR-ANT5160NP-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
AP3500I	AIR-CAP3502I-Q-K9 AIR-CAP3501I-Q-K9	–	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	–	–	○	○	
AP3500P	AIR-CAP3502P-Q-K9	–	2.4GHz	AIR-ANT2430V-R	オムニアンテナ	3.0	○	○	
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2485P-R	パッチアンテナ	8.5	○	○	
				AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.0	○	○	
				AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ	2.0	○	○	
				AIR-ANT2422DG-R	ダイポールアンテナ	2.0	○	○	
				AIR-ANT2422DW-R	ダイポールアンテナ	2.0	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2422SDW-R	ダイポールアンテナ	3.0	○	○	
				AIR-ANT1949	八木アンテナ	13.5	○	○	
				AIR-ANT2460NP-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2440NV-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	
				AIR-ANT2450S-R	セクターアンテナ	5.0	○	○	
			5.0GHz	AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135DG-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135DW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135DB-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5140V-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	
				AIR-ANT5135SDW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5160NP-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
			2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2451NV-R	パッチアンテナ	2.5 / 3.5	○	○	
				AIR-ANT25137NP-R	パッチアンテナ	13.0 / 7.0	○	○	

©2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, Cisco Systems, およびCisco ロゴは米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc. の商標または登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標または登録サービスマークです。
この資料の記載内容は2026年10月現在のものです。 この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。

備考：
1）Q型番は日本国内の5.6GHz(W56)帯対応製品になります。
2）認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
3）空中利得については公称値になります。
4）シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線巣体利得(dBi)	認定（日本）	CAPWAP対応	DNA/Meraki対応
AP1560	AIR-AP1562E-Q-K9	-	2.4GHz	AIR-ANT2450HG-N	オムニアンテナ, 水平偏波	5.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450VG-N	オムニアンテナ, 垂直偏波	5.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5150HG-N	オムニアンテナ, 水平偏波	5.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5150VG-N	オムニアンテナ, 垂直偏波	5.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568VG-N	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	
	AIR-AP1562I-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
	AIR-AP1562D-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
AP1570	AIR-AP1572EAC-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V(G)-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2513P4M-N	パッチアンテナ	13.0 / 13.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2568V(G)-N	オムニアンテナ	6.0 / 8.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2420V-N	オムニアンテナ	2.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5140V-N	オムニアンテナ	4.0	○	○	
	AIR-AP1572IC4-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
AP1550	AIR-CAP1552I-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
	AIR-CAP1552C-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
	AIR-CAP1552E-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	
	AIR-CAP1552EU-Q-K9 AIR-CAP1552CU-Q-K9	-	2.4GHz	AIR-ANT2420V-N	オムニアンテナ	2.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアンテナ	5.5	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2580V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5140V-N	オムニアンテナ	4.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5175V-N	オムニアンテナ	7.5	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
	AIR-CAP1552H-Q-K9 AIR-CAP1552H-Q-K9A	-	2.4GHz	AIR-ANT2420V-N	オムニアンテナ	2.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアンテナ	5.5	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5140V-N	オムニアンテナ	4.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5175V-N	オムニアンテナ	7.5	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
AP1530	AIR-CAP1532E-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547V-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2547VG-N	オムニアンテナ	4.0 / 7.0	○	○	
		-	2.4GHz/5GHz	AIR-ANT2588P3M-N	パッチアンテナ	8.0 / 8.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		-	2.4GHz	AIR-ANT2413P2M-N	パッチアンテナ	13.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		-	5GHz	AIR-ANT5114P2M-N	パッチアンテナ	14.0	○	○	
	AIR-CAP1532I-Q-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
AP1010	AIR-AP1010-J-K9 AIR-AP1010-P-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
AP1020, AP1030	AIR-AP1020-J-K9 AIR-AP1030-J-K9 AIR-AP1020-P-K9 AIR-AP1030-P-K9	-	2.4GHz	AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT3213	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT5959	オムニアンテナ	2.0	○	○	
			5GHz	AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
AP1100G	AIR-AP1121G-J-K9 AIR-LAP1121G-J-K9	AIR-MP21G-J-K9	2.4GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	-	
AP1130AG	AIR-AP1131AG-P-K9 AIR-AP1131AG-Q-K9 AIR-LAP1131AG-P-K9 AIR-LAP1131AG-Q-K9 AIR-AP1131G-P-K9 AIR-LAP1131G-P-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
AP1140	AIR-AP1142N-P-K9 AIR-LAP1142N-P-K9 AIR-AP1141N-P-K9 AIR-LAP1141N-P-K9	-	2.4GHz/5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
AP1200	AIR-AP1210 *無線モジュールはオプション	AIR-RM21A-J-K9 AIR-RM21A-P-K9	5GHz	*アンテナ内蔵	-	-	○	○	
		AIR-MP21G-J-K9	2.4GHz	AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○	
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT3213	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT5959	オムニアンテナ	2.0	○	○	
		AIR-RM22A-P-K9 AIR-RM22A-J-K9	5GHz	AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5160V-R	パネルアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT5145V-R	オムニアンテナ	4.5	○	○	
				AIR-ANT5170P-R	パッチアンテナ	7.0	○	○	
				AIR-ANT5195P-R	パネルアンテナ	9.5	○	○	
AP1230AG	AIR-AP1232AG-J-K9 AIR-AP1232AG-P-K9 AIR-LAP1232AG-P-K9 AIR-AP1231G-J-K9 AIR-LAP1231G-J-K9	AIR-RM22A-P-K9 AIR-RM22A-J-K9	5GHz	AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5160V-R	パネルアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT5145V-R	オムニアンテナ	4.5	○	○	
				AIR-ANT5170P-R	パッチアンテナ	7.0	○	○	
				AIR-ANT5195P-R	パネルアンテナ	9.5	○	○	
		AIR-MP21G-J-K9	2.4GHz	AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○	
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT3213	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT5959	オムニアンテナ	2.0	○	○	

©2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, Cisco Systems, およびCisco ロゴは米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc. の商標または登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標または登録サービスマークです。
この資料の記載内容は2026年10月現在のものです。 この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。

備考：
1）Q型番は日本国内の5.6GHz(W56)帯対応製品になります。
2）認定されたアンテナ以外の利用については保障・推奨については認められません。
3）空中利得については公称値になります。
4）シングルバンド製品型番は2.4GHzのアンテナのみ使用可能です。

製品シリーズ	製品型番	搭載無線モジュール	周波数帯	対応アンテナ型番	アンテナ形状	空中線巣体利得(dBi)	認定（日本）	CAPWAP対応	DNA/Meraki対応
AP1240AG	AIR-AP1242AG-P-K9 AIR-LAP1242AG-P-K9 AIR-AP1242AG-Q-K9 AIR-LAP1242AG-Q-K9 AIR-AP1242G-P-K9 AIR-LAP1242G-P-K9	— *モジュール内蔵 （取り外し不可）	2.4GHz	AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○	
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT3213	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT5959	オムニアンテナ	2.0	○	○	
				AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422DG-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422DW-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422D-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT1729	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2451V-R	オムニアンテナ	2.0	○	○	
				AIR-ANT2450S-R	セクターアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2452V-R	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT24020V-R	オムニアンテナ	2.0	○	○	
			5.0GHz	AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135DG-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135DW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135DB-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5160V-R	オムニアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT5145V-R	オムニアンテナ	4.5	○	○	
				AIR-ANT5170P-R	パッチアンテナ	7.0	○	○	
				AIR-ANT5195P-R	パッチアンテナ	9.5	○	○	
				AIR-ANT2451V-R	オムニアンテナ	3.0	○	○	
AP1250	AIR-AP1252AG-P-K9 AIR-LAP1252AG-P-K9 AIR-AP1252G-P-K9 AIR-LAP1252G-P-K9	AIR-RM1252G-P-K9	2.4GHz	AIR-ANT3213	オムニアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT1728	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT5959	オムニアンテナ	2.0	○	○	
				AIR-ANT4941	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422DB-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422DG-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2422DW-R	ダイポールアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○	
				AIR-ANT2422SDW-R	オムニアンテナ	2.2	○	○	
				AIR-ANT2451V-R	オムニアンテナ	2.0	○	○	
				AIR-ANT2450S-R	セクターアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT24020V-R	オムニアンテナ	2.0	○	○	
				AIR-ANT2430V-R	オムニアンテナ	3.0	○	○	
				AIR-ANT2451NV-R	オムニアンテナ	2.5	○	○	
				AIR-ANT2460NP-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2450NV-R	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2452V-R	オムニアンテナ	5.2	○	○	
		AIR-RM1252A-P-K9	5.0GHz	AIR-ANT5135D-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135DG-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135DW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5135DB-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5145V-R	オムニアンテナ	4.5	○	○	
				AIR-ANT5160V-R	オムニアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT5135SDW-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT2451V-R	オムニアンテナ	3.0	○	○	
				AIR-ANT5140NV-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	
				AIR-ANT5140V-R	オムニアンテナ	4.0	○	○	
				AIR-ANT2451NV-R	オムニアンテナ	3.5	○	○	
				AIR-ANT5160NP-R	オムニアンテナ	6.0	○	○	
AP1300	AIR-BR1310G-J-K9-R （RP-TNCコネクタ付きモデル） *AIR-BR1310G-J-K9は 内蔵アンテナ	–	2.4GHz	AIR-ANT3338	パラボラ	21.0	○	–	
				AIR-ANT1949	八木アンテナ	13.5	○		
				AIR-ANT2414S-R	セクアンテナ	14.0	○		
				AIR-ANT24120	オムニアンテナ	12.0	○		
				AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○	
				AIR-ANT2485P-R=	パッチアンテナ	8.5	○	○	
	AIR-LAP1310G-J-K9R （RP-TNCコネクタ付きモデル） *AIR-LAP1310G-J-K9は	–		AIR-ANT2506	オムニアンテナ	5.2	○	○	
				AIR-ANT2460P-R	パッチアンテナ	6.0	○	○	
				AIR-ANT2465P-R	パッチアンテナ	6.5	○	○	
				AIR-ANT2485P-R	パッチアンテナ	8.5	○	○	
AP1500	AIR-LAP1522AG-P-K9	AIR-RM1520G-P-K9	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.0	○	○	
				AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
		AIR-RM1520A-P-K9	4.9GHz(要免許)	AIR-ANT5180V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
	AIR-LAP1521G-P-K9	AIR-RM1520G-P-K9	2.4GHz	AIR-ANT2450V-N	オムニアンテナ	5.5	○	○	
				AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
	AIR-LAP1510AG-P-K9	–	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアンテナ	5.5	○	○	
				AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	
			4.9GHz(要免許)	AIR-ANT5175V-N	オムニアンテナ	7.5	○	○	
	AIR-LAP1505G-P-K9	–	2.4GHz	AIR-ANT2455V-N	オムニアンテナ	5.5	○	○	
				AIR-ANT2480V-N	オムニアンテナ	8.0	○	○	

©2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, Cisco Systems, およびCisco ロゴは米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc. の商標または登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標または登録サービスマークです。
この資料の記載内容は2026年10月現在のものです。 この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。