



UCS B シリーズ : Bare Metal、ホスト OS - ゲスト OS ソフトウェア / ハードウェア相互運用性マトリクス

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 (www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますことをご了承ください。

あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このドキュメントには、シスコまたはシスコのパートナー、またはその両方によってテストされ、検証された Cisco Unified Computing System のコンポーネントと設定の相互運用性マトリクスを記載しています。サポートされたハードウェアおよびソフトウェアの参照用に使用してください。

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

- 「対象読者」 (P.2)
- 「Baremetal : 日本語オペレーティング システム相互運用性マトリクス」 (P.2)
- 「ホスト OS - ゲスト OS : 日本語オペレーティング システム相互運用性マトリクス」 (P.5)
- 「Baremetal : アダプタ相互運用性マトリクス」 (P.14)
 - 「UCS B200 M2 ブレード サーバ」
 - 「UCS B250 M2 ブレード サーバ」
 - 「UCS B440 M1 ブレード サーバ」
- 「ホスト OS - ゲスト OS : アダプタ相互運用性マトリクス」 (P.65)

- 「UCS B200 M2 ブレード サーバ」
- 「UCS B250 M2 ブレード サーバ」
- 「UCS B440 M1 ブレード サーバ」
- 「スイッチ相互運用性マトリクス」 (P.309)
- 「コンポーネントマトリクス」 (P.309)
- 「ストレージアレイ相互運用性マトリクス」 (P.309)
- 「Baremetal : 制限事項」 (P.310)
- 「Baremetal : 確認済みの問題点」 (P.310)
- 「ホスト OS - ゲスト OS : 確認済みの問題点」 (P.313)
- 「関連資料」 (P.314)

対象読者

このドキュメントは、シスコの販売担当者、サポート エンジニア、専門サービス パートナー、およびデータセンター環境における Unified Computing System の設計および導入に対して責任を持つシステム管理者が使用することを目的として作成されています。

Baremetal : 日本語オペレーティング システム相互運用性マトリクス

表 1 は、Unified Computing System ブレード サーバがサポートしているオペレーティング システムのリストです。

表 1 オペレーティング システム

ブレード サーバ	オペレーティング システム	ベンダー	注記
UCS B200 M2	Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition with Service Pack 1 (x64)	Microsoft	
UCS B200 M2	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Microsoft	
UCS B200 M2	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Microsoft	
UCS B200 M2	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Microsoft	
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Microsoft	

ブレード サーバ	オペレーティング システム	ベンダー	注記
UCS B200 M2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Microsoft	
UCS B200 M2	Windows Server 2003 R2 32bit	Microsoft	
UCS B200 M2	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Novell	
UCS B200 M2	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Red Hat	
UCS B200 M2	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Red Hat	
UCS B200 M2	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Oracle	
UCS B440 M1	Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition with Service Pack 1 (x64)	Microsoft	
UCS B440 M1	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Microsoft	
UCS B440 M1	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Microsoft	
UCS B440 M1	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Microsoft	
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Microsoft	
UCS B440 M1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Microsoft	
UCS B440 M1	Windows Server 2003 R2 32bit	Microsoft	
UCS B440 M1	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Novell	
UCS B440 M1	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Red Hat	
UCS B440 M1	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Red Hat	
UCS B440 M1	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Oracle	
UCS B250 M2	Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition with Service Pack 1 (x64)	Microsoft	
UCS B250 M2	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Microsoft	

ブレード サーバ	オペレーティング システム	ベンダー	注記
UCS B250 M2	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Microsoft	
UCS B250 M2	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Microsoft	
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Microsoft	
UCS B250 M2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Microsoft	
UCS B250 M2	Windows Server 2003 R2 32bit	Microsoft	
UCS B250 M2	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Novell	
UCS B250 M2	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Red Hat	
UCS B250 M2	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Red Hat	
UCS B250 M2	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Oracle	

ホスト OS - ゲスト OS : 日本語オペレーティング システム相互運用性マトリクス

表 2 は、Unified Computing System ブレード サーバがサポートしているオペレーティング システムのリストです。

表 2 オペレーティング システム

ブレード サーバ	オペレーティング システム (ホスト OS/ ゲスト OS)	ベンダー	注記
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Microsoft/Microsoft	
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Microsoft/Microsoft	
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Microsoft/Microsoft	
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 R2 32bit	Microsoft/Microsoft	
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2008 R2 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2008 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2008 SP2 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Microsoft/Novell	
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	Microsoft/Redhat	
UCS B200 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	Microsoft/Redhat	
UCS B200 M2	ESXi 4.1/Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	

ブレード サーバ	オペレーティング システム (ホスト OS/ゲスト OS)	ベンダー	注記
UCS B200 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2003 R2 32bit	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2008 R2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2008 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2008 SP2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	VMWare/Novell	
UCS B200 M2	ESXi 4.1/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B200 M2	ESXi 4.1/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B200 M2	ESXi 4.1 U1/Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1 U1/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 R2 32bit	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2008 R2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2008 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2008 SP2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 4.1 U1/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	VMWare/Novell	
UCS B200 M2	ESXi 4.1 U1/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B200 M2	ESXi 4.1 U1/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B200 M2	ESXi 5.0/Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 5.0/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	

ブレード サーバ	オペレーティング システム (ホスト OS/ ゲスト OS)	ベンダー	注記
UCS B200 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2003 R2 32bit	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2008 R2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2008 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2008 SP2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B200 M2	ESXi 5.0/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	VMWare/Novell	
UCS B200 M2	ESXi 5.0/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B200 M2	ESXi 5.0/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B200 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit /Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B200 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B200 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B200 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Redhat/Microsoft	
UCS B200 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Redhat/Microsoft	
UCS B200 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Redhat/Microsoft	
UCS B200 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 R2 32bit	Redhat/Microsoft	
UCS B200 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2008 R2 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B200 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B200 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2008 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B200 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2008 SP2 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B200 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Redhat/Novell	
UCS B200 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	Redhat/Redhat	
UCS B200 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	Redhat/Redhat	
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Microsoft/Microsoft	

ブレード サーバ	オペレーティング システム (ホスト OS/ ゲスト OS)	ベンダー	注記
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Microsoft/Microsoft	
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Microsoft/Microsoft	
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Microsoft/Microsoft	
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 R2 32bit	Microsoft/Microsoft	
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2008 R2 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2008 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2008 SP2 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Microsoft/Novell	
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	Microsoft/Redhat	
UCS B250 M2	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	Microsoft/Redhat	
UCS B250 M2	ESXi 4.1/Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2003 R2 32bit	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2008 R2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2008 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1/Windows Server 2008 SP2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	VMWare/Novell	
UCS B250 M2	ESXi 4.1/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B250 M2	ESXi 4.1/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B250 M2	ESXi 4.1 U1/Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	

ブレード サーバ	オペレーティング システム (ホスト OS/ ゲスト OS)	ベンダー	注記
UCS B250 M2	ESXi 4.1 U1/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 R2 32bit	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2008 R2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2008 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2008 SP2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 4.1 U1/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	VMWare/Novell	
UCS B250 M2	ESXi 4.1 U1/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B250 M2	ESXi 4.1 U1/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B250 M2	ESXi 5.0/Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 5.0/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2003 R2 32bit	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2008 R2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2008 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 5.0/Windows Server 2008 SP2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B250 M2	ESXi 5.0/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	VMWare/Novell	
UCS B250 M2	ESXi 5.0/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B250 M2	ESXi 5.0/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B250 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit /Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B250 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Redhat/Microsoft	

ブレード サーバ	オペレーティング システム (ホスト OS/ ゲスト OS)	ベンダー	注記
UCS B250 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B250 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Redhat/Microsoft	
UCS B250 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Redhat/Microsoft	
UCS B250 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Redhat/Microsoft	
UCS B250 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 R2 32bit	Redhat/Microsoft	
UCS B250 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2008 R2 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B250 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B250 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2008 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B250 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2008 SP2 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B250 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Redhat/Novell	
UCS B250 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	Redhat/Redhat	
UCS B250 M2	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	Redhat/Redhat	
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Microsoft/Microsoft	
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Microsoft/Microsoft	
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Microsoft/Microsoft	
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2003 R2 32bit	Microsoft/Microsoft	
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2008 R2 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2008 (x64)	Microsoft/Microsoft	

ブレード サーバ	オペレーティング システム (ホスト OS/ ゲスト OS)	ベンダー	注記
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Windows Server 2008 SP2 (x64)	Microsoft/Microsoft	
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Microsoft/Novell	
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	Microsoft/Redhat	
UCS B440 M1	Microsoft Hyper-v server 2008 R2/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	Microsoft/Redhat	
UCS B440 M1	ESXi 4.1/Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1/Windows Server 2003 R2 32bit	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1/Windows Server 2008 R2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1/Windows Server 2008 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1/Windows Server 2008 SP2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	VMWare/Novell	
UCS B440 M1	ESXi 4.1/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B440 M1	ESXi 4.1/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B440 M1	ESXi 4.1 U1/Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1 U1/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2003 R2 32bit	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2008 R2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2008 (x64)	VMWare/Microsoft	

ブレード サーバ	オペレーティング システム (ホスト OS/ ゲスト OS)	ベンダー	注記
UCS B440 M1	ESXi 4.1 U1/Windows Server 2008 SP2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 4.1 U1/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	VMWare/Novell	
UCS B440 M1	ESXi 4.1 U1/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B440 M1	ESXi 4.1 U1/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B440 M1	ESXi 5.0/Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 5.0/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 5.0/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 5.0/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 5.0/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 5.0/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 5.0/Windows Server 2003 R2 32bit	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 5.0/Windows Server 2008 R2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 5.0/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 5.0/Windows Server 2008 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 5.0/Windows Server 2008 SP2 (x64)	VMWare/Microsoft	
UCS B440 M1	ESXi 5.0/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	VMWare/Novell	
UCS B440 M1	ESXi 5.0/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B440 M1	ESXi 5.0/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	VMWare/Redhat	
UCS B440 M1	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit /Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B440 M1	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B440 M1	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B440 M1	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Redhat/Microsoft	
UCS B440 M1	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Redhat/Microsoft	
UCS B440 M1	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Redhat/Microsoft	
UCS B440 M1	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2003 R2 32bit	Redhat/Microsoft	
UCS B440 M1	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2008 R2 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B440 M1	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Redhat/Microsoft	

ブレード サーバ	オペレーティング システム (ホスト OS/ ゲスト OS)	ベンダー	注記
UCS B440 M1	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2008 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B440 M1	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Windows Server 2008 SP2 (x64)	Redhat/Microsoft	
UCS B440 M1	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Redhat/Novell	
UCS B440 M1	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Redhat Enterprise Linux 5.6 64bit	Redhat/Redhat	
UCS B440 M1	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit/Redhat Enterprise Linux 6.1 64bit	Redhat/Redhat	

Baremetal : アダプタ相互運用性マトリクス

表 3 は、UCS B200 M2 ブレード サーバがサポートしている統合型ネットワーク アダプタのリストです。

表 3 UCS B200 M2 ブレード サーバ

ブレード サーバ	アダプタ ベンダー	アダプタ モデル	オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	アダプタ ブート コード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64) +	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	2.0.1.3	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	1.0.0	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.0.1.3	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.0.0	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.0.1.3	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.0.0	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.0.1.3	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	1.0.0	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.03.00.08 .11.0-k4	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.03.01.05 .05.06-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.03.07.03 .06.1-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.03.01.02 .32.1-k9	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.00.08 .11.0-k4	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.01.05 .05.06-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.07.03 .06.1-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.01.02 .32.1-k9	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.00.08 .11.0-k4	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.01.05 .05.06-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03 .06.1-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.01.02 .32.1-k9	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.00.08 .11.0-k4	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.01.05 .05.06-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03 .06.1-k	01.02.13	2.14	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.01.02 .32.1-k9	01.02.13	2.14	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.2.8.32.1 p	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.0.2.80	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.3.5.30.1 p	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.3.18	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.2.8.32.1 p	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.0.2.80	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.3.5.30.1 p	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.3.18	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.8.32.1 p	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.0.2.80	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1 p	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.18	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.8.32.1 p	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.0.2.80	2.703.397.3403	4.02a9	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	結果
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1 p	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B200 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.18	2.703.397.3403	4.02a9	Passed

表 4 は、UCS B250 M2 ブレード サーバがサポートしている統合型ネットワーク アダプタのリストです。

表 4 UCS B250 M2 ブレード サーバ

ブレード サーバ	アダプタ ベンダー	アダプタ モデル	オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	アダプタ ブート コード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	2.0.1.3	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	1.0.0	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.0.1.3	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.0.0	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.0.1.3	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.0.0	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.0.1.3	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	1.0.0	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Cisco	UCS M81KR Virtual Interface Card	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	1.4.0.145	2.0(1t)	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.03.00.08 .11.0-k4	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.03.01.05 .05.06-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.03.07.03 .06.1-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.03.01.02 .32.1-k9	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.00.08 .11.0-k4	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.01.05 .05.06-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.07.03 .06.1-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.01.02 .32.1-k9	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.00.08 .11.0-k4	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.01.05 .05.06-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03 .06.1-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.01.02 .32.1-k9	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.00.08 .11.0-k4	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.01.05 .05.06-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03 .06.1-k	01.02.13	2.14	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.01.02 .32.1-k9	01.02.13	2.14	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.2.8.32.1 p	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.0.2.80	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.3.5.30.1 p	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.3.18	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.2.8.32.1 p	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.0.2.80	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.3.5.30.1 p	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.3.18	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M71KR-E Emulex	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M71KR-E Emulex	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.96	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M71KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.87	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M71KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.28	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M71KR-E Emulex	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.18	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.8.32.1 p	2.703.397.3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.0.2.80	2.703.397.3403	4.02a9	Passed

ブレード サーバ	アダプタ ベンダー	アダプタ モデル	オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	アダプタ ブート コード/BIOS	注記
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1 p	2.703.397. 3403	4.02a9	Passed
UCS B250 M2	Emulex	M72KR-E Emulex	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.18	2.703.397. 3403	4.02a9	Passed

表 5 は、UCS B440 M1 ブレード サーバがサポートしている統合型ネットワーク アダプタのリストです。

表 5 UCS B440 M1 ブレード サーバ

ブレード サーバ	アダプタ ベンダー	アダプタ モデル	オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	アダプタ ブート コード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	2.0.1.3	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	1.0.0	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	1.4.0.145	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	1.5.0.1	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	1.4.0.145	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	2.0.1.3	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	1.0.0	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	1.4.0.145	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	1.5.0.1	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	1.4.0.145	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.0.1.3	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.0.0	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.145	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.145	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2008 Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.0.1.3	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.0.0	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.145	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Cisco	Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.145	2.0.(1t)	2.0.(1t)	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.2.0.96	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.2.0.87	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.3.5.28	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.3.18	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.2.0.96	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.2.0.87	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.3.5.28	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.3.18	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.96	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.87	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.28	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.18	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.41.2	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.96	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.87	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.28	2.0(1t)	2.11a2	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Emulex	M71KR-E Emulex	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.18	2.0(1t)	2.11a2	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.03.00.08 .11.0-k4	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.03.01.05 .05.06-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.03.07.03 .06.1-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11-00/00)	8.03.01.02 .32.1-k9	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.00.08 .11.0-k4	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.01.05 .05.06-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.07.03 .06.1-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.01.02 .32.1-k9	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.00.08 .11.0-k4	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.01.05 .05.06-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03 .06.1-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.01.02 .32.1-k9	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed

ブレードサーバ	アダプタベンダー	アダプタモデル	オペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Windows Server 2008 Standard Edition x64 service pack 2 without Hyper-V	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	SUSE Linux Enterprise server 11 sp1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.00.08 .11.0-k4	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.01.05 .05.06-k	01.02.13	2.14	Passed

ブレード サーバ	アダプタ ベンダー	アダプタ モデル	オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	アダプタ ブート コード/BIOS	注記
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Redhat Enterprise linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03 .06.1-k	01.02.13	2.14	Passed
UCS B440 M1	Qlogic	M72KR-Q Qlogic	Oracle linux 5.6 (RAC) 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.01.02 .32.1-k9	01.02.13	2.14	Passed

ホスト OS - ゲスト OS : アダプタ相互運用性マトリクス

表 6 は、UCS B200 M2 ブレード サーバがサポートしている統合型ネットワーク アダプタのリストです。



(注) これらのブレード サーバはすべてシスコが販売しています。



(注) ホスト OS を通じた、外部ネットワークへのゲスト OS の接続性をテストし、結果を確認しています。

表 6 UCS B200 M2 ブレード サーバ

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7 .3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	831.k1.28.1- 1vmw	5.03.06	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed

サーバモデル	アダプタモデル	ホストオペレーティングシステム	ゲストオペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B200 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	901.K1.1-14 VMW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed

サーバモデル	アダプタモデル	ホストオペレーティングシステム	ゲストオペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397.3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397.3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397.3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397.3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397.3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397.3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397.3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397.3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397.3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397.3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed

サーバモデル	アダプタモデル	ホストオペレーティングシステム	ゲストオペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-11-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-11-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-11-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-11-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-11-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-11-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-11-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed

サーバモデル	アダプタモデル	ホストオペレーティングシステム	ゲストオペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02-00/00)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed

サーバモデル	アダプタモデル	ホストオペレーティングシステム	ゲストオペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.0 6.1-k	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバモデル	アダプタモデル	ホストオペレーティングシステム	ゲストオペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08- 11-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03- 02-00/0 0)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B200 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

表 7 は、UCS B250 M2 ブレード サーバがサポートしている統合型ネットワーク アダプタのリストです。

表 7 UCS B250 M2 ブレード サーバ

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed

サーバモデル	アダプタモデル	ホストオペレーティングシステム	ゲストオペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397.3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1 vmw	5.03.06	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR- E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed

サーバモデル	アダプタモデル	ホストオペレーティングシステム	ゲストオペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397.3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-11-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397.3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバモデル	アダプタモデル	ホストオペレーティングシステム	ゲストオペレーティングシステム	SANブート	使用ストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(496)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(496)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.003)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(496)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(496)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(496)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(496)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(496)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(496)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(496)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(496)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(496)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(496)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.2.2.1-18vm w	2.703.397. 3403	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.03.07.03.06. 1-k	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B250 M2	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-V M (60-08-1 1-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-0 2-00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-12 0 (4.29.0. 5.003)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B250 M2	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS314 0 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

表 8 は、UCS B440 M1 ブレード サーバがサポートしている統合型ネットワーク アダプタのリストです。

表 8 UCS B440 M1 ブレード サーバ

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホストオペレー ティングシステム	ゲストオペレー ティングシステム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	9.1.8.27	01.02.13	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	9.1.8.27	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	7.2.4.1.2	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	2.1.0.11	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	2.1.0.11	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EM	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1v mw	5.03.06	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.0.90.28	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	831.k1.28.1-1	4.03.01	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M71KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.1.30.1-58	2.80a4	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.4.0.201	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed
UCS B440 M1	M71KR-Q (Qlogic)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	901.K1.1-14V MW	5.03.15(49 6)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.2.2.1-18vmw	2.703.397. 3403	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	VMWare ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 64bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.7	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-Q (Qlogic)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.03.07.03.06.1 -k	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VS	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M72KR-E (Emulex)	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	8.3.5.30.1p	01.02.13	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi USP-VM (60-08-11- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Hitachi VSP (70-03-02- 00/00)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Ye	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	EMC CX4-120 (4.29.0.5.0 03)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2003 R2 32bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 R2 SP1(x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

サーバ モデル	アダプタ モデル	ホスト オペレー ティング システム	ゲスト オペレー ティング システム	SAN ブート	使用 ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファーム ウェア	結果
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Windows Server 2008 SP2 (x64)	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 5.6 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed
UCS B440 M1	M81KR Cisco	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	RedHat Enterprise Linux 6.1 64 bit	Yes	Netapp FAS3140 (7.3.3)	1.5.0.1	2.0(1t)	Passed

スイッチ相互運用性マトリクス

表 9 は、Unified Computing System のファブリック インターコネクト モジュールをサポートするファイバ接続スイッチのリストです。

表 9 スイッチ相互運用性マトリクス

UCS ファブリック インターコネクト	ベンダー	ファブリック 接続 スイッチ モデル	スイッチ ファームウェア
UCS 6140XP 40-port Fabric Interconnect	Cisco	MDS 95xx	5.0 (7), 5.2 (1)

コンポーネント マトリクス

表 10 はコンポーネント マトリクスのリストです。

表 10 コンポーネント マトリクス

コンポーネント	バージョン
Cisco UCS 5108 chassis	2.0(1t)
UCS Manager	2.0(1t)
UCS Driver Bundle	UCS-b2xx-drivers.2.0.1f
B200M2 Blade server	2.0(1t)
B250M2 Blade server	2.0(1t)
B440M1 Blade server	2.0(1t)

ストレージ アレイ相互運用性マトリクス

表 11 は、Unified Computing System のアダプタがサポートしているストレージ アレイ モデルのリストです。

表 11 ストレージアレイ

SI 番号	ベンダー	ストレージアレイ モデル
1	EMC CX4-120	サポート対象。ストレージベンダーのサポートリストを参照してください。
2	Netapp FAS3140	サポート対象。ストレージベンダーのサポートリストを参照してください。
3	HDS-USP VM	サポート対象。ストレージベンダーのサポートリストを参照してください。
4	HDS-VSP	サポート対象。ストレージベンダーのサポートリストを参照してください。

Baremetal : 制限事項

- Qlogic / Emulex / Palo のアダプタを使用した Windows Server 2003 SP2 (x64) JOS のインストール中に問題が発生する
- UCS B シリーズ用の Windows 2003 32 ビット ドライバがない

Baremetal : 確認済みの問題点

1. ハードウェアのデフォルトモードで Emulex M71KR-E の WWPN 番号と Qlogic M72KR-Q の WWPN 番号が同一 (CSCty04553)

説明

- a. ブレード B440M1 と M72KR-Q の組み合わせおよびブレード B250M1 と M71KR の組み合わせでサービス プロファイル プールから VHBA を作成するのではなく、M71KR-E CNA を搭載した B250M2 と B72KR-Q CNA を搭載した B440M1 で、ハードウェアのデフォルトオプションを使用して VHBA を作成
- b. ブレード B250M2 と M71KR-E HBA の組み合わせで表示される WWPN が、ブレード B440M1 と M72KR-Q HBA の組み合わせで表示される WWPN と同一
- c. WWNN & WWPN の詳細の表示
- d. Emulex アダプタの結果 (M71KR-E)
- e. HBA1-WWNN : 20:01:00:C0:DD:16:2D:75 WWPN : 21:01:00:C0:DD:16:2D:75
HBA2-WWNN : 20:01:00:C0:DD:16:2D:77 WWPN : 21:01:00:C0:DD:16:2D:77
- f. Qlogic アダプタの結果 (M72KR-Q)
- g. HBA1-WWNN : 20:01:00:C0:DD:16:2D:75 WWPN : 21:01:00:C0:DD:16:2D:75
HBA2-WWNN : 20:01:00:C0:DD:16:2D:77 WWPN : 21:01:00:C0:DD:16:2D:77



- (注) 両ブレードは同一シャーシでも同一クラスタでもありません。この問題を解決するために S-2 bug (CSCty04553) を発行しました。

環境

Blade	UCS B 250 M2 / UCS B 440 M1
CPU	CPU Intel Xeon X5680
Memory	384 GB
Adapter	Emulex CNA [M71KR], Qlogic CNA [M72KR]
UCS Manager	UCS Manager 2.0(1t)

2. ハードウェアのデフォルト モードで Emulex と Qlogic アダプタを使用する UCSM で WWPN 番号が正しく更新されない (CSCty01118)

- a. サービス プロファイル プールから作成する代わりに、ハードウェアのデフォルト オプションで VHBA を作成
- b. [UCSM Inventory] -> [Server-VHBA] 詳細で WWPN が表示される
- c. [UCSM Server] -> [server] -> [VHBA] 詳細で、WWPN が実際の WWPN 番号ではなくゼロで表示される

環境

Blade	UCS B 250 M2 / UCS B 440 M1
CPU	CPU Intel Xeon X5680
Memory	384 GB
Adapter	Emulex CNA [M71KR], Qlogic CNA [M72KR]
UCS Manager	UCS Manager 2.0(1t)



(注) リリース - 2.0(1.189)A で障害 CSCty01118 を修正、解決し、確認しています。

3. Palo/Qlogic/Emulex アダプタを使用する Windows Server 2003 SP2 (x64) のインストール中に問題が発生する説明

- a. サーバのブート中に Emulex CNA が正常に起動しない。
- b. BIOS のインストールに失敗する。
- c. ディスクの選択メニューで選択した LUN にインストールできない。

環境

Blade	UCS 200 M2/250 M2/440M1
Adapter	Emulex M71KR / Emulex M72KR / Qlogic M71KR / Qlogic M72KR/Cisco M81KR
UCS Manager	2.0(1t)
Driver version	該当なし。ハードウェアが W2k3 の 64 ビット版をサポートしないことを BU が確認。
OS version	jp_win_srv_2003_r2_standard_cd1 - JOS
Storage	Hitachi VSP/USP/NetAPP/EMC
LUN size	50GB LUN



(注)

1. インストールに必要なドライバは、OS イメージには含まれていません。
2. シスコのサイトにある `ucs-bxxx-drivers.2.0.1f` ドライバ バンドルを使用し、SAN ブート用の FNIC ドライバをインストールしてください。
3. OS イメージに含まれているドライバを、シスコまたは OS ベンダーのサイトからダウンロードし、更新してください。
4. UCS ドライバのビルド `ucs-bxxx-drivers.2.0.1f` にはドライバは含まれていません。お手数をおかけいたしますが、シスコのサイトからドライバ バージョン `ucs-b2xx-drivers.1.3.1h,1.3.1f` をダウンロードし、使用してください。
5. Hyper-V は SAN ブートでテスト済みですが、クラスタではなくスタンドアロンでのテストです。
6. インストール中に [Customise Now] オプションを使用して FCoE & ISCSI パッケージを選択してください。
7. Oracle Linux を使用する場合は、サポートされるのは RHEL 互換カーネルのみです。

ホスト OS - ゲスト OS : 確認済みの問題点

1. B440M1 (M72KR-Q) に ESXi 5.0 をインストールできない

環境マトリクス

Blade	UCS 200 M2/250 M2/440 M1
Adapter	Cisco M72KR-Q
UCS Manager	UCS Manager 2.0(1t)
ESXi Version	5.0

ESXi 5.0 エラー

- ESXi 5.0 (M72KR-Q) のインストール中にネットワーク アダプタのエラーになる



2. M72KR-E に ESXi 4.1U1 をインストールできない

環境マトリクス

Blade	UCS 200 M2/250 M2/440 M1
Adapter	Emulex M72KR-E
UCS Manager	2.0(1t)
storage	Netapp FAS3140 (7.3.3), Hitachi USP and VSP
ESXi Version	4.1U1

説明

SAN からブートして ESXi 4.1U1 をインストールしようとするときのエラーが発生

```

Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/vmware/installer/ThinESX.py", line 8, in <module>
    Installer.Start()
  File "/usr/lib/vmware/installer/Core/Log.py", line 46, in wrapper
    return func(*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/vmware/installer/ThinESXInstall.py", line 38, in Start
    Install.Start(self, data)
  File "/usr/lib/vmware/installer/Core/Log.py", line 46, in wrapper
    return func(*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/vmware/installer/Core/Install.py", line 40, in Start
    data = self.Steps[self._Dispatcher.CurrentStep](data)
  File "/usr/lib/vmware/installer/Core/Log.py", line 46, in wrapper
    return func(*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/vmware/installer/ThinESX/ThinESXInstallSteps.py", line 70, in TargetSelectionStep
    datastores = DatastoreEnumeration(None)
  File "/usr/lib/vmware/installer/Core/DatastoreEnumeration.py", line 15, in __init__
    vmfs3Module.Load()
  File "/lib/python2.5/vmkctl.py", line 11328, in Load
    def Load(*args): return vmkctl.ModuleImpl_Load(*args)
vmkctl.HostCtlException: Unable to load module /usr/lib/vmware/vmkmod/vmfs3: Failure
    
```

284946

関連資料

Cisco Data Center 相互運用性サポート マトリクス

<http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/mds9000/interoperability/matrix/intmatrx.html>

UCS ストレージ相互運用性マトリクス

<http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/mds9000/interoperability/matrix/Matrix8.html>

ストレージ アレイ相互運用性マトリクス

<http://www.emc.com/collateral/elab/clariion-ax4-series-sm.pdf>

<http://www.hds.com/assets/pdf/all-storage-models-for-cisco-ucs.pdf>

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2012 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

Copyright © 2012, シスコシステムズ合同会社.
All rights reserved.