



Cisco UCS B シリーズ：ベアメタル、ホスト OS/ゲスト OS ハードウェアおよびソフトウェア相互互換性情報

初版：2012 年 11 月 20 日

最終更新：2012 年 11 月 20 日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。



目次

ハードウェアおよびソフトウェア相互互換性情報 1

ハードウェアおよびソフトウェア相互互換性情報 1



第 1 章

ハードウェアおよびソフトウェア相互互換性情報

- [ハードウェアおよびソフトウェア相互互換性情報, 1 ページ](#)

ハードウェアおよびソフトウェア相互互換性情報

このドキュメントには、シスコまたはシスコのパートナー、またはその両方によってテストされ、検証されたシスコユニファイドコンピューティングシステム（Cisco UCS）のコンポーネントと設定の相互互換性情報を記載しています。サポートされたハードウェアおよびソフトウェアの参照用に使用してください。

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

- [対象読者](#)
- [ベアメタル：日本語オペレーティングシステム相互互換性情報, \(2 ページ\)](#)
- [ホスト OS - ゲスト OS：日本語オペレーティングシステム相互互換性情報, \(2 ページ\)](#)
- [ベアメタル：アダプタ相互互換性情報, \(4 ページ\)](#)
- [ホスト OS - ゲスト OS：アダプタ相互互換性情報, \(9 ページ\)](#)
- [コンポーネントマトリクス, \(36 ページ\)](#)
- [サポートされているストレージアレイ, \(36 ページ\)](#)
- [ベアメタル：既知の問題, \(37 ページ\)](#)
- [関連資料, \(37 ページ\)](#)
- [マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, \(38 ページ\)](#)

対象読者

このドキュメントは、シスコ内での使用に加え、販売担当者、サポートエンジニア、専門サービスパートナー、およびデータセンター環境におけるユニファイドコンピューティングシステム的设计および導入に対して責任を持つシステム管理者が使用することを目的として作成されています。

ベアメタル：日本語オペレーティングシステム相互互換性情報

UCS ブレードサーバ	オペレーティングシステム	ベンダー
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Windows Server 2008 x64 SP2、 Hyper-V なし (Datacenter)	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Windows Server 2008 x64 SP2、 Hyper-V なし (Enterprise)	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Windows Server 2008 x64 SP2、 Hyper-V なし (Standard)	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Windows Server 2008 R2 x64 SP1、 Hyper-V を含む	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 x64	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 64 ビット	Novell
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Enterprise Linux 5.6 64 ビット	Red Hat
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Enterprise Linux 6.1 64 ビット	Red Hat
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Enterprise Linux 5.6 (RAC) 64 ビッ ト	Oracle

ホスト OS - ゲスト OS：日本語オペレーティングシステム相互互換性情報

UCS ブレードサーバ	オペレーティングシステム		ベンダー	
	ホスト OS	ゲスト OS	ホスト OS	ゲスト OS
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	ESXi 4.1、4.1i U1、4.1i U2、5.0i	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	VMware	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	ESXi 4.1、4.1i U1、4.1i U2、5.0i	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	VMware	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	ESXi 4.1、4.1i U1、4.1i U2、5.0i	Windows Server 2003 x64 SP2	VMware	Microsoft

UCS ブレードサーバ	オペレーティング システム		ベンダー	
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	ESXi 4.1、4.1i U1、4.1i U2、5.0i	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	VMware	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	ESXi 4.1、4.1i U1、4.1i U2、5.0i	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	VMware	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	ESXi 4.1、4.1i U1、4.1i U2、5.0i	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	VMware	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	ESXi 4.1、4.1i U1、4.1i U2、5.0i	Windows Server 2003 R2 x86	VMware	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	ESXi 4.1、4.1i U1、4.1i U2、5.0i	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	VMware	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	ESXi 4.1、4.1i U1、4.1i U2、5.0i	Windows Server 2008 x64 SP2	VMware	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	ESXi 4.1、4.1i U1、4.1i U2、5.0i	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	VMware	Novell
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	ESXi 4.1、4.1i U1、4.1i U2、5.0i	Enterprise Linux 5.6 x64	VMware	Red Hat
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	ESXi 4.1、4.1i U1、4.1i U2、5.0i	Enterprise Linux 6.1 x64	VMware	Red Hat
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Enterprise Linux 6.1 x64	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	Red Hat	Novell
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Enterprise Linux 6.1 x64	Enterprise Linux 5.6 x64	Red Hat	Red Hat
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Enterprise Linux 6.1 x64	Enterprise Linux 6.1 x64	Red Hat	Red Hat
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Hyper-V 2008 R2	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	Microsoft	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Hyper-V 2008 R2	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	Microsoft	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 x64 SP2	Microsoft	Microsoft

UCS ブレードサーバ	オペレーティング システム		ベンダー	
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	Microsoft	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	Microsoft	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	Microsoft	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 x86	Microsoft	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 x64	Microsoft	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	Microsoft	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 x64	Microsoft	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 x64 SP2	Microsoft	Microsoft
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	Microsoft	Novell
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 x64	Microsoft	Red Hat
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 x64	Microsoft	Red Hat

ベアメタル：アダプタ相互互換性情報



(注)

- 日本語版のオペレーティング システムは、ブレードとアダプタのさまざまな組み合わせでテストされています
- 日本語版のオペレーティング システムは、SAN からのブートで検証されています

UCS ブレードサーバ	アダプタ モデル	オペレーティング システム	使用された ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファームウェア	アダプタ ブート コード/BIOS
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイス カード	Windows Server 2008 x64 SP2、 Hyper-V なし (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイス カード	Windows Server 2008 x64 SP2、 Hyper-V なし (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイス カード	Windows Server 2008 x64 SP2、 Hyper-V なし (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイス カード	Windows Server 2008 R2 x64 SP1、 Hyper-V を 含む	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイス カード	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイス カード	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 64 ビット	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.2	2.0(2m)	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイス カード	Enterprise Linux 5.6 64 ビット	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.145	2.0(2m)	2.0(2m)

UCS ブレードサーバ	アダプタ モデル	オペレーティング システム	使用された ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファームウェア	アダプタ ブートコード/BIOS
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Enterprise Linux 6.1 64ビット	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.1	2.0(2m)	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Enterprise Linux 5.6 (RAC) 64ビット	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.145	2.0(2m)	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Windows Server 2008 x64 SP2、Hyper-V なし (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0	4.02a14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Windows Server 2008 x64 SP2、Hyper-V なし (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0	4.02a14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Windows Server 2008 x64 SP2、Hyper-V なし (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0	4.02a14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Windows Server 2008 R2 x64 SP1、Hyper-V を含む	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0	4.02a14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0	4.02a14

UCS ブレードサーバ	アダプタ モデル	オペレーティング システム	使用された ストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファームウェア	アダプタ ブート コード/BIOS
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統 合型ネット ワーク アダ プタ	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 64 ビット	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.3.5.48.2p	4.0.467.0	4.02a14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統 合型ネット ワーク アダ プタ	Enterprise Linux 5.6 64 ビット	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.80	4.0.467.0	4.02a14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統 合型ネット ワーク アダ プタ	Enterprise Linux 6.1 64 ビット	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.3.5.30.1p	4.0.467.0	4.02a14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統 合型ネット ワーク アダ プタ	Enterprise Linux 5.6 (RAC) 64 ビット	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.3.18	4.0.467.0	4.02a14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統 合型ネット ワーク アダ プタ	Windows Server 2008 x64 SP2、 Hyper-V な し (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13	2.14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統 合型ネット ワーク アダ プタ	Windows Server 2008 x64 SP2、 Hyper-V な し (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13	2.14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統 合型ネット ワーク アダ プタ	Windows Server 2008 x64 SP2、 Hyper-V な し (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13	2.14

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	オペレーティングシステム	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア	アダプタブートコード/BIOS
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Windows Server 2008 R2 x64 SP1、 Hyper-V を含む	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13	2.14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13	2.14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 64 ビット	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.03.07.07-k	1.02.13	2.14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Enterprise Linux 5.6 64 ビット	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.03.01.05.05.06-k	1.02.13	2.14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Enterprise Linux 6.1 64 ビット	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.03.07.03.06.1-k	1.02.13	2.14
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Enterprise Linux 5.6 (RAC) 64 ビット	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.03.01.02.32.1-k9	1.02.13	2.14

ホスト OS - ゲスト OS : アダプタ相互互換性情報

表 1 : アダプタ相互互換性情報 (VMware ESXi 4.1)

UCS ブレードサーバ	アダプタ モデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイス カード	VMware ESXi 4.1	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイス カード	VMware ESXi 4.1	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイス カード	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイス カード	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイス カード	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイス カード	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイス カード	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U1	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.261	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U1	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.261	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.261	2.0(2m)

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.261	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.261	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.261	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.261	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.261	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.261	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.261	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.261	2.0(2m)

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.261	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U2	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U2	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U2	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U2	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 4.1 U2	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.4.0.201	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 5.0	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.7	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 5.0	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.7	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCSM81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 5.0	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.7	2.0(2m)

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.7	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.7	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.7	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.7	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.7	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 5.0	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.7	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.7	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	VMware ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.7	2.0(2m)

UCS ブレードサーバ	アダプタ モデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイス カード	VMware ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.7	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.1.30.1-58vmw	2.0(2m)

UCS ブレードサーバ	アダプタ モデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.1.30.1-58vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.1.30.1-58vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.1.30.1-58vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.1.30.1-58vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.1.30.1-58vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.1.30.1-58vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.1.30.1-58vmw	2.0(2m)

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.1.30.1-58vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.1.30.1-58vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.1.30.1-58vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.1.30.1-58vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0

UCS ブレードサーバ	アダプタ モデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.0.105.34	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 5.0	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.2.105.36	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 5.0	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.2.105.36	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 5.0	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.2.105.36	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.2.105.36	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.2.105.36	4.0.467.0

UCS ブレードサーバ	アダプタ モデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.2.105.36	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 5.0	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.2.105.36	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.2.105.36	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 5.0	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.2.105.36	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 5.0	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.2.105.36	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 5.0	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.2.105.36	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 5.0	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.2.2.105.36	4.0.467.0

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	832.k1.27.1-1vmw	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	832.k1.27.1-1vmw	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	832.k1.27.1-1vmw	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	832.k1.27.1-1vmw	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	832.k1.27.1-1vmw	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	832.k1.27.1-1vmw	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	832.k1.27.1-1vmw	1.02.13

UCS ブレードサーバ	アダプタ モデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	832.k1.27.1-1vmw	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	832.k1.27.1-1vmw	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	832.k1.27.1-1vmw	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	832.k1.27.1-1vmw	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	832.k1.27.1-1vmw	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	831.k1.28.1-1vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	831.k1.28.1-1vmw	2.0(2m)

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	831.k1.28.1-1vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	831.k1.28.1-1vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	831.k1.28.1-1vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	831.k1.28.1-1vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	831.k1.28.1-1vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	831.k1.28.1-1vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	831.k1.28.1-1vmw	2.0(2m)

UCS ブレードサーバ	アダプタ モデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	831.k1.28.1-1vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	831.k1.28.1-1vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U1	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	831.k1.28.1-1vmw	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	841.k1.34.1-1vmw	5.03.06 (8d4)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	841.k1.34.1-1vmw	5.03.06 (8d4)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	841.k1.34.1-1vmw	5.03.06 (8d4)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	841.k1.34.1-1vmw	5.03.06 (8d4)

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	841.k1.34.1-1vmw	5.03.06 (8d4)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	841.k1.34.1-1vmw	5.03.06 (8d4)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	841.k1.34.1-1vmw	5.03.06 (8d4)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	841.k1.34.1-1vmw	5.03.06 (8d4)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	841.k1.34.1-1vmw	5.03.06 (8d4)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	841.k1.34.1-1vmw	5.03.06 (8d4)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	841.k1.34.1-1vmw	5.03.06 (8d4)

UCS ブレードサーバ	アダプタ モデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware ESXi 4.1 U2	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	841.k1.34.1-1vmw	5.03.06 (8d4)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware vSphere 5.0i	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	901.k1.1-14vmw	5.03.15(496)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware vSphere 5.0i	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	901.k1.1-14vmw	5.03.15(496)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware vSphere 5.0i	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	901.k1.1-14vmw	5.03.15(496)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware vSphere 5.0i	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	901.k1.1-14vmw	5.03.15(496)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware vSphere 5.0i	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	901.k1.1-14vmw	5.03.15(496)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	VMware vSphere 5.0i	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	901.k1.1-14vmw	5.03.15(496)

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware vSphere 5.0i	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	901.k1.1-14vmw	5.03.15(496)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware vSphere 5.0i	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	901.k1.1-14vmw	5.03.15(496)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware vSphere 5.0i	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	901.k1.1-14vmw	5.03.15(496)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware vSphere 5.0i	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	901.k1.1-14vmw	5.03.15(496)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware vSphere 5.0i	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	901.k1.1-14vmw	5.03.15(496)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M71KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	VMware vSphere 5.0i	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	901.k1.1-14vmw	5.03.15(496)

表 2: アダプタ相互互換性情報 (Redhat Enterprise Linux 6.1 x64)

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Redhat Enterprise Linux 6.1 x64	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.1	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Redhat Enterprise Linux 6.1 x64	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.1	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Redhat Enterprise Linux 6.1 x64	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	1.5.0.1	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Redhat Enterprise Linux 6.1 x64	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.3.5.44	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Redhat Enterprise Linux 6.1 x64	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.3.5.44	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Redhat Enterprise Linux 6.1 x64	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.3.5.44	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Redhat Enterprise Linux 6.1 x64	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.03.07.03.06.1-k	1.02.13

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Redhat Enterprise Linux 6.1 x64	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.03.07.03.06.1-k	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Redhat Enterprise Linux 6.1 x64	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	8.03.07.03.06.1-k	1.02.13

表 3: アダプタ相互互換性情報 (Microsoft Hyper-V 2008 R2)

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)

UCS ブレードサーバ	アダプタ モデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M81KR 仮想インターフェイスカード	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	2.1.0.17	2.0(2m)
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0

UCS ブレードサーバ	アダプタ モデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-E 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	7.2.50.7	4.0.467.0
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 x64 SP1 (Professional)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows 7 x64 SP1 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 SP2 (Datacenter)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Enterprise)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13

UCS ブレードサーバ	アダプタモデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタドライバ	アダプタファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 x64 SP2 (Standard)	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2003 R2 x86	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 R2 x64 SP1	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Windows Server 2008 x64 SP2	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワークアダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	SUSE Linux Enterprise Server 11.2 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13

UCS ブレードサーバ	アダプタ モデル	ホスト OS	ゲスト OS	使用されたストレージ	アダプタ ドライバ	アダプタ ファームウェア
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 5.6 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13
B 200 M2/B 250 M2/B 440M1	UCS M72KR-Q 統合型ネットワーク アダプタ	Microsoft Hyper-V 2008 R2	Enterprise Linux 6.1 x64	HDS VSP/NetApp 3140/EMC CX4-120/HDS USP-VM	9.1.8.27	1.02.13

コンポーネント マトリクス

コンポーネント	バージョン
サーバ	
Cisco UCS 5108 シャーシ	2.0.(2m)
UCS Manager	2.0.(2m)
UCS ドライババンドル	ucs-bxxx-drivers.2.0.2
B200M2 ブレードサーバ	2.0.(2m)
B250M2 ブレードサーバ	2.0.(2m)
B440M1 ブレードサーバ	2.0.(2m)
スイッチ	
Cisco MDS 95xx	5.2(2)

サポートされているストレージアレイ

ベンダー	モデル	バージョン
HDS	USP-VM/VSP	60-08-11-00/00/70-03-02-00/00
EMC	EMC CLARiON CX4-120	4.29.0.5.003
NetApp	FAS3140	7.3.3

ベアメタル：既知の問題**1 同一のクラスタの2つのブレードに対して同じ WWNN が取得される (CSCtz66253)**

説明：同じクラスタの2台のサーバに対して同じ WWNN を表示します。

UCSM バージョン：2.0(2m)

2 Palo で UCSM vfc ピン接続が適切にアップデートしない (CSCtz68676)

説明：M81KRアダプタの場合、vfc ピン接続がアップデートされる場合と、アップデートされない場合があります。当社のテスト環境では、2つのシナリオが確認されました。M81KR と組み合わせたあるブレードは vfc を適切にアップデートしなかったが、M81KR と組み合わせた別のブレードは vfc ピン接続を適切にアップデートしました。

UCSM バージョン：2.0(2m)

3 show serviceprofile connectivity コマンドを指定しても出力が表示されない

説明：ファブリック インターコネクト CLI の show service-profile connectivity name <Service Profile name> Server <chassis-id>/<blade-id>。このコマンドを指定しても、出力が表示されません。その代わりに、ID、トランスポートタグ、ステータス、およびエンドポイントピアを示します

4 Show Service-profile path コマンド指定した際、出力が失敗する

ファブリック インターコネクト CLI の show service-profile path server <chassis-id>/<blade-id>。このコマンドを指定しても、出力が表示されません。

関連資料

『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』

http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/overview/guide/UCS_roadmap.html

ソフトウェアのダウンロード

<http://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283853163&flowid=25821>

『Cisco Unified Computing System - Technical References』

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10477/prod_technical_reference_list.html

『Hitachi Storage Models for Cisco UCS』

<http://www.hds.com/assets/pdf/all-storage-models-for-cisco-ucs.pdf>

『EMC Support Matrix』

<http://www.emc.com/collateral/elab/clariion-ax4-series-sm.pdf>

『E-Lab Interoperability Navigator』

<https://elabnavigator.emc.com/>

『NetApp Support』

<http://support.netapp.com/>

『Hardware and Software Interoperability Matrix』

http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/interoperability/matrix/r_hcl_B_rel2.02.pdf

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。