

歓談ルーム

4人

ざっくばらんな場で、同僚と情報交換する。



製品 ID

製品

1	CTS-MX200-K9*	Cisco TelePresence MX200 G2
2	CTS-MX200-K9 に同梱	Cisco MIC20
3	CTS-MX200-K9 に同梱	Cisco TelePresence Touch 10

*エンドポイントを発注する場合は、MX200 G2 のテーブル据置キット CTS-MX200-TSK を選択してください。



Cisco MIC20

シスコが設計したこの卓上マイクは、テーブルを中心に人が集まっていたり部屋全体に人が散らばっていたりする状況で 360 度の集音を実現します。



Cisco TelePresence Touch 10

Cisco TelePresence Touch を使用すると、通話からコンテンツ共有まで、会議を簡単に制御できます。

Cisco TelePresence MX200 G2

小規模の多目的会議室でのテレプレゼンスを可能にします。42 インチ ディスプレイと広角カメラにより、ビデオ会議を行うときでも、室内プレゼンテーションの画面として使用するときでも、参加者全員が画面を見ることができます。



製品 ID

1 CTS-SX10-K9

2 CTS-SX10-K9 に同梱

製品

Cisco TelePresence SX10

Cisco TelePresence Remote Control 6



Cisco TelePresence SX10 Quick Set

Cisco TelePresence SX10 Quick Set を既存の画面に追加することによって、ビデオ対応の小さな会議室を作ることができます。SX10 は、梱包から取り出してわずか数分で接続できます。SX10 は壁に掛けるか、オプションの画面ブラケットで取り付けて使用できます。



Cisco TelePresence Remote Control 6

Cisco TelePresence Remote Control 6 は、Cisco Quick Set ソリューションを容易に管理するための、新しい合理化された設計と直感的なインターフェイスを提供します。

ベスト プラクティス

「歓談ルーム」つまり共用エリアは、現代的な共有空間として、モバイル ワーカー、社員同士の交流、および娯楽に使用できる大きなオープン エリアを提供しています。2 つのテレプレゼンス システムを使用して、人々が組織内で気楽に交流できます。

低いテーブルと快適な座席の横にあるテーブル スタンドに **MX200 G2** を設置します。


「交流」つまり共用エリア内では、2 つのスペースをビデオ対応にします。このソリューションでは、コーヒー マシンや雑談する人の声などの音声が、ミーティング スペースに響かないようにするための物理的な仕切りが必要です。ガラス壁を使用すると、エリアが 1 つであるかのような感覚を保ちながら、複数のエリアへと微妙に分離して遮断することができます。このような大きな空間では、適切な量の吸音材を使用する必要があります。天井に音響装置を備えなければならないほか、壁にも場所が許すかぎり多くの吸音パネルを設置する必要があります。

テーブル **マイク** をできる限り参加者に近づけて、背景雑音の影響を小さくします。

予定外の会議やクリエイティブ セッションに備えて、内蔵マイク、外部アクティブ スピーカー、壁取付式の **50 インチ画面** を備えた **SX10** を高いテーブルの横に設置します。

自然なスピーチの最適な再生のために、**スピーカー** を使用することをお勧めします。効果的なエコー キャンセリングと自然音声の再現には、低歪みのフラットな周波数応答が必要です。画面の内蔵スピーカーがこれらの条件を満たす場合は、このスピーカーを代替として使用できます。

* これは、シスコの研究開発チームによって構築およびテストされた物理構成を表したものです。他の構成も可能で、同等の性能が得られます。部屋の寸法は、必ず現地の規則や法律に従う必要があります。Project Workspace の今後のバージョンでは、さらに細部の変更と開発が行われる予定です。



シナリオとセットアップの詳細については、
次のサイトをご覧ください。

www.cisco.com/assets/global/JP/sol/tp/workplace_app/index.html