

# Contenido

## [Introducción](#)

[¿Dónde el estudio salva la información que visualiza en el diálogo del login que sube cuando usted inicia el estudio?](#)

[¿Cómo se puede el estudio reajustar a los valores predeterminados?](#)

## [Información Relacionada](#)

## Introducción

Cuando usted inicia al cliente del estudio del servidor de información de Cisco (CIS), visualiza el nombre de usuario, el dominio, el servidor, y la información de puerto que fue utilizada para la registración satisfactoria más reciente. También recuerda los objetos que estaban abiertos durante la registración satisfactoria más reciente. Este documento explica los pasos para reajustar el estado del estudio CIS para omitir como si fuera un nuevo estudio.

## ¿Dónde el estudio salva la información que visualiza en el diálogo del login que sube cuando usted inicia el estudio?

## ¿Cómo se puede el estudio reajustar a los valores predeterminados?

Utilice la **restauración al botón defaults** en la ventana de opciones del estudio (menú del nivel superior **File->Options del uso?**). Esto quita el estudio guardado fijando los archivos y crea el nuevo valor por defecto unos.

La determinación de la información se salva conforme a su directorio de inicio de Windows. Por ejemplo:

**C:\Users\vboughne\ .compositesw \ studio.properties**

Usted puede también fijar a los valores por defecto borrando estos archivos manualmente cuando el estudio no se está ejecutando. Si usted quisiera todas las configuraciones predeterminadas para el estudio, es seguro borrar el directorio entero **.compositesw** y todo su contenido. El estudio regenerará el directorio con las configuraciones predeterminadas la próxima vez que comienza.

## Información Relacionada

Para una instalación entera del estudio, las configuraciones predeterminadas para estas credenciales del login se salvan en:

**installation\_dir> \ conf \ estudio \ studio.properties**

Este archivo es solo lectura y se debe seguir leyendo una vez por el estudio la primera vez que se ejecuta para establecer las configuraciones predeterminadas. ¿Si usted cambia este archivo, tiene el efecto de cambiar a cada usuario? valores por defecto de la inicial s la primera vez que ejecutan el estudio. Cisco no recomienda el editar de este archivo, sino si usted tiene que utilizar un nombre de usuario con excepción del **admin** para los valores por defecto iniciales, por ejemplo, intenta editarlo aquí.

Siga estos pasos:

1. En su máquina de cliente de Windows, abra un prompt DOS y un **Cd** en la carpeta del **<loginid>** de **C:\Users\**. Por ejemplo: **C:\Users\survenk2 cd**
2. En esta carpeta es una carpeta **.compositesw**. Cierre todas las ventanas del estudio y retitule esta carpeta como: **move.compositesw.compositesw\_backup**
3. Abra un estudio y usted ve los valores predeterminados como un nuevo estudio.