

El símbolo de moneda de Cisco IAC en las dos áreas siguientes se puede configurar por los archivos de configuración de la moneda:

1. el momento que ordena del servicio (el cuadro del showback)
2. la Administración UI (las tablas de velocidades del funcionamiento y las hojas del arrendatario de precio)

Archivos de configuración de la moneda

Ubicación: ~installDir/RequestCenter/custom/IAC/portlets/common/lib/currency/

1. currency_list.js

1. Este las listas de archivos todas las monedas disponibles en el mundo, allí son 137 de ellos.
2. La selección predeterminada es "America(UnitedStatesofAmerica), los dólares".
3. Uncomment el que usted quiere utilizar, y si las entradas múltiples uncommented, sólo primera será utilizado.

2. currency_properties.js

1. Este archivo definido cómo el usuario quisiera que la moneda fuera visualizada.
2. delimitador: ¿? ¿? - la puntuación se utiliza para separar el número
3. dividerSpace: ¿? ¿3? - donde poner el delimitador. e.g. los E.E.U.U. dividen el número cada tres bits - > \$123,456,789
4. decimal: ¿? ¿0? - donde poner el punto decimal, de la derecha. 0 no significa ningún punto decimal - > todos los números serán redondeados.
5. symbolPlace: ¿'prefijo? - prefijo o sufijo
6. Nota: el decimal no se soporta en IAC 4.0

3. currencySymbol.js

1. Este listas de archivos todos los símbolos de moneda.
2. Precaución: No modifique este archivo