Configuration de la langue GUI du client sécurisé

Table des matières

Introduction
Conditions préalables
Exigences
Composants utilisés
Configurer
Vérifier les paramètres régionaux actuels du système
Configurer les paramètres régionaux du système
Vérifier la langue de l'interface graphique
Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment modifier la langue de l'interface utilisateur graphique Secure Endpoint.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Terminaux sécurisés Cisco
- système d'exploitation Windows

Composants utilisés

- Point de terminaison sécurisé 8.0.1
- Windows 10 21H2
- Windows 11 21H2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configurer

Avec l'introduction de Secure Client (Secure Endpoint 8), il est possible d'afficher l'interface utilisateur graphique dans l'une des langues répertoriées (la liste est sujette à modification, veuillez vérifier les notes de version pour les langues prises en charge) :

- · Tchèque
- · néerlandais
- · Français
- · Allemand
- · Hongrois
- · Italien
- · Japonais
- · Coréen
- · cirage
- · Portugais
- · Russe
- · Chinois simplifié
- · Espagnol
- · Chinois traditionnel

Vérifier les paramètres régionaux actuels du système

Cochez la case Paramètres régionaux du système sous Windows. Ouvrez Exécuter l'application et exécutez msinfo32 pour ouvrir Informations système :



Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.

Open:	msinfo3	2		~
		ОК	Cancel	Browse

Dans la fenêtre Informations système, vous pouvez voir Paramètres régionaux du système sous Synthèse du système > Paramètres régionaux :

Item BaseBoard Manufacturer BaseBoard Product BaseBoard Version Platform Role Secure Boot State PCR7 Configuration Windows Directory System Directory Boot Device	Value Intel Corporation 4408X Desktop Reference Platform None Desktop On Binding Not Possible C:\Windows C:\Windows\system32 \Desice\Harddisk\volume1
Locale	United States
Hardware Abstraction Layer	version = 10.0.22000.778*
User Name	Not Available
Time Zone	Pacific Daylight Time
Installed Physical Memory (RAM)	16,0 GB
Total Physical Memory	16,0 GB
Available Physical Memory	12,5 GB
	Item BaseBoard Manufacturer BaseBoard Product BaseBoard Version Platform Role Secure Boot State PCR7 Configuration Windows Directory System Directory Boot Device Locale Haroware Abstraction Layer User Name Time Zone Installed Physical Memory Available Physical Memory

0 X

Secure Endpoint UI s'affiche en anglais :

System Information

🕲 Cisco Secu	re Client	-		\times
	Secure Endpoint: Connected. Flash Scan	~	Start	
	- 人 - 一 人 -			
🌣 🛈				cisco

Configurer les paramètres régionaux du système

Pour modifier la langue de Secure Endpoint, nous devons modifier les paramètres régionaux du système. La même procédure s'applique à Windows 10 et Windows 11.

Vous pouvez le faire dans Panneau de configuration > Région > Administration > Modifier les paramètres régionaux du système



Attention : la modification des paramètres régionaux du système nécessite un redémarrage.

Vérifier la langue de l'interface graphique

Cet exemple montre ce qui se passe après le changement des paramètres régionaux du système en allemand :

Թ Region Settings	×
Select which language (system locale) to use when displaying text in program that do not support Unicode. This setting affects all user accounts on the computer.	ns
Current system locale:	
German (Germany)	\sim
Beta: Use Unicode UTF-8 for worldwide language support OK Cancel	

Après le redémarrage, nous vérifions les paramètres régionaux dans Informations système :



System Information

File Edit View Help

System Summary Hardware Resources Software Environment Software Environment	Item BaseBoard Product BaseBoard Version Platform Role Secure Boot State PCR7 Configuration Windows Directory System Directory Boot Device	Value 4408X Desktop Reference Platform None Desktop On Binding Not Possible C:\Windows C:\Windows\system32 \Device\HarddiskVolume1
	Locale Haroware Abstraction Layer User Name Time Zone Installed Physical Memory (RAM) Total Physical Memory Available Physical Memory	Germany Version = 10.0.22000.778* Not Available Pacific Daylight Time 16,0 GB 16,0 GB 13,6 GB

Nous vérifions également l'interface utilisateur graphique de Secure Endpoint :

🕲 Cisco Secur	e Client			\times
	Secure Endpoint: Verbunden. Flash-Scan	~	Starten	
\$ ()				altalta cisco

Secure Client



© Copyright 2004 - 2022 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved

Nutzungsbedingungen		
Datenschutzerklärung		
Anmerkungen und Haftungsau	isschlüsse	
Drittanbieterlizenzen und -ben	achrichtigungen	
Installierte Module:		
Name	Version	

Name	Version
Cloud Management	1.0.1.400
Secure Client-UI	5.0.00604
Secure Endpoint	8.0.1.21164

Schließen

Comme vous pouvez le voir maintenant, l'interface utilisateur graphique s'affiche en allemand.

Dépannage

Il est important de comprendre que la langue de l'interface utilisateur de Secure Endpoint est définie en fonction de la langue du système. Les paramètres de langue ou de région dans les nouveaux paramètres Windows ne modifient pas la langue de l'interface utilisateur de Secure Endpoint :

Windows 11:

Settings	- • ×	No System Information File Edit View Help	- 0 ×
R cisco Local Account	Time & language > Language & region	System Summary Utem Value SaseBoard Product 4400X Desistop Reference Platform	1
Find a setting	Language Windows display language Windows features like Settings and File Explorer will appear in this language English (United States) ~	Comparatinico BasteBoard Version None BasteBoard Version BasteBoard Version Board Board Version Board Board Board Board Cong	
System Bluetooth & devices	Prefered languages Microsoft Store apps will appear in the first supported language in this list Add a language	System Directory C:WMrdows/system/22 See 6 bytes University and diskelower Locale Germany	_
 Network & internet Personalization 	English (United States) Isinguage pack, text-to-speech, speech recognition, handwriting, basic typing	The uniter instance upon the second second in the uniter instance of the second	
Apps	H Palah	Total Rhysical Memory 16.0 GB Available Rhysical Memory 13.6 GB	Close Find
3 Time & language	Region	Search selected category only Search category names only	Fortune
 Gaming Accessibility 	Country or region Windows and apps might use your country or region to give you local content Poland	Considerate Client - D X	
 Privacy & security Windows Update 	Regional format Polish (Poland) ~ ~	Secure Indiguet: Ventradia. Flanksan	
	Related settings		
	Typing Spet check, autocorrect, text suggestions		

Windows 10:

← Settings	
命 Home	Region
Find a setting \wp	Country or region
Time & Language	Poland \checkmark
🗟 Date & time	Windows and apps might use your country or region to give you local content.
🕲 Region	Regional format
⊿ [≄] Language	Current format: Polish (Poland) Polish (Poland) Polish (Poland)
မှု Speech	Windows formats dates and times based on your language and regional preferences.
← Settings	- □ X System information File Edit View Help System Simmary Brandware Resources BaseBoard Manufacturer intel Corporation BaseBoard Product 4406X Desitop Reference Platform BaseBoard Version None



À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.