

Cisco NX-OS

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã «ã Šã 'ã, <ä, æ£ã ^ãf•ã, jã, çã, ¯ã, »ã, ^ã «é-çã ™ã, <è,, †ã¼±æ€š



ã,çãf%ãfã,ã,ã,¶ã,¶ãfããfãID : cisco-sa-20190306-nxos-file-access

[CVE-2019-1601](#)

ã^ã...-é-æ—¥ : 2019-03-06 16:00

æœ€œ>æ-°æ—¥ : 2019-03-19 20:55

ãfãfã,ãfšãf³ 1.4 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,ç : 7.8

ãžéç- : No workarounds available

Cisco ãfã,° ID : [CSCvi96476](#) [CSCvi42317](#)

[CSCvi96478](#) [CSCvi42331](#) [CSCvi96486](#)

æ—¥æœ-èªžã «ã, ^ã, <æf...ã ±ã ¯ã€è<±èªžã «ã, ^ã, <ãžÿæ-†ã ®éžã...-ã¼ã

æ!,è! «

Cisco NX-OS

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã «ãf•ã,ã,ã,¶ãfãã,ã,¹ãf†ãf æ ©é™ã «ã Šã 'ã, <è,, †ã¼±æ€šã «ã, ^ã, Šã€èª€è

ã "ã «è,, †ã¼±æ€šã ¯ã€ã ¯¾è±ã "ãªã, <ãf†ãfã,ã,¹ã Šãž³æ ¼ãªãªã,ã,¶ãfãã,ã,¹ãf†ãf ææ"»æ'fè€...ã Çã€ã^¶é™ãªã,ã,Çã ÿãfã,ã,¶ãfãã «ã, çã, ¯ã, »ã, ^ã —ã |ã†...ã®¹ã, 'ãª%ãæ>ãã, ¯ã, ¯ã,¹ãf—ãfã,ã,¶ãfã «æ^ãšÿã™ã,ã «ãª€æ"»æ'fè€...ã ¯ã€ãªãª «è "ã®šãfã,ã,¶ãfãã

ã,ã,¹ã,³ã ¯ã "ã «è,, †ã¼±æ€šã «ã¾ã†|ã™ã,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã, çãfãfã—ãf†ãf¼ãf^ã, 'ãfªãfªãf¼ã,¹ã —ã¾ã —ãÿã€,ã "ã «è,, †ã¼±æ€šã «ã¾ã†|ã™ã,ã,ãžéç-ã ¯ã,ã,šã¾ãªã, "ã€,

ã "ã «ã, çãf%ãfã,ã,ã,¶ã,¶ãfãã ¯ã€æ-ãªã «ãfªãfªã, ¯ã, ^ã, šçç°èªãªãªã¾ã™ã€, <https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-file-access>

ã "ã «ã, çãf%ãfã,ã,ã,¶ã,¶ãfãã ¯ã€ 2019 ã¹ 3æœ^ã «ã...-é-ãªã, Çã ÿã€ Cisco FXOS ã Šã, ^ã³ NX-OSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã «ã, »ã,ãfªãfªãfªã,£ã çãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãfããfãfªãf%ãfã «ã «ä, €éf "ã Šã™ã€,ã "ã «ãªãfãfªãf%ãfã «ã «ã ¯ã€ 26ã»¶ã «è,, †ã¼±æ€šã «é-çã™ã, < 25 ä»¶ã «ã,ã,¹ã,³ã, »ã,ãfªãfªãfªã,£ã, çãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãfãã Çã «ã¾ã, Çã |ã,ã¾ã™ã€,

Nexus 3000 [Cisco NX-OS 7.0\(3\)I4](#), [Cisco NX-OS 7.0\(3\)I5](#), [Cisco NX-OS 7.0\(3\)I6](#), [Cisco NX-OS 7.0\(3\)I7](#), [Cisco NX-OS 9.2\(1\)](#) [CSCvi42317](#)

Cisco NX-OS 7.0(3)I4 7.0(3)I5 7.0(3)I6 7.0(3)I7 9.2(1)	7.0(3)I4(9) 7.0(3)I4(9) 7.0(3)I7(4) 7.0(3)I7(4) 7.0(3)I7(4) 7.0(3)I7(4) 9.2(2)
7.0(3)I4	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I5	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I6	7.0(3)I7(4)
7.0(3)I7	7.0(3)I7(4)
9.2(1)	9.2(2)

Nexus 3500 [Cisco NX-OS 6.0\(2\)A8](#), [Cisco NX-OS 7.0\(3\)](#), [Cisco NX-OS 9.2](#) [CSCvi96476](#)

Cisco NX-OS 6.0(2)A8 7.0(3) 9.2	6.0(2)A8(10) 6.0(2)A8(10) 7.0(3)I7(4) 9.2(2)
6.0(2)A8	6.0(2)A8(10)
6.0(2)A8	6.0(2)A8(10)
7.0(3)	7.0(3)I7(4)
9.2	9.2(2)

Nexus 3600 [Cisco NX-OS 7.0\(3\)F3](#), [Cisco NX-OS 9.2\(1\)](#) [CSCvi96486](#)

Cisco NX-OS 7.0(3)F3 9.2(1)	7.0(3)F3(3c) ¹ 9.2(2)
7.0(3)F3	7.0(3)F3(3c) ¹
9.2(1)	9.2(2)

1. [Cisco NX-OS 7.0\(3\)F3\(4\)](#) [Cisco NX-OS 7.0\(3\)F3\(5\)](#)
[Cisco NX-OS 7.0\(3\)F3\(5\)](#)

Nexus 2000 [Cisco NX-OS 7.0\(3\)F3](#), [Cisco NX-OS 9.2\(1\)](#) [CSCvi96478](#)

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,¢ ãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœœ€ã^ã®ä¿®æ£ãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ãfãf
5.2 ã,^ã,Šã%o	7.1(5)N1(1b)	7.1(5)N
5.2	7.1(5)N1(1b)	7.1(5)N
6.0	7.1(5)N1(1b)	7.1(5)N
7.0	7.1(5)N1(1b)	7.1(5)N
7.1	7.1(5)N1(1b)	7.1(5)N
7.2	7.3(3)N1(1)	7.3(5)N
7.3	7.3(3)N1(1)	7.3(5)N

Nexus 7000 ãŠã,^ã³ 7700 ã,ãf^ãf^1/4ã,°ã,¹ã,ãfãfãf [CSCvi42331](#)

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,¢ ãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœœ€ã^ã®ä¿®æ£ãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ãfãf
6.2 ã,^ã,Šã%o	6.2(22)	6.2(22)
6.2	6.2(22)	6.2(22)
7.2	7.3(3)D1(1)	8.2(3)
7.3	7.3(3)D1(1)	8.2(3)
8.0	8.1(2)	8.2(3)
8.1	8.1(2)	8.2(3)
8.2	8.2(3)	8.2(3)
8.3	è,,†ã¼±æ€šãªã—	8.3(2)

ã,¹ã,¿ãf³ãf%ã,¢ãfãf³ NX-OS ãfãf^1/4ãf%ã® Nexus 9000 ã,ãf^ãf^1/4ã,°ã,¹ã,ãfãfãf [CSCvi42317](#)

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,¢ ãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœœ€ã^ã®ä¿®æ£ãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ãfãf
7.0(3)I4 ã,^ã,Šã,ã%o	7.0(3)I4(9)	7.0(3)I7
7.0(3)I4	7.0(3)I4(9)	7.0(3)I7
7.0(3)I5	7.0(3)I7(4)	7.0(3)I7
7.0(3)I6	7.0(3)I7(4)	7.0(3)I7
7.0(3)I7	7.0(3)I7(4)	7.0(3)I7

Cisco Product Security Incident Response

Teami1/4^PSIRTi1/4%ooã Sã -ã€ æœ-ã, Ćãf%ooãfã, ðã, ¶ãfãã «è~è1/4%ooã•ã, Ćã |ã,,ã, <è,,†ã1/4±æ€

ã†°ã... ,

æœ-è,,†ã1/4±æ€šã -ã€ã,ã,1ã,³ã†...éfã Sã®ã,»ã,ãfãfããftã,£ãftã,1ãfãã«ã,^ã£ã | Ć™°è | <ã•ã, Ćã3/4ã -ãÿã€,

URL

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-file-access>

æ”¹è”,ã±ÿæ’

â€”

ãfãf1/4ã,ãfsãf³	èª-æ~Ž	ã,»ã,ã,ãfšãf
1.4	8.2ã,1/2ãf•ãf^ã, ã,šã,ĉãfããfããf1/4ã,1ã«é-Ćã-ã Nexus 7000ã Šã,^ã³ 7700ã®ãž@æ£æ,^ãžã,1/2ãf•ãf^ã, ã,šã,ĉã®èjã,æ>’æ-°ã€,	ãž@æ£æ,^ãžã,1/2ãf•ãf
1.3	è©²ã1/2“ã,1/2ãf•ãf^ã, ã,šã,ĉãfããf1/4ã,ãfsãf³ã,æ>’æ-°ã€,	
1.2	è©²ã1/2“ã,1/2ãf•ãf^ã, ã,šã,ĉãfããf1/4ã,ãfsãf³ã,æ>’æ-°ã€,	
1.1	è©²ã1/2“ã,1/2ãf•ãf^ã, ã,šã,ĉãfããf1/4ã,ãfsãf³ã,æ>’æ-°ã€,	
1.0	ã^ãžã...-é-ãfããfããf1/4ã,¹	

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。