





ipv4,3ãfzãf3ãf%ã®å±°åŠ>ã,ç±°ã—ã|ã,,ã¾ã™ã€,

<#root>

dhcp ipv4

profile

DHCP\_BASE

base

match option 60 41424355

profile

DHCP\_SERVER

server

default

profile

DEFAULT\_PROFILE

server

.  
. .  
!

profile

DHCP\_SERVER

server

.  
. .  
!

profile

DEFAULT\_PROFILE

server

.  
. .  
!

interface

GigabitEthernet0/0/0/0

base profile

DHCP\_BASE

running-config dhcp ipv4

<#root>

dhcp ipv4

profile

PROXY

proxy

helper-address vrf default 192.168.23.7 giaddr 192.168.23.11

interface

GigabitEthernet0/0/0/0

proxy profile

PROXY

IOS NX-OS

- IOS
IOS XE
NX-OS

âžéç-

âžéç-



# æ''¹è'',å±¥æ´

ãfãf¼ã,ãfšãf³	èª-æ~Ž	ã,»ã,ã,
1.1	è,,†å!¼±æ€šã®ã,ã,ãfªãfªãf¼ã,¹ã,'æ~Žçç°ã«ã—ãÿã€,	è,,†å!¼±æ€šã®Eã~ã
1.0	å^å>žå...-é-ãfªãfªãf¼ã,¹	-

## å^©ç''è!ç´,,

æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,¶ã,¶ãfªãç,,jãçèè¼ã®ã,,ã®ããã—ã|ã"æããã¼ãã—ã|ãŠã,Šã€  
æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,¶ãfªã®æf...å±ãŠã,^ã³ãfªãfªã,ã®ã½çç''ã«é-çã™ã,«è²-ã»ã®ã,€  
ã³ãÿã€ã,ã,¹ã,³ã-æœ-ãf%ã,ãfªãfªãfªã®ãt...ã®¹ã,'ã^ãŠãªã—ã«ã¼%æ'ã—ã  
æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,¶ãfªã®è~èç°ãt...ã®¹ã«é-çã—ã|æf...å±é...ãçjã® URL  
ã,çœçç¥ã—ã€ãççç<-ã®è»çè¼%ã,,æ,,è³ã,'æ-½ã—ãÿã'ã^ã€ã½"ç³¼ã®Eç®jç  
ã"ã®ãf%ã,ãfªãfªãfªã®æf...å±ã-ã€ã,ã,¹ã,³è£½ã"ã®ã,ãfªãf%ãf¼ã,¶ã,ã³¼è±jã

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。