

目次

[概要](#)

[どのように ESA アプライアンス メッセージ 待ち 行列のステータスおよびメッセージ数を表示しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この資料に Cisco E メール セキュリティ アプライアンス (ESA) でアクティブなステータスおよびメッセージ数を表示する方法を記述されています。

ESA アプライアンス メッセージ 待ち 行列のステータスおよびメッセージ数を表示する方法

ESA で、`tophosts` を使用して CLI およびアクティブな受信者オプションを選択することで命じますすぐにキューのステータスを表示できます。これは配信ホストによってメッセージ 待ち 行列を見ることを可能にします。

```
(Machine ██████████) (SERVICE)> tophosts
```

```
Sort results by:
```

1. Active Recipients
 2. Connections Out
 3. Delivered Recipients
 4. Hard Bounced Recipients
 5. Soft Bounced Events
- ```
[1]> 1
```

```
Status as of: Thu Sep 11 22:23:05 2014 CEST
Hosts marked with '*' were down as of the last delivery attempt.
```

| #  | Recipient Host            | Active Recip. | Conn. Out | Deliv. Recip. | Soft Bounced | Hard Bounced |
|----|---------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 1* | bounce.secureserver.net   | 2             | 0         | 0             | 0            | 1            |
| 2  | bussend003.eu             | 1             | 0         | 0             | 75           | 0            |
| 3  | bussend007.eu             | 1             | 0         | 0             | 51           | 0            |
| 4* | n1105.dns-mailserver.com  | 1             | 0         | 0             | 0            | 0            |
| 5  | 11.skynet.be              | 0             | 0         | 502           | 0            | 0            |
| 6  | becloud.be                | 0             | 0         | 1             | 0            | 0            |
| 7  | belgacom-ics.com          | 0             | 0         | 3,881         | 0            | 0            |
| 8  | belgacom.be               | 0             | 1         | 1,855,041     | 2            | 405          |
| 9  | belgacomcloud.be          | 0             | 0         | 1             | 0            | 0            |
| 10 | bics.com                  | 0             | 0         | 74,179        | 0            | 14           |
| 11 | bounce.mail.jetsetter.com | 0             | 0         | 2             | 0            | 0            |
| 12 | connectimmo.be            | 0             | 0         | 114           | 0            | 0            |
| 13 | europe.pfsweb.com         | 0             | 0         | 1             | 0            | 0            |
| 14 | homesend.com              | 0             | 0         | 188           | 0            | 0            |
| 15 | isit.nl                   | 0             | 0         | 234           | 0            | 0            |
| 16 | jcacademy.be              | 0             | 0         | 43            | 0            | 0            |
| 17 | justforyou.be             | 0             | 0         | 35            | 0            | 0            |
| 18 | mail24.wdc03.rsgsv.net    | 0             | 0         | 1             | 0            | 0            |
| 19 | mobile-for.be             | 0             | 0         | 37            | 0            | 0            |
| 20 | netrusion.com             | 0             | 0         | 14            | 0            | 0            |

また CLI でステータス **detail** コマンドを使用できます。これはずっと渡された未配達であるアプリケーションのメッセージの総数を見ることを可能にします。ステータス詳細出力の下部ので適切な情報を見つけます。

