

Java 7 アップデート 51 に伴う Unity Connection と Media Master の問題

内容


[概要](#)
[問題](#)
[解決方法](#)

概要

このドキュメントでは、Unity Connection の異常動作を引き起こす Java に関する問題について説明します。Unity Connection では、一部のコンポーネントが Java に依存して動作します。これに該当するコンポーネントには、録音と再生に使用可能な Media Master があります。

問題

Personal Communications Assistant (PCA) または Unity Connection Administration Web ページで Media Master を起動しようとすると、次のエラーが発生します。



この問題に関する情報を表示するには、[Details] をクリックしてください。

Missing Application-Name manifest attribute for:
https://14.48.48.110:cuadmin/mediamaster/controls/

```
signed-cisco-unity-mediamaster-applet.jar
Java Plug-in 10.51.2.13
Using JRE version 1.7.0_51-b13 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Users\tuser
-----
c:   clear console window
f:   finalize objects on finalization queue
g:   garbage collect
h:   display this help message
l:   dump classloader list
m:   print memory usage
o:   trigger logging
q:   hide console
r:   reload policy configuration
s:   dump system and deployment properties
t:   dump thread list
v:   dump thread stack
x:   clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
-----
```


解決方法

解決方法については、「[Why are Java applications blocked by your security settings with the latest Java?](#)」を参照してください。

注：ここに記載されている回避策は、Java が提供する解決策です。

Unity Connection URL を Exception Site List に追加するため、次の手順を実行します。

1. [Start] > [Control Panel] > [Java] を選択します。
2. [Security] タブをクリックします。
3. [Edit Site List] をクリックします。
4. [Add] をクリックします。
5. [Location] フィールドに `https://<Unity Connection IP Address>:8443` と入力します。注
：Unity Connection Release 9.x では、[Location] フィールドに `https://<Unity Connection IP Address>/` を入力する必要があります。



6. [OK] をクリックします。
7. [OK] をクリックして終了します。