



A

- ActiveUpdate 2-7
 - サーバ 8-10
 - プロキシ設定 5-4
- ActiveUpdate のプロキシ設定 5-4
- ASDM を使用しないログイン 8-15

B

- Base ライセンス 1-2, 1-12, A-8

C

- Cisco ASDM/Trend Micro GUI access 2-7
- Cisco TAC
 - お問い合わせ 8-24

D

- DNS lookup 2-7

E

- EICAR テスト ウイルス 2-3

F

- false positive
 - トラブルシューティング 8-11

H

- HyperTerminal A-3

K

- Knowledge Base 1-4, 8-16

P

- Phishing Encyclopedia 8-17
- PhishTrap 4-9
- ping IP A-16
- Plus ライセンス 1-2, 1-12, A-8

S

- Safe Computing Guide 8-18
- Save ボタン 1-9
- Security Information Center 8-17
- SOCKS4 5-4
- Syslog 2-7
- syslog 5-4
 - ASDM からの表示 5-4
 - イネーブル化 5-4
- syslog エントリ 8-19

T

- tld 3-7
- Trend Micro for Cisco CSC SSM の機能および利点 1-3
- TrendLabs 8-18

U

URL

- Knowledge Base サイト 1-4, 8-16
- Trend Micro Virus Submission Wizard サイト 8-11
- Virus Information Center のサイト 8-17
- URL rating lookups 2-7

- URL フィルタリング 4-10
 - URL の再分類 4-11
 - カテゴリ 4-10
 - 規則 4-11
 - 勤務 / 休憩時間のスケジュール 4-11
 - 設定 4-10
 - URL ブロックリング 4-7
 - パターン ファイル (PhishTrap) による 4-9
 - ローカル リストによる 4-7
- V
- Virus Encyclopedia 8-17
 - Virus Map 8-17
 - Virus Primer 8-18
- W
- Web メール スキャン 4-4
 - Webmaster ツール 8-18
 - Weekly Virus Report 8-18
- あ
- アクティベーション A-7
 - ステータス A-8
 - アクティベーション コード 6-8, A-8
 - 圧縮ファイル処理 3-2, 4-2
- い
- インストール
 - ステージ別の失敗の処理 8-6
 - 手順 8-3
 - インライン通知 3-5
- お
- オンライン ヘルプ 1-10
 - 一般ヘルプ 1-4
 - インデックス 1-11
 - 検索機能 1-11
 - 状況依存 1-4
 - 内容 1-11
 - ポップアップ ブロックリング 1-11
 - リンク 1-11
- か
- 管理コンソール
 - タイムアウト 8-15
 - デフォルト ビュー 8-16
 - 管理者
 - 時間あたりの最大通知 6-3
 - 通知 A-7
 - 電子メール アドレス 6-3
 - パスワード 8-7, A-5
 - 管理ポート 2-7
 - アクセス コントロール A-16
- き
- 危険度のレーティング 8-18
 - 許諾数 6-8
 - 勤務 / 休憩時間 4-11
- く
- グレーウェア
 - 検出 3-4
 - 定義 3-4
 - 定義された 4-4
 - クロック セットアップ 2-1
- こ
- コマンドライン インターフェイス
 - ～経由でインストール A-2
 - コンテンツ フィルタリング 3-11
 - イネーブル化 3-11
 - コンフィギュレーション
 - CLI を通じたリセット A-18
 - インポート 6-4
 - エクスポート 6-4
 - バックアップ 6-4
 - コンポーネント
 - 更新 5-2
 - 手動アップデート 5-3
 - スケジュール アップデート 5-3
 - バージョンおよびビルドの表示 A-11

コンポーネントのステータス 2-4

さ

サービス ステータス
再起動 A-11
表示 A-11
詐欺およびデマ情報 8-17

し

システム パッチ 6-7
指定ファイル拡張子によるスキャン 4-2
手動アップデート 5-3
承認された送信者 3-9
ジョーク プログラム 8-17

す

スキャン
EICAR でのテスト 2-3
動作していることを確認する 2-2
スケジュール アップデート 5-3
スタンプ
スパム識別情報 8-10
有効な文字 8-10
ステータス LED 2-6
点滅 8-15
スパイウェア
検出 3-4
スパイウェア / グレイウェアの注意情報 8-17
スパイウェア / グレーウェア検出
SMTP および POP3 のイネーブル化 3-4
スパム
トラブルシューティング 8-11
スパム フィルタリング
SMTP および POP3 でのイネーブル化 3-9

せ

接続設定 6-2
セットアップ ウィザード 1-2

た

ターミナル セッション A-3
大容量ファイル 4-3, 8-13
大容量ファイル処理 4-2
タブの動作 1-8

ち

着信ドメイン A-7
着信 / 発信 SMTP メール 3-3
着信メール ドメイン 3-7

つ

通知
SMTP/POP3 イベントの 3-5
コンテンツ フィルタリング違反 3-12
タイプ 3-5
トークンの使用 3-5
ファイル ブロッキング 4-6
変更 3-6
ツールチップ 1-9

て

テスト ファイル 8-18
デフォルト
工場出荷時の復元 A-12
デフォルト値 1-9
デフォルトの Web および FTP のスキャン設定 4-2
デフォルトのメール スキャン設定 3-2
電子メール通知 3-5

と

同期化
自動同期化機能 6-6
ピアとの 6-6
トラブルシューティング
ASDM を使用しないログイン 8-15
CSC SSM のスループットが ASA 未満 8-16
false positive が多すぎる 8-11
false positive をゼロにする必要がある 8-11
FTP ダウンロードが実行できない 8-9

- HTTP 接続の遅延 8-8
- SSM が ASDM と通信できない 8-15
- Web サイトのアクセスが低速またはアクセス不能
8-9
- アクティベーション 8-6
- インストール 8-3
- ウィルスのスキャンが動作しない 8-11
- ウィルスは検出されるがクリーニングされない
8-11
- 失ったパスワードの回復 8-7
- 多すぎるスパム 8-11
- 管理コンソールのタイムアウト 8-15
- スキャン サービスの再起動 8-14
- ステータス LED の点滅 8-15
- スパムが検出されない 8-10
- スパム識別情報が作成できない 8-10
- 大容量ファイルのダウンロード 8-13
- パターン ファイルをアップデートできない
8-10
- 要約ステータスとログ エントリが同期していない
8-8
- ログオンできない 8-7
- トラブルシューティング ツール A-13
- な**
- ナビゲーション パネル 1-8
- ね**
- ネットワーク設定 A-6
- 表示および変更 A-10
- は**
- パケット キャプチャ 8-9
- パスワード A-5
- 回復 8-7
- リセット A-12
- パターン ファイル
- トラブルシューティング 8-10
- ひ**
- 日付および時刻の設定
- 表示 A-10
- 日付 / 時刻設定 A-7
- ふ**
- ファイル ブロッキング 4-5
- グループ タイプによる 4-5
- ファイル名拡張子による 4-5
- フィッシング
- ～の例 4-7
- フェールオーバー 6-5
- チェックリスト 6-5
- ピアがダウンした場合の通知 6-6
- ピアとの同期化 6-6
- ブロックされる送信者 3-10
- ほ**
- ポップアップ ブロッキング 1-11
- ホワイト ペーパー (Trend Micro) 8-18
- ま**
- マニュアル 1-4
- め**
- メッセージ フィルタ 3-2
- メッセージ フィルタリング 3-7
- メッセージのサイズ 3-11
- 免責条項 3-7
- よ**
- 用語集 1-4
- ら**
- ライセンス
- 情報リンク 6-9
- ライセンス機能の表 1-13
- ライセンスの有効期限 6-8

る

ルート アカウント A-13

ろ

ローカル リスト 4-7

ログ 5-5