



付録

- [付録 \(1 ページ\)](#)

付録

このセクションでは、このドキュメントで使用されている用語のリストを示します。

名前	説明 (Description)
直接接続 (Direct-Connect)	ファブリック インターコネクト ポートに直接接続された C シリーズ VIC 接続。
イーサネットポート	イーサネット ケーブルを接続できるイーサネット ノード側の差込口を表す一般的な用語。通常、イーサネット NIC または LAN スイッチにあります。
ファブリックポートチャネル	Cisco UCS ファブリック インターコネクトで定義されるファイバチャネルアップリンク。1 つにまとめられ、ポートチャネルとして設定されます。帯域幅や冗長性を向上させることができます。
FCoE	Fibre Channel over Ethernet。イーサネット ネットワーク上のファイバチャネルフレームをカプセル化するコンピュータネットワークテクノロジー。
KVM	キーボード、ビデオ、およびマウス (KVM)
MAC アドレス	論理的なエリア ネットワーク (LAN) に接続するすべてのデバイスに必要な標準化されたデータ リンク層アドレス。
ポートマッピング	ファブリック インターコネクトと他のデバイス間の特定のケーブル接続に使用されるポートを識別します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。