



マネージャとアシスタントの削除

Cisco Unified CallManager Bulk Administration (BAT) を使用して、Cisco Unified CallManager データベースにある、マネージャとアシスタントの特定のアソシエーションを削除できます。たとえば、*jmorgan* というユーザ ID のアシスタントが、*rcraig* と *dbaker* というユーザ ID を持つ 2 人のマネージャに割り当てられているとします。このマネージャとアシスタントのアソシエーションを変更する場合、たとえば、アシスタント *jmorgan* を *rcraig* だけに割り当てる場合は、次のようなエントリを持つ CSV データ ファイルを作成して、*jmorgan* と *dbaker* のアソシエーションを削除します。

例

```
jmorgan,dbaker
```

Cisco Unified CallManager 内のマネージャとアシスタントのアソシエーションの削除

マネージャとアシスタントのすべてのアソシエーションから、マネージャまたはアシスタントを削除する場合は、次の項を参照してください。

- [Cisco Unified CallManager からのマネージャの削除 \(P.29-2\)](#)
- [Cisco Unified CallManager からのアシスタントの削除 \(P.30-2\)](#)

Cisco Unified CallManager 内にある特定のマネージャとアシスタントのアソシエーションを削除する手順は、次のとおりです。

始める前に

削除する特定のマネージャとアシスタントのアソシエーションのユーザ ID が含まれた CSV データファイルが必要です。詳細については、[第 26 章「Cisco Unified CallManager Assistant の使用方法」](#)を参照してください。

手順

- ステップ 1** **Bulk Administration** > [マネージャ / アシスタント] > [IPMA マネージャ / アシスタントの削除] の順に選択します。[IPMA マネージャ / アシスタントの削除 (Delete IPMA Managers/Assistants Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [ファイル名 (File Name)] フィールドで、このタイプのバルク トランザクション用に作成した CSV ファイルを選択します。
- ステップ 3** 削除のタイプとして、次のいずれかを選択します。
 - [1 人のマネージャに割り当てられたアシスタントの削除 (Delete associated assistants for one manager)]
 - [1 人のアシスタントに割り当てられたマネージャの削除 (Delete associated managers for one assistant)]
- ステップ 4** Job Information 領域に、ジョブの説明を入力します。
- ステップ 5** マネージャとアシスタントを即座に削除するには、**Run Immediately** オプション ボタンをクリックします。後で削除するには、**Run Later** をクリックします。
- ステップ 6** [送信] をクリックして、必須のマネージャとアシスタントのアソシエーションを削除するジョブを作成します。
- ステップ 7** このジョブのスケジュールやアクティブ化を行うには、**Bulk Administration** メイン メニューの [ジョブスケジューラ] オプションを使用します。

ジョブの詳細については、[第 51 章「ジョブのスケジュール」](#)を参照してください。

ログ ファイルの詳細については、[P.54-4 の「BAT ログ ファイル」](#)を参照してください。

その他の項目

詳細については、[P.28-3 の「関連項目」](#)を参照してください。

関連項目

- [Cisco Unified CallManager からのマネージャの削除 \(P.29-2\)](#)
- [Cisco Unified CallManager からのアシスタントの削除 \(P.30-2\)](#)

