

Hoe blokkeer ik het adres van de ontvanger met wildkaarten?

Inhoud

[vraag](#)

vraag

Hoe blokkeer ik het adres van de ontvanger met wildkaarten?

Als u e-mail naar een ontvanger wilt blokkeren en het adres van de ontvanger met een jokerteken wilt specificeren, moet u een bericht of een contentfilter gebruiken. Filters staan u toe om reguliere expressies te gebruiken om de afzender of de ontvankelijke adressen aan te passen.

Het ESA gebruikt de gebruikelijke Python-expressies. Een simpele wildkaartconstructie is `".*"`, die nul of meer tekens tot een nieuwe regel zal combineren. Het `"."` komt overeen met één teken en `"*"` komt overeen met de vorige expressie nul of meer keer in een rij. Laten we zeggen dat u de ontvangers van `helpmail1`, `helpmail2`, `helpmail3`, `@voorbeeld.com` wilt vergelijken. Een filterexpressie die hiermee overeenkomt

```
"^helpmail.*@example\\.com$"
```

De `^` komt overeen met begin van lijn en de `$` overeenkomende einde van lijn, wat de match beperkt tot alleen `helpmail*@scu.com`, maar zal niet overeenkomen met `myhelpmail@scu.com` of `helpmail@scu.com.au`. `"\\"` is een ontsnapping voor `"."` zodat het letterlijk wordt genomen. U kunt deze reguliere expressie vervolgens in een berichtfilter gebruiken:

```
DropHelpmail
if (rcpt-to == "^helpmail.*@example\\.com$")
    drop();
}
```

U kunt dit ook als een inhoudsfilter maken door 'bevat' te kiezen en de reguliere expressie in het conditioningsvenster in te voeren: