

[Extern] - Start de Clientservice voor de FireAMP-connector op de achtergrond en Verberg de gebruikersinterface

Inhoud

[Inleiding](#)

[Procedures](#)

[Verwante documenten](#)


Inleiding

U kunt op de achtergrond een FireAMP-connector uitvoeren en de gebruikersinterface van de client verbergen. Het voorkomt een eindgebruiker om meldingen voor activiteiten met een cloud, bestand en netwerk te zien. In dit artikel worden de opties beschreven waarmee de connector als service kan starten, maar de gebruikersinterfacekaarten niet worden uitgevoerd.


Procedures

Om een FireAMP-connector te verbergen met behulp van de **clientgebruikersinterface** van een FirePOWER Cloud-console, volgt u de onderstaande stappen

1. Meld u aan bij de FireAMP-console en navigeer naar **Beheer > Beleid**.



2. Klik op **Bewerken** in het beleid dat u wilt wijzigen.



3. **Clientgebruikersinterface** uitvouwen onder het **tabblad Algemeen**.

Client User Interface

Start Client User Interface	<input checked="" type="checkbox"/>
Cloud Notifications	<input type="checkbox"/>
Verbose Notifications	<input type="checkbox"/>
Hide File Notifications	<input type="checkbox"/>
Hide Network Notifications	<input type="checkbox"/>

4. Schakel het vakje voor **clientgebruikersinterface uit**. Met deze optie kunt u specificeren of u de gebruikersinterface van de connector al dan niet volledig wilt verbergen. Als u deze optie niet controleert, kan de connector als service starten, maar kunnen de gebruikersinterfacekaarten niet worden uitgevoerd.

Opmerking: als u deze instelling wijzigt, moeten de connectors opnieuw gestart worden voordat deze van kracht worden.

5. Controleer het vakje voor **Bestandsmeldingen verbergen** en **Netwerkmeldingen verbergen**.

- **Verbergt de berichtgeving van het bestand** dat berichten onderdrukt wanneer ze aan de gebruiker worden weergegeven wanneer een kwaadaardig bestand door de connector is veroordeeld of in quarantaine is geplaatst.
- **De netwerkmeldingen verbergen** belet dat er meldingen aan de gebruiker worden weergegeven wanneer een kwaadaardige netwerkverbinding wordt gedetecteerd of geblokkeerd door de connector.

U kunt **Cloud-meldingen** desgewenst uit de lucht halen uit de ballon-pop-ups die afkomstig zijn van het meldingscentrum wanneer de FireAMP-connector met succes is aangesloten op de cloud. Het aantal gebruikers en detecties dat in de cloud is geregistreerd, wordt weergegeven.

Client User Interface

Start Client User Interface	<input type="checkbox"/>	
Cloud Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>	
Verbose Notifications	<input type="checkbox"/>	
Hide File Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hide Network Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>	

6. Klik op **Beleid bijwerken**.

Update Policy

Bij de volgende beleidscontrole zullen de FireAMP connectors het nieuwe beleid en de nieuwe instellingen ontvangen. Na de volgende herstart wordt de client-interface van de FireAMP-connector niet gestart en zal de eindgebruiker geen meldingen via de FireAMP-connector zien.

Tip: Indien nodig kunt u verschillende opties ook uitschakelen of verbergen in het menu Start, het menu Context en het Desktop wanneer u [FireAMP Connector installeert met behulp van opdrachtregelswitches](#).

Verwante documenten

- [Opdracht Line-switches voor FireAMP Connector - installatieprogramma](#)