Conector Mac de endpoint seguro perde a permissão de acesso total ao disco após o upgrade do MacOS 13 Ventura em Macs gerenciados não MDM

Contents

Introduction Descrição do problema Versão do Conector Mac do Ponto de Extremidade Seguro Afetado Versão do macOS afetada: Observação: esse problema é corrigido no macOS Ventura 13.1. Perfis MDM Resolução Opção 1: Atualizar para o macOS Ventura 13.1 Opção 2: Remova manualmente o FDA para o Monitor de sistema de endpoint seguro Opção 3: Desative o FDA para o Secure Endpoint System Monitor com o comando tccutil

Introduction

Este documento descreve as orientações para recuperar o Full Disk Access (FDA) para um conector Secure Endpoint Mac que não seja gerenciado pelo MDM no macOS Ventura 13.0.

Descrição do problema

Em sistemas não gerenciados por MDM, o conector Secure Endpoint Mac é executado em modo degradado após uma atualização para o macOS 13 Ventura 13.0.

Mesmo que tenha sido concedida anteriormente, a permissão de Acesso Total ao Disco não persiste; na verdade, a permissão parece estar ativada na IU de Configurações do Sistema de Privacidade e Segurança, mas a extensão do sistema na verdade não tem a permissão concedida.

Versão do Conector Mac do Ponto de Extremidade Seguro Afetado

Conector Mac Secure Endpoint 1.14 ou mais recente

Versão do macOS afetada:

macOS 13.0 - Ventura

Observação: esse problema é corrigido no macOS Ventura 13.1.

Perfis MDM

O problema não afeta os computadores gerenciados por MDM nos quais o Full Disk Access for Secure Endpoint connector é concedido por meio de MDM.

Resolução

Opção 1: Atualizar para o macOS Ventura 13.1

Esse problema foi resolvido no macOS Ventura 13.1. Se o conector Mac do Secure Endpoint estiver em modo degradado no macOS Ventura 13.0, uma atualização para o macOS Ventura 13.1 resolverá o problema sem nenhuma ação adicional.

Opção 2: Remova manualmente o FDA para o Monitor de sistema de endpoint seguro

Action Required:	
Grant Full Disk Access	

 No menu Ponto final seguro, clique no aviso Conceder acesso total ao disco para abrir a página Acesso total ao disco em Configurações do sistema. Como alternativa, navegue manualmente até a página Acesso total ao disco em Configurações do sistema, em Privacidade e segurança.

• • •	< Full Disk Access
Q Search	Allow the applications below to access data like Mail, Messages, Safari, Home, Time Machine backups, and certain administrative settings for all
Sign in with your Apple ID	users on this Mac.
	Cisco Orbital
ᅙ Wi-Fi	Norma Estado da Seria al 🗸 🗸
Bluetooth	: Secure Endpoint Service
🛞 Network	🜍 Secure Endpoint System Monitor
Notifications	sshd-keygen-wrapper
🐠 Sound	Terminal
🥒 Focus	
🔀 Screen Time	
🕑 General	U U
Appearance	
Accessibility	
Control Center	
💽 Siri & Spotlight	
🕑 Privacy & Security	
B Desktop & Dock	
🔅 Displays	
Wallpaper	

- Remova o pacote Secure Endpoint System Monitor. Para fazer isso: a) Clique em Monitor do sistema de endpoint seguro para destacá-lo b) Clique no sinal de menos e insira a senha do administrador, se solicitado Remova apenas o pacote Secure Endpoint System Monitor. Não remova o pacote Secure Endpoint Service.
- 3. Aguarde até que o conector adicione automaticamente o Monitor de sistema de ponto de extremidade seguro de volta à página Acesso total ao disco (isso pode levar até 30 segundos).

•••	Y Full Disk Access
Q Search	Allow the applications below to access data like Mail, Messages, Safari, Home, Time Machine backups, and certain administrative settings for all users on this Mac.
with your Apple ID	Cisco Orbital
ᅙ Wi-Fi 🖇 Bluetooth	Secure Endpoint Service
🛞 Network	Secure Endpoint System Monitor
Notifications	sshd-keygen-wrapper
🐠 Sound	Terminal
C Focus	
🔀 Screen Time	+ -
🕑 General	*
Appearance	
Accessibility	
Control Center	
💽 Siri & Spotlight	
🕑 Privacy & Security	
🗖 Desktop & Dock	

4. Clique na tecla de alternância para habilitar o Acesso total ao disco para o Monitor de sistema de ponto de extremidade seguro.

Opção 3: Desative o FDA para o Secure Endpoint System Monitor com o comando tccutil

1. Abra um terminal e digite este comando e a senha admin quando solicitado:

sudo tccutil reset SystemPolicyAllFiles com.cisco.endpoint.svc.securityextension



2. No menu Ponto final seguro, clique no aviso Conceder acesso total ao disco para abrir a página Acesso total ao disco em Configurações do sistema. Como alternativa, navegue manualmente até a página Acesso total ao disco em Configurações do sistema, em Privacidade e segurança.

•••	Full Disk Access
Q Search	Allow the applications below to access data like Mail, Messages, Safari, Home, Time Machine backups, and certain administrative settings for all
Sign in with your Apple ID	users on this Mac.
🕤 Wi-Fi	Cisco Orbital
8 Bluetooth	Secure Endpoint Service
🛞 Network	Secure Endpoint System Monitor
Notifications	sshd-keygen-wrapper
🐠 Sound	Terminal
C Focus	
🔀 Screen Time	+ -
General	·
Appearance	
Accessibility	
🕄 Control Center	
💽 Siri & Spotlight	
🕑 Privacy & Security	
🗖 Desktop & Dock	
🔆 Displays	
100 AMA 11-10-10-10	

3. Clique na tecla de alternância para habilitar o Acesso total ao disco para o Monitor de sistema de ponto de extremidade seguro.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.