

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Informações de Apoio](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento explica vários valores do retorno do elemento incorporado da matemática de que os colaboradores devem estar cientes.

[Pré-requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no Cisco Unified Call Services, Universal Edition, e no Cisco Unified Call Studio, edição universal.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Informações de Apoio](#)

Sintomas: O elemento incorporado da matemática é usado para avaliar uma expressão no tempo de execução, mas o valor resultante é armazenado como -0 ou NaN.

Resolução: Um valor de -0 pode ocorrer com os números negativos nas expressões que avaliariam normalmente a 0. Esta não é uma condição de erro e pode ser segura por nenhuma código feito sob encomenda ou decisões seus usos do aplicativo analisar gramaticalmente este valor.

Um valor de NaN significa que havia um problema com a avaliação da expressão especificada. Por exemplo, a divisão por zero conduziria a um valor de NaN. Sempre que seu aplicativo de voz usa o elemento incorporado da matemática, deve verificar para ver se há este valor e segurá-lo apropriadamente, por exemplo, retira abaixo de um estado da saída do `math_error` de um elemento de decisão de modo que o fluxo de chamadas possa continuar.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)