

Ответы на вопросы по кабелям

Содержание

[Каков простой базовый пример конфигурации для кабельного интерфейса на серии Cisco uBR7200?](#)

[Каков простой базовый пример конфигурации для кабельного интерфейса на серии Cisco uBR7100?](#)

[Как я настраиваю систему терминирования кабельных модемов \(CMTS\) ко времени выполнения Дня \(ToD\), Протокол TFTP и Протокол DHCP \(динамического конфигурирования узла\) все в одном?](#)

[Системы Cisco Cable Modem Termination System \(CMTS\) \(CMTS\) могут быть настроены как мост?](#)

[CMTS Cisco поддерживает PPPoE?](#)

[Как я настраиваю Базовую конфиденциальность в DOCSIS1.0?](#)

[Как я настраиваю связывание на CMTS Cisco?](#)

[Как выглядит по умолчанию конфигурация мостового соединения в кабельном модеме Cisco?](#)

[Как я настраиваю кабельный модем Cisco для маршрутизации?](#)

[Как установить кабельный модем в качестве маршрутизатора, выполняющего преобразование сетевых адресов \(NAT\)?](#)

[Как я настраиваю кабельные шлюзы, чтобы сделать VoIP статически без сторожевого устройства?](#)

[Как я настраиваю H.323 VoIP RAS в Кабельной среде?](#)

[Как я настраиваю IPSec на кабельном модеме?](#)

[Как я настраиваю GRE на кабельном модеме?](#)

[Кто отвечает за спецификацию DOCSIS и где я могу найти спецификации?](#)

[Каково различие между Файлом конфигурации DOCSIS и Файлом config IOS?](#)

[Каковы минимальные требования протокола DOCSIS для кабельного модема, чтобы подключиться к сети?](#)

[Где я могу получить Файлы конфигурации DOCSIS шаблона Cisco bronze.cm, silver.cm, gold.cm, и platinum.cm?](#)

[Что такое DOCSIS 1.0+?](#)

[Действительно ли Кабельные модемы DOCSIS 1.0 совместимы с CMTS DOCSIS 1.0+?](#)

[Каковы частные расширения QoS?](#)

[Как работает архитектура DOCSIS 1.0+?](#)

[Как мы гарантируем, что Абонент ITCM настроил для двух виртуальных телефонных линий, только получает до двух высококачественных динамических SID QoS CBR во времени выполнения?](#)

[Я должен отдельно настроить линии факса и голос?](#)

[Есть ли в DOCSIS 1.0+ фрагментация?](#)

[Как я настраиваю QoS в системе DOCSIS 1.0+?](#)

[Мне нужен специальный редактор файлов конфигурации для инициализации расширений](#)

[DOCSIS 1.0+?](#)

[Есть ли какие-либо другие проблемы конфигурации в масштабах сети, которые должны быть приняты во внимание в среде DOCSIS 1.0+?](#)

[Существует ли оптимальная конфигурация на uBR7200 для максимизации количества вызовов VoIP для каждого входного порта?](#)

[Какой Cisco IOS Software Release поддерживает DOCSIS 1.0+?](#)

[Каков план перехода для DOCSIS 1.0+ и DOCSIS 1.1?](#)

[Какая версия IOS поддерживает DOCSIS 1.1 на CMTS Cisco?](#)

[Какие Аппаратные платформы Cisco поддерживают DOCSIS 1.1?](#)

[Каковы основные различия между DOCSIS 1.0 и DOCSIS 1.1?](#)

[Каковы новые программные характеристики в DOCSIS 1.1?](#)

[Там какие-либо новые MIB поддерживаются на DOCSIS 1.1?](#)

[Какая версия Cisco IOS поддерживает Telco-Return?](#)

[Я могу использовать стандартное программное средство Конфигуратора DOCSIS CPE, чтобы создать и поддержать файлы конфигурации DOCSIS, которые поддерживают функции DOCSIS 1.1?](#)

[Совместимые кабельные модемы DOCSIS 1.0 будут работать в среде DOCSIS 1.1?](#)

[Как я обращаюсь к CNR удаленно?](#)

[Если сервер CNR находится позади межсетевого экрана, как я обращаюсь к CNR удаленно?](#)

[Что такое политика в CNR и как я настраиваю его?](#)

[Что такое область в CNR и как я настраиваю его?](#)

[Как я настраиваю Клиентскую Обработку Класса через GUI CNR?](#)

[Расчет шестнадцатеричного значения для параметра 2 протокола DHCP \(смещение времени\)](#)

[Как CMTS знает различие между PC и модемами?](#)

[Почему случается так, что cable relay-agent-option не работает в 12.0 кодах?](#)

[Как измерить восходящий радиочастотный сигнал?](#)

[Как измерить мощность нисходящего сигнала от платы MC-xx?](#)

[Как измерить на следующем узле сигнал мощности с выхода преобразователя с повышением частоты?](#)

[Почему это на повышающих преобразователях GI, что частота должна быть установлена в 1.75 МГц меньше, чем средняя частота для определенного канала NTSC?](#)

[Что означает " единичное усиление "?"](#)

[Какое соотношение между размером временного подинтервала и пропускной способностью каналов?](#)

[Что означают формулировки "Show Cable Modem"?](#)

[Что делает "*" и"! " среднее значение для уровня мощности, читающего на команде "show cable modem"?](#)

[Как декодировать список разъемов кабелей?](#)

[Сколько устройств аппаратуры, устанавливаемой в помещении пользователя \(CPE\) может быть подключено при помощи кабельного модема Cisco в режиме моста?](#)

[Сколько CPE-устройств можно подключить к кабельному модему Cisco в режиме маршрутизации?](#)

[Как значение параметра interleave-depth влияет на производительность?](#)

[Каково максимальное число пользователей на CMTS?](#)

[Что такое алгоритм token bucket с ограничением скорости?](#)

[Каково различие между несколькими картами MC, поддерживаемыми в Cisco uBR7200](#)

[Series?](#)

[Каков маршрутизатор кабельного доступа Cisco uBR900?](#)

[Что такое типичное приложение маршрутизатора кабельного доступа Cisco uBR900?](#)

[Почему маршрутизатор кабельного доступа Cisco uBR900 является "маршрутизатором кабельного доступа" и не "кабельным модемом?"](#)

[Каковы различия между маршрутизатором кабельного доступа Cisco uBR924 и маршрутизатором кабельного доступа Cisco uBR900?](#)

[Каковы основные различия между Серией Cisco CVA120 и Cisco uBR900 Series?](#)

[Какие наборы программной характеристики доступны для маршрутизатора кабельного доступа Cisco uBR900 в первой клиентской посылке \(FCS\)?](#)

[Каковы DS, US и светодиоды DSNR на передней стороне маршрутизатора кабельного доступа Cisco uBR900 и какую информацию они предоставляют?](#)

[Маршрутизатор кабельного доступа Cisco uBR900 сертифицируется CableLabs?](#)

[Существует ли Версия EuroDOCSIS маршрутизатора кабельного доступа Cisco uBR900?](#)

[Где я могу найти более подробные часто задаваемые вопросы для uBR905?](#)

[Какие документы о CCO доступны, чтобы помочь мне понимать SNMP?](#)

[Где я могу найти общую информацию по устранению проблем и сведения о конфигурации SNMP на CCO?](#)

[Что представляет собой ловушка SNMP?](#)

[Как настроить устройство Cisco CMTS \(uBR7200, uBR7100 или uBR10000\) для передачи ловушек в систему управления сетью?](#)

[Какие MIB поддерживаются в маршрутизаторах Cisco uBR7200?](#)

[Какие существуют специальные кабельные базы управляющей информации \(MIB\), включая DOCSIS?](#)

[Поддержка каких стандартов DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.0+ и DOCSIS 1.1 совместимыми с Cable/DOCSIS базами управляющих данных \(MIB\) необходима для реализации основных функций управления кабельной сетью и порядком загрузки?](#)

[Как установить строки имени и пароля SNMP для управления кабельными модемами?](#)

[Что такое удаленный запрос протокола SNMP и какая версия программного обеспечения Cisco IOS нужна для Cisco CMTS?](#)

[Как настроить удаленный запрос SNMP на систему Cisco CMTS?](#)

[Как отобразить данные удаленного запроса с помощью функции CMTS?](#)

[Когда я получаю информацию, почему данные удаленного запроса отображают значения 0.0?](#)

[Можно ли отсылать SNMP-запросы с рабочей станции под управлением UNIX?](#)

[Как настроить параметры фильтрации для кабельного модема?](#)

[Какие объекты и идентификаторы объектов базы управляющей информации наиболее часто используются в кабельной среде, и в какой базе их можно найти?](#)

[Где можно найти интерактивное средство для трансляции кодов ловушек и объектов Cisco MIB в имена объектов и наоборот?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Вопрос. . Каков простой базовый пример конфигурации для кабельного интерфейса на серии Cisco uBR7200?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Каков простой базовый пример конфигурации для кабельного интерфейса на серии Cisco uBR7100?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как я настраиваю систему терминирования кабельных модемов (CMTS) ко времени выполнения Дня (ToD), Протокол TFTP и Протокол DHCP (динамического конфигурирования узла) все в одном?

О. Поскольку обзор этой конфигурации [щелкните здесь](#).

Поскольку более завершенное обсуждение этой конфигурации посмотрите [DHCP Настройки, ToD, Сервисы TFTP на CMTS Cisco: Функционально законченная конфигурация.](#)

Вопрос. . Системы Cisco Cable Modem Termination System (CMTS) (CMTS) могут быть настроены как мост?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . CMTS Cisco поддерживает PPPoE?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как я настраиваю Базовую конфиденциальность в DOCSIS1.0?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как я настраиваю связывание на CMTS Cisco?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как выглядит по умолчанию конфигурация мостового соединения в кабельном модеме Cisco?

О. Поскольку обзор этой конфигурации [щелкните здесь](#).

Поскольку более завершенное обсуждение этой конфигурации посмотрите, [что Кабельный модем Настройки Соединяет](#).

Вопрос. . Как я настраиваю кабельный модем Cisco для маршрутизации?

О. Поскольку обзор этой конфигурации [щелкните здесь](#).

Поскольку более завершенное обсуждение этой конфигурации см.:

- [Мостовое соединение кабельного модема Настройки](#) и
- [Пример конфигурации и проверки для кабеля в режиме маршрутизации](#)

Вопрос. . Как установить кабельный модем в качестве маршрутизатора, выполняющего преобразование сетевых адресов (NAT)?

О. Поскольку обзор этой конфигурации [щелкните здесь](#).

Поскольку более завершенное обсуждение этой конфигурации посмотрите [Настройку NAT на Кабельном модеме](#).

Вопрос. . Как я настраиваю кабельные шлюзы, чтобы сделать VoIP статически без сторожевого устройства?

О. Посмотрите [Голосовые функции кабельного модема Настройки Использование Статического отображения H323v2](#).

Вопрос. . Как я настраиваю H.323 VoIP RAS в Кабельной среде?

О. Посмотрите [Настройку голосовых функций кабельного модема с использованием динамического сопоставления H323v2 со сторожевым устройством](#).

Вопрос. . Как я настраиваю IPSec на кабельном модеме?

О. Посмотрите [IPSec По Примерам конфигурации кабеля и Отладкам](#).

Вопрос. . Как я настраиваю GRE на кабельном модеме?

О. Посмотрите [Кабельный туннель GRE Настройки](#).

Вопрос. . Кто отвечает за спецификацию DOCSIS и где я могу найти спецификации?

О. Посмотрите [Спецификации DOCSIS Кабельного модема CableLabs](#).

Вопрос. . Каково различие между Файлом конфигурации DOCSIS и Файлом config IOS?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте](#).

Вопрос. . Каковы минимальные требования протокола DOCSIS для кабельного модема, чтобы подключиться к сети?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте](#).

Вопрос. . Где я могу получить Файлы конфигурации DOCSIS шаблона Cisco bronze.cm, silver.cm, gold.cm, и platinum.cm?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте](#).

Вопрос. . Что такое DOCSIS 1.0+?

О. Нажмите.

Вопрос. . Действительно ли Кабельные модемы DOCSIS 1.0 совместимы с CMTS DOCSIS 1.0+?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Каковы частные расширения QoS?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как работает архитектура DOCSIS 1.0+?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как мы гарантируем, что Абонент ITSM настроил для двух виртуальных телефонных линий, только получает до двух высококачественных динамических SID QoS CBR во времени выполнения?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Я должен отдельно настроить линии факса и голос?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Есть ли в DOCSIS 1.0+ фрагментация?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как я настраиваю QoS в системе DOCSIS 1.0+?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Мне нужен специальный редактор файлов конфигурации для инициализации расширений DOCSIS 1.0+?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Есть ли какие-либо другие проблемы конфигурации в масштабах сети, которые должны быть приняты во внимание в среде DOCSIS 1.0+?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Существует ли оптимальная конфигурация на uBR7200 для максимизации количества вызовов VoIP для каждого входного порта?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Какой Cisco IOS Software Release поддерживает DOCSIS 1.0+?

О. Для краткого ответа [щелкните здесь.](#)

Для более завершеного обсуждения этой проблемы посмотрите [Улучшения качества обслуживания DOCSIS 1.0+](#)

Вопрос. . Каков план перехода для DOCSIS 1.0+ и DOCSIS 1.1?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Какая версия IOS поддерживает DOCSIS 1.1 на CMTS Cisco?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Какие Аппаратные платформы Cisco поддерживают DOCSIS 1.1?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Каковы основные различия между DOCSIS 1.0 и DOCSIS 1.1?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Каковы новые программные характеристики в DOCSIS 1.1?

О. Поскольку обзор этой проблемы [щелкните здесь.](#)

Поскольку более завершеное обсуждение этой конфигурации посмотрите [DOCSIS 1.1 для универсальных широкополосных маршрутизаторов Cisco серии uBR7200.](#)

Вопрос. . Там какие-либо новые MIB поддерживаются на DOCSIS 1.1?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Какая версия Cisco IOS поддерживает Telco-Return?

О. Версиями Cisco IOS, которые поддерживают Telco-return, является EC, XR и версии T включая набор функций Telco-Return (t).

Вопрос. . Я могу использовать стандартное программное средство Конфигуратора DOCSIS CPE, чтобы создать и поддержать файлы конфигурации DOCSIS, которые поддерживают функции DOCSIS 1.1?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Совместимые кабельные модемы DOCSIS 1.0 будут работать в

среде DOCSIS 1.1?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как я обращаюсь к CNR удаленно?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Если сервер CNR находится позади межсетевого экрана, как я обращаюсь к CNR удаленно?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Что такое политика в CNR и как я настраиваю его?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Что такое область в CNR и как я настраиваю его?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как я настраиваю Клиентскую Обработку Класса через GUI CNR?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Расчет шестнадцатеричного значения для параметра 2 протокола DHCP (смещение времени)

О. Поскольку обзор этой проблемы [щелкните здесь](#).

Поскольку более завершенное обсуждение этой проблемы посмотрите [Как Вычислить Шестнадцатеричное значение для Параметра DHCP 2 \(сдвиг времени\)](#).

Вопрос. . Как CMTS знает различие между PC и модемами?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Почему случается так, что cable relay-agent-option не работает в 12.0 кодах?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как измерить восходящий радиочастотный сигнал?

О. Поскольку обзор этой проблемы [щелкните здесь](#).

Поскольку более завершенное обсуждение этой проблемы посмотрите [Соединение Маршрутизатора серии Cisco uBR7200 к Головной станции кабельной сети](#).

Вопрос. . Как измерить мощность нисходящего сигнала от платы MC-xx?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как измерить на следующем узле сигнал мощности с выхода преобразователя с повышением частоты?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Почему это на повышающих преобразователях GI, что частота должна быть установлена в 1.75 МГц меньше, чем средняя частота для определенного канала NTSC?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Что означает "единичное усиление"?"

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Какое соотношение между размером временного подинтервала и пропускной способностью каналов?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Что означают формулировки "Show Cable Modem"?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Что делает "*" и "!" среднее значение для уровня мощности, читающего на команде "show cable modem"?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как декодировать список разъемов кабелей?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Сколько устройств аппаратуры, устанавливаемой в помещении пользователя (CPE) может быть подключено при помощи кабельного модема Cisco в режиме моста?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Сколько CPE-устройств можно подключить к кабельному модему Cisco в режиме маршрутизации?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как значение параметра interleave-depth влияет на производительность?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Каково максимальное число пользователей на CMTS?

О. Посмотрите [то, Что Максимальное число Пользователей на CMTS?](#)

Вопрос. . Что такое алгоритм token bucket с ограничением скорости?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Каково различие между несколькими картами MC, поддерживаемыми в Cisco uBR7200 Series?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Каков маршрутизатор кабельного доступа Cisco uBR900?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Что такое типичное приложение маршрутизатора кабельного доступа Cisco uBR900?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Почему маршрутизатор кабельного доступа Cisco uBR900 является "маршрутизатором кабельного доступа" и не "кабельным модемом?"

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Каковы различия между маршрутизатором кабельного доступа Cisco uBR924 и маршрутизатором кабельного доступа Cisco uBR900?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Каковы основные различия между Серией Cisco CVA120 и Cisco uBR900 Series?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Какие наборы программной характеристики доступны для маршрутизатора кабельного доступа Cisco uBR900 в первой клиентской посылке (FCS)?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Каковы DS, US и светодиоды DSNR на передней стороне маршрутизатора кабельного доступа Cisco uBR900 и какую информацию они предоставляют?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Маршрутизатор кабельного доступа Cisco uBR900 сертифицируется CableLabs?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Существует ли Версия EuroDOCSIS маршрутизатора кабельного доступа Cisco uBR900?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Где я могу найти более подробные часто задаваемые вопросы для uBR905?

О. Читайте [Q & A Cisco uBR905 Cable Access Router](#) для более подробных часто задаваемых вопросов на uBR905.

Вопрос. . Какие документы о ССО доступны, чтобы помочь мне понимать SNMP?

О. [См. "Обзор Сетевых технологий - протокол Simple Network Management Protocol \(SNMP\)".](#)

Вопрос. . Где я могу найти общую информацию по устранению проблем и сведения о конфигурации SNMP на ССО?

О. Посмотрите [часто задаваемые вопросы SNMP для Кабельных сетей.](#)

Вопрос. . Что представляет собой ловушка SNMP?

О. Поскольку обзор этой проблемы [щелкает здесь.](#)

Поскольку более завершенное обсуждение этой проблемы посмотрите [Перехваты простого протокола управления сетью \(SNMP\) Понимания.](#)

Вопрос. . Как настроить устройство Cisco CMTS (uBR7200, uBR7100 или uBR10000) для передачи ловушек в систему управления сетью?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Какие MIB поддерживаются в маршрутизаторах Cisco uBR7200?

О. Посмотрите [Списки поддержки MIB Серии UBR7200.](#)

Поскольку полный список MIB для всех продуктов Cisco перейдите [к MIB Cisco](#).

Вопрос. . Какие существуют специальные кабельные базы управляющей информации (MIB), включая DOCSIS?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Поддержка каких стандартов DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.0+ и DOCSIS 1.1 совместимыми с Cable/DOCSIS базами управляющих данных (MIB) необходима для реализации основных функций управления кабельной сетью и порядком загрузки?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как установить строки имени и пароля SNMP для управления кабельными модемами?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Что такое удаленный запрос протокола SNMP и какая версия программного обеспечения Cisco IOS нужна для Cisco CMTS?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как настроить удаленный запрос SNMP на систему Cisco CMTS?

О. Поскольку обзор этой проблемы [щелкните здесь](#).

Поскольку более подробная информация о команде remote-query видит [Команду cable modem remote-query Настройки](#).

Вопрос. . Как отобразить данные удаленного запроса с помощью функции CMTS?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Когда я получаю информацию, почему данные удаленного запроса отображают значения 0.0?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Можно ли отсылать SNMP-запросы с рабочей станции под управлением UNIX?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Как настроить параметры фильтрации для кабельного модема?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Какие объекты и идентификаторы объектов базы управляющей информации наиболее часто используются в кабельной среде, и в какой базе их можно найти?

О. [Пожалуйста, нажмите в этом месте.](#)

Вопрос. . Где можно найти интерактивное средство для трансляции кодов ловушек и объектов Cisco MIB в имена объектов и наоборот?

О. Можно найти SNMP Object Navigator на странице [Cisco IOS MIB Tools](#).

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)