

# Содержание

[Введение](#)

[Процессы дирижера процесса Cisco](#)

[Процессы](#)

[Точки расширения процесса](#)

[Cisco Prime Service Catalog Services](#)

[Сервисы](#)

[Точки расширения сервиса](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот документ предоставляет распечатку всех процессов Дирижера Процесса Cisco и Cisco Главные услуги Каталога услуг, предоставленные в Cisco Intelligent Automation for Cloud 4.0. Изменяется на этот список от Cisco Intelligent Automation for Cloud предыдущей версии 3.1.1, определены:

- Новые процессы и сервисы обозначены **Новым в IAC 4.0**
- Обработывает и сервисы, которые существовали в IAC 3.1.1, но были удалены из продукта, обозначены *Удаленным из IAC 4.0*

## Процессы дирижера процесса Cisco

### Процессы

- Добавьте Соседний BGP узел на CSR, **новом в IAC 4.0**
- Добавьте интерфейс обратной связи к краевому маршрутизатору, **новому в IAC 4.0**
- Добавьте Участника к vZone, **Новому в IAC 4.0**
- Добавьте политику NAT к набору политики, **новому в IAC 4.0**
- Сеть Add
- Добавьте сетевое устройство обработки запросов
- Добавьте организацию, **новую в IAC 4.0**
- Добавьте физический интерфейс к краевому маршрутизатору, **новому в IAC 4.0**
- Добавьте политику к набору политики, **новому в IAC 4.0**
- Добавьте процесс к очереди во время выполнения
- Добавьте правило к политике ACL, **новой в IAC 4.0**
- Добавьте сервисное примечание к запросу
- Добавьте VLAN для Транкинга (NXOS/IOS) **Новый в IAC 4.0**
- Добавьте хранилище виртуального сервера, **новое в IAC 4.0**
- Добавьте политику ZBF к набору политики, **новому в IAC 4.0**
- Добавьте или удалите порт к расширенному ACL межсетевого экрана для ZBF, **нового в IAC 4.0**
- Добавьте или демонтируйте сервер к расширенному ACL межсетевого экрана для ZBF,

## нового в IAC 4.0

- Все организационные эксплуатационные испытания, **новые в IAC 4.0**
- Выделите эластичного IP (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Выделите OpenStack, пускающий в ход IP, **нового в IAC 4.0**
- Примените профиль хоста VM
- Назначьте ASA, **новый в IAC 4.0**
- Назначьте CSR, **новый в IAC 4.0**
- Назначьте профиль сервиса UCS
- Назначьте профиль сервиса UCS от шаблона
- Назначьте неиспользованный или добавьте физический интерфейс к CSR, **новому в IAC 4.0**
- Назначьте VLAN на Шаблон vNIC, **Новый в IAC 4.0**
- Назначьте VSG **новый в IAC 4.0**
- Партнер вычисляет FW к VSG, **новому в IAC 4.0**
- Привяжите эластичный IP-адрес (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Привяжите OpenStack, пускающий в ход IP, **нового в IAC 4.0**
- Объединенный профиль хоста VM
- Объединенный VPC эластичный IP-адрес (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Свяжите балансировщик загрузки, **новый в IAC 4.0**
- Свяжите балансирующий обработчик загрузки, **новый в IAC 4.0**
- Вычислите обработчик скорости Showback, **новый в IAC 4.0**
- Вычислите скорость Showback, **новую в IAC 4.0**
- Отмените запрос на обслуживание
- Реквизиция сервиса отмены
- Измените Состояние экземпляра OpenStack, **новое в IAC 4.0**
- Измените Состояние VM UCSD, **новое в IAC 4.0**
- Тип (EC2) экземпляра изменения, **Новый в IAC 4.0**
- Проверьте OU Дом NSAPI
- Проверьте, что OU Дом NSAPI - управляет лицензией, **новой в IAC 4.0**
- Проверьте узлы в NSC, **новом в IAC 4.0**
- Проверьте сервисные узлы в NSC, **новом в IAC 4.0**
- Проверьте и создайте пару ключей ssh (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Проверьте пару ключей ssh существования с данным именем (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Облачный обработчик запроса на обслуживание портала
- Облачный портал обновляет запрос на обслуживание
- Облачный портал обновляет историю запроса на обслуживание *не в IAC 4.0*
- Ошибочное исправление облачного сервиса
- CloudSync DataCenters в POD, **новом в IAC 4.0**
- CloudSync обнаруживают инфраструктуру
- CloudSync обнаруживают (запланированную) инфраструктуру
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Amazon EC2, **Новый в IAC 4.0**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Устройство, **Новое в IAC 4.0**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> SP Cisco, **Новый в IAC 4.0**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны SP Cisco
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Блейды UCS Cisco
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Серверы Стойки UCS Cisco, **Новые в IAC 4.0**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны Профиля сервиса UCS Cisco
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> VLAN UCS Cisco

- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны Cisco UCS vNIC, Новые в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Компоненты 1000 B Nexus, Новые в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Разновидности OpenStack, Новые в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> OpenStack, Пускающий в ход Пулы IP, Новые в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Образы OpenStack, Новые в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Пары ключей OpenStack, Новые в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Сети OpenStack, Новые в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> OpenStack, Новый в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Проекты OpenStack, Новые в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Группы безопасности OpenStack, Новые в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Облако, Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS NetApp, Новый в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Сетевые элементы, Новые в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS, Новый в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Физические Учетные записи, Новые в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS VMware Portgroups, Новый в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Действительные Учетные записи, Новые в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Менеджер UCS, Новый в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Кластеры
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Центры обработки данных
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter хранилища данных
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Хосты
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter, Новый в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Portgroups
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter ResourcePools
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны vCenter VM
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Обработчик VM, Новый в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter VM, Новые в IAC 4.0
- CloudSync обнаруживают обработчик инфраструктуры
- CloudSync vCenter VM PowerState (Запланированный) Новый в IAC 4.0
- CloudSync vCenter VM PowerState, Новый в IAC 4.0
- Обнаружение Cloudsync - графические файлы, новые в IAC 4.0
- Соберите метрики
- Соберите (запланированные) метрики
- Уполномочьте хост ESXi
- Введите обработчик хоста ESXi в эксплуатацию
- Начать эксплуатацию физического сервера
- Начните эксплуатацию физического сервера обработчик
- Начните эксплуатацию виртуального сервера и установите ОС
- Начните эксплуатацию виртуального сервера и установите обработчик ОС

- Начните эксплуатацию виртуального сервера от шаблона
- Начните эксплуатацию виртуального сервера от обработчика шаблона
- Завершенный запрос на обслуживание
- Настройте BGP на CSR, **новом в IAC 4.0**
- Настройте политику CSR для внешних подключений, **новых в IAC 4.0**
- Настройте LB IPset, **новый в IAC 4.0**
- Настройте интерфейсы LB, **новые в IAC 4.0**
- Настройте балансирующее правило FW загрузки, **новое в IAC 4.0**
- Настройте SNIP, **новый в IAC 4.0**
- Настройте vService на Профиле порта, **Новом в IAC 4.0**
- CSR подключения к предприятию, **новому в IAC 4.0**
- CSR подключения к Интернету, **новому в IAC 4.0**
- VSM подключения к PNSC, **новому в IAC 4.0**
- Соединитесь с OpenStack, **новым в IAC 4.0**
- Преобразуйте запятую разделенные элементы в таблицу, **новую в IAC 4.0**
- Преобразуйте для базирования 64, натягивают **новый в IAC 4.0**
- Преобразуйте XML UCS/PNSC в XML Таблицы, **Новый в IAC 4.0**
- Преобразуйте виртуальный сервер для шаблонной обработки
- Преобразуйте виртуальный сервер для шаблонной обработки обработчика
- Создайте набор политики ACL, **новый в IAC 4.0**
- Создайте приложение, **новое в IAC 4.0**
- Создайте Соседний BGP узел, **новый в IAC 4.0**
- Создайте BGP частный пул AS, **новый в IAC 4.0**
- Создайте маршрут BGP, **новый в IAC 4.0**
- Создайте интерфейс CSR для VPX, **нового в IAC 4.0**
- Создайте маршрут CSR для VPX, **нового в IAC 4.0**
- Создайте карту классов, **новую в IAC 4.0**
- Создайте вычисляются межсетевой экран, **новый в IAC 4.0**
- Создайте вычисляются профиль безопасности, **новый в IAC 4.0**
- Создайте ЦОД, **новый в IAC 4.0**
- Создайте обработчик хранилища данных, **новый в IAC 4.0**
- Создайте хранилище данных, **новое в IAC 4.0**
- Create Default Service Groups, **новая в IAC 4.0**
- Создайте граничный межсетевой экран, **новый в IAC 4.0**
- Создайте краевой маршрутизатор, **новый в IAC 4.0**
- Создайте расширенный ACL межсетевого экрана для ZBF, **нового в IAC 4.0**
- Создайте политику межсетевого экрана, **новую в IAC 4.0**
- Создайте правило межсетевого экрана от портала, **нового в IAC 4.0**
- Создайте словарь зоны межсетевого экрана, **новый в IAC 4.0**
- Создайте зону межсетевого экрана, **новую в IAC 4.0**
- Создайте элемент сервиса FloatingIP, **новый в IAC 4.0**
- Создайте папку, **новую в IAC 4.0**
- Создайте хэш GUID от строки *не в IAC 4.0*
- Создайте GUID, **новый в IAC 4.0**
- Создайте SI IPAddress для VLANInstance, **нового в IAC 4.0**
- Создайте образ (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Создайте сервер LB, **новый в IAC 4.0**
- Создайте реквизицию арендного договора

- Создайте балансирующий обработчик загрузки, **новый в IAC 4.0**
- Создайте балансирующую сеть загрузки, **новую в IAC 4.0**
- Создайте балансирующий обработчик загрузки, **новый в IAC 4.0**
- Создайте логический краевой маршрутизатор, **новый в IAC 4.0**
- Создайте пул IP NAT на CSR, **новом в IAC 4.0**
- Создайте политику NAT, **новую в IAC 4.0**
- Создайте правило политики NAT, **новое в IAC 4.0**
- Создайте набор политики NAT, **новый в IAC 4.0**
- Создайте Метку имени, например (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Создайте сетевой обработчик сопоставления устройства POD, **новый в IAC 4.0**
- Создайте сетевое устройство POD, сопоставляющее **новый в IAC 4.0**
- Создайте сеть на CSR, **новом в IAC 4.0**
- Создайте маршрут OSPF, **новый в IAC 4.0**
- Создайте объект в PNSC, **новом в IAC 4.0**
- Создайте сетевой запрос экземпляра OpenStack, **новый в IAC 4.0**
- Создайте экземпляр OpenStack, **новый в IAC 4.0**
- Создайте снимок экземпляра OpenStack, **новый в IAC 4.0**
- Создайте пару ключей OpenStack, **новую в IAC 4.0**
- Создайте проект OpenStack, **новый в IAC 4.0**
- Создайте OpenStack VDC, **новый в IAC 4.0**
- Создайте команду OpenStack VM пароля пользователя, **новую в IAC 4.0**
- Создайте виртуальный сервер OpenStack от шаблона, **нового в IAC 4.0**
- Создайте составное имя PNSC, **новое в IAC 4.0**
- Создайте групповой объект PNSC, **новый в IAC 4.0**
- Создайте организацию PNSC, **новую в IAC 4.0**
- Создайте VDC PNSC, **новый в IAC 4.0**
- Создайте XML правила политики, **новый в IAC 4.0**
- Создайте Профиль порта (VMware) - режим магистралей, **Новый в IAC 4.0**
- Создайте профиль порта (VMware), **новый в IAC 4.0**
- Создайте роль, **новую в IAC 4.0**
- Создайте профиль сервиса интерфейса маршрутизатора, **новый в IAC 4.0**
- Создайте политику маршрутизации, **новую в IAC 4.0**
- Создайте правило со снабженным префиксом условием, **новым в IAC 4.0**
- Создайте runtime-пользователя, **нового в IAC 4.0**
- Создайте цель SNMP и runtime-пользователя, **нового в IAC 4.0**
- Создайте пару зоны безопасности, **новую в IAC 4.0**
- Создайте сервисный XML определения элемента *не в IAC 4.0*
- Создайте сервисный XML элемента *не в IAC 4.0*
- Создайте сервисную цель
- Создайте статический маршрут, **новый в IAC 4.0**
- Создайте SubInterface (XE IOS), **новый в IAC 4.0**
- Создайте Метку для ресурса (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Создайте сигнал тревоги папки арендатора, **новый в IAC 4.0**
- Создайте организационные папки арендатора, **новые в IAC 4.0**
- Создайте арендатора в VNMC, **новом в IAC 4.0**
- Создайте Обработчик Арендатора/Организации, **Новый в IAC 4.0**
- Создайте Арендатора/Организацию, **Нового в IAC 4.0**
- Создайте уровень, **новый в IAC 4.0**

- Создайте управляющий узел UCS VDC, **новый в IAC 4.0**
- Создайте организационные папки UCS, **новые в IAC 4.0**
- Создайте обработчик сетевой политики VMware UCSD, **новый в IAC 4.0**
- Создайте сетевую политику VMware UCSD, **новую в IAC 4.0**
- Создайте пользователя, **нового в IAC 4.0**
- Создайте сеть VDC, **новую в IAC 4.0**
- Создайте VLAN VDC на переходной приставке, **новой в IAC 4.0**
- Создайте VDC для vCenter, **Нового в IAC 4.0**
- Создайте VLAN (NXOS/IOS), **Новый в IAC 4.0**
- Создайте VLAN на UCS, **новом в IAC 4.0**
- Создайте межсетевой экран VM, **новый в IAC 4.0**
- Создайте профиль хоста VM
- Создайте арендатора VNMC для OnboardTenant, **нового в IAC 4.0**
- Создайте центр виртуальных данных, **новый в IAC 4.0**
- Создайте виртуальный сервер
- Создайте виртуальный сервер от шаблона
- Создайте виртуальный сервер от шаблона (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Создайте виртуальный сервер от шаблона (UCSD), **новый в IAC 4.0**
- Создайте карту политик ZBF, **новую в IAC 4.0**
- Создайте правило карты политик ZBF, **новое в IAC 4.0**
- Создайте набор политики ZBF, **новый в IAC 4.0**
- Создайте и удалите группу безопасности (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Создайте пару ключей (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Создайте или сети Add к VDC, **новому в IAC 4.0**
- Создайте или добавьте к сетевому групповому объекту, **новому в IAC 4.0**
- Создайте vService Узел, **Новый в IAC 4.0**
- Создайте vZone **Новый в IAC 4.0**
- Создайте/Замените Группу объектов службы, **Новую в IAC 4.0**
- Пользовательский модифицируют сеть, **новую в IAC 4.0**
- Настройте виртуальный сервер
- Настройте виртуальный сервер (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Декодируйте строку MIME Base64 (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Спишите хост ESXi
- Выведите из эксплуатации обработчик хоста ESXi *не в IAC 4.0*
- Спишите сеть, **новую в IAC 4.0**
- Спишите OpenStack VDC, **новый в IAC 4.0**
- Спишите организационный CSR, **новый в IAC 4.0**
- Спишите организационные облачные папки, **новые в IAC 4.0**
- Выведите из эксплуатации организационный обработчик, **новый в IAC 4.0**
- Спишите организационную сеть LB, **новую в IAC 4.0**
- Спишите организационные сетевые компоненты, **новые в IAC 4.0**
- Спишите организацию, **новую в IAC 4.0**
- Спишите организационные физические серверы, **новые в IAC 4.0**
- Спишите организационных пользователей, **новых в IAC 4.0**
- Спишите организацию VPXs, **новый в IAC 4.0**
- Спишите организацию VSGs, **новый в IAC 4.0**
- Спишите организационные виртуальные серверы, **новые в IAC 4.0**
- Спишите организационный запрос, **новый в IAC 4.0**

- Спишите физический сервер
- Выведите из эксплуатации обработчик физического сервера
- Спишите облачные папки арендатора, **новые в IAC 4.0**
- Спишите межсетевые экраны арендатора и маршрутизаторы, **новые в IAC 4.0**
- Спишите арендатора от PNSC, **нового в IAC 4.0**
- Спишите организации арендатора, **новые в IAC 4.0**
- Спишите физические серверы арендатора, **новые в IAC 4.0**
- Выведите из эксплуатации серверы арендатора, **новые в IAC 4.0**
- Спишите пользователей арендатора, **новых в IAC 4.0**
- Спишите VDC арендатора, **новый в IAC 4.0**
- Спишите виртуальные серверы арендатора, **новые в IAC 4.0**
- Спишите управляющий узел UCS организация, **новая в IAC 4.0**
- Спишите управляющий узел UCS VDC, **новый в IAC 4.0**
- Спишите арендатора UCS, **нового в IAC 4.0**
- Спишите VDC VCenter, **новый в IAC 4.0**
- Спишите элементы VDC в PNSC, **новом в IAC 4.0**
- Выведите из эксплуатации обработчик VDC, **новый в IAC 4.0**
- Спишите сеть VDC, **новую в IAC 4.0**
- Спишите VDC, **новый в IAC 4.0**
- Спишите виртуальный сервер
- Выведите из эксплуатации обработчик виртуального сервера
- Спишите виртуальный сервер NetScaler VPX, **новый в IAC 4.0**
- Выведите из эксплуатации vCenter Организационные Серверы, **Новые в IAC 4.0**
- Удалите приложение, **новое в IAC 4.0**
- Удалите вычисляющий профиль безопасности, **новый в IAC 4.0**
- Удалите ЦОД, **новый в IAC 4.0**
- Удалите интерфейс краевого маршрутизатора, **новый в IAC 4.0**
- Удалите краевой маршрутизатор, **новый в IAC 4.0**
- Удалите граничный профиль безопасности, **новый в IAC 4.0**
- Удалите правило меж сетевого экрана из портала, **нового в IAC 4.0**
- Удалите NAT, сопоставляющий, **новый в IAC 4.0**
- Объект Delete в PNSC, **новом в IAC 4.0**
- Объект Delete на VSM, **новом в IAC 4.0**
- Удалите образ OpenStack, **новый в IAC 4.0**
- Удалите экземпляр OpenStack, **новый в IAC 4.0**
- Удалите снимки экземпляра OpenStack, **новые в IAC 4.0**
- Удалите пару ключей OpenStack, **новую в IAC 4.0**
- Удалите проект OpenStack, **новый в IAC 4.0**
- Удалите Openstack сопоставление элементов, **новых в IAC 4.0**
- Удалите организацию, **новую в IAC 4.0**
- Удалите набор политики ACL PNSC, **новый в IAC 4.0**
- Удалите групповой объект PNSC, **новый в IAC 4.0**
- Удалите арендатора PNSC, **нового в IAC 4.0**
- Удалите физический сервер
- Удалите сетевые сервисы физического сервера, **новые в IAC 4.0**
- Удалите процесс из очереди во время выполнения
- Удалите маршрут из VRF (XE IOS), **новый в IAC 4.0**
- Удалите политику маршрутизации, **новую в IAC 4.0**

- Удалите runtime-пользователя
- Удалите группу серверов, **новую в IAC 4.0**
- Удалите группу сервисов, **новую в IAC 4.0**
- Удалите сервисный элемент свойствами
- Удалите сервисную цель
- Удалите снимок (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Удалите SI снимка
- Удалите моментальный снимок виртуального сервера
- Удалите моментальный снимок виртуального сервера (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Удалите обработчик моментального снимка виртуального сервера
- Удалите Метку для ресурса (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Удалите цель
- Удалите арендатора, **нового в IAC 4.0**
- Удалите уровень, **новый в IAC 4.0**
- Удалите экземпляр UCSD, **новый в IAC 4.0**
- Удалите VLAN VDC на переходной приставке, **новой в IAC 4.0**
- Удалите сетевые сервисы VM, **новые в IAC 4.0**
- Удалите уровень VNMC, **новый в IAC 4.0**
- Удалите VDC VNMC, **новый в IAC 4.0**
- Удалите виртуальный сервер
- Удалите виртуальный сервер (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Удалите виртуальный сервер (UCSD), **новый в IAC 4.0**
- Удалите пару ключей (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Удалите громкость (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Deprovision действительные сервисы для сети, **новой в IAC 4.0**
- Вычеркните из списка образ (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Вычеркните из списка Образ и удалите Снимок (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Вычеркните из списка Образ и удалите снимок ImageName (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Опишите адреса (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Опишите доступные типы экземпляра (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Опишите образы типом (EC2) машины, **новым в IAC 4.0**
- Опишите образы типом машины и создайте снимки метку (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Опишите экземпляр (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Опишите типы экземпляра (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Опишите группы безопасности (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Опишите метки (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Опишите Метки с дополнительным фильтром (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Опишите Громкости (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Опишите Vpcs (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Опишите образы (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Опишите образы (EC2) с фильтром по типу машины, **Новому в IAC 4.0**
- Опишите образы с созданным снимки (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Опишите пары ключей (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Опишите подсети с Меткой имени (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Разъедините вычисляются FW из VSG, **нового в IAC 4.0**
- Разъедините эластичный IP-адрес (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Разъедините плавающий IPs экземпляра OpenStack, **новый в IAC 4.0**
- Разъедините профиль хоста VM



- Обнаружьте Инфраструктуру-> Образы (EC2), Новый в IAC 4.0
- Обнаружьте Инфраструктуру-> Типы Экземпляра (EC2), Новый в IAC 4.0
- Обнаружьте Инфраструктуру-> KeyPairs (EC2), Новый в IAC 4.0
- Обнаружьте инфраструктуру - группы> Security (EC2), Новый в IAC 4.0
- Обнаружьте Инфраструктуру-> Подсети (EC2), Новый в IAC 4.0
- Загрузите файлы OVA, Новые в IAC 4.0
- Включите лицензию CSR, новую в IAC 4.0
- Закодируйте строку MIME Base64 (EC2), новый в IAC 4.0
- Транзитная сеть предприятия, новая в IAC 4.0
- Перечислите кластеры
- Перечислите центры обработки данных
- Перечислите Portgroups, новый в IAC 4.0
- Перечислите шаблоны, новые в IAC 4.0
- Перечислите хосты VM
- Перечислите VM, новые в IAC 4.0
- Выполните команду vSphere PowerCLI
- Изменение состояния FSM
- Обработчик изменения состояния FSM
- Найдите приложения, новыми в IAC 4.0
- Найдите ЦОД, новыми в IAC 4.0
- Найдите объект в PNSC, новым в IAC 4.0
- Найдите процессы дирижера
- Посчитайте организацию, новой в IAC 4.0
- Найдите runtime-пользователей
- Посчитайте арендаторов, новыми в IAC 4.0
- Найдите уровни, новыми в IAC 4.0
- Отформатируйте выходные данные XML Nexus, новые в IAC 4.0
- Организация UCS формата
- Свободный физический интерфейс на CSR, новом в IAC 4.0
- Генерируйте авторизацию APID
- Генерируйте RabbitMQ vHost, Новый в IAC 4.0
- Генерируйте случайное число, новое в IAC 4.0
- Генерируйте имя хоста сервера, новое в IAC 4.0
- Получите подпись AWS запроса (EC2), Новый в IAC 4.0
- Получите доступный ASA, Новый в IAC 4.0
- Получите IP-адрес
- Получите IP-адреса в группе сетевых объектов, новой в IAC 4.0
- Получите IPAddress для VIP, нового в IAC 4.0
- Получите участников группового объекта PNSC, нового в IAC 4.0
- Получите Nexus 1000-вольтовый VEMs, Новый в IAC 4.0
- Вложите объектный PNSC, Новый в IAC 4.0
- Получите подробные данные образа OpenStack, новые в IAC 4.0
- Получите подробные данные экземпляра OpenStack, новые в IAC 4.0
- Получите идентификатор сети OpenStack, новый в IAC 4.0
- Получите подробные данные проекта OpenStack, новые в IAC 4.0
- Получите профили порта, новые в IAC 4.0
- Получите таблицу скоростей передачи, новую в IAC 4.0
- Получите информацию о соединении SVS, новую в IAC 4.0

- Получите устаревшие синхронизирующие данные
- Вложите Подсети vZone **Новый в IAC 4.0**
- Получите конфигурации арендатора
- Получите управляющий узел UCS подробные данные VM, **новые в IAC 4.0**
- Получите подробную информацию VEM, **новую в IAC 4.0**
- Получите Cookie VNMC, **новый в IAC 4.0**
- Получите учетные данные XMP, **новые в IAC 4.0**
- Получите vService Узлы, **Новые в IAC 4.0**
- Запрос HTTP для OpenStack, **нового в IAC 4.0**
- Маршрут импорта в VRF (XE IOS), **новый в IAC 4.0**
- Инициализируйте менеджмент арендного договора
- Иницируйте облачное почтовое уведомление портала
- Установите ОС с Cisco Server Provisioner
- Вызовите троичный **новый в IAC 4.0**
- Арендный договор расширяется
- Арендный договор расширяет обработчик
- Вход в систему к главному NSC, **новому в IAC 4.0**
- Выход из системы главного NSC, **нового в IAC 4.0**
- Управляйте данными лицензий
- Управляйте обработчиком данных лицензий
- Управляйте балансирующим обработчиком группы сервисов загрузки, **новым в IAC 4.0**
- Управляйте балансирующей группой сервисов загрузки, **новой в IAC 4.0**
- Управляйте обработчиком сетевых сервисов, **новым в IAC 4.0**
- Управляйте сетевыми сервисами, **новыми в IAC 4.0**
- Управляйте состоянием электропитания OpenStack, **новым в IAC 4.0**
- Управляйте элементами платформы
- Управляйте обработчиком элементов платформы
- Управляйте состоянием электропитания
- Управляйте состоянием электропитания (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Управляйте состоянием электропитания (UCSD), **новый в IAC 4.0**
- Управляйте обработчиком состояния электропитания
- Управляйте группой серверов, **новой в IAC 4.0**
- Управляйте группой сервисов, **новой в IAC 4.0**
- Управляйте снимками (UCSD), **новый в IAC 4.0**
- Управляйте накопителем на магнитных дисках VM, **новым в IAC 4.0**
- Управляйте диском VM, **новым в IAC 4.0**
- Управляйте конфигурацией виртуального сервера
- Управляйте конфигурацией виртуального сервера (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Управляйте конфигурацией виртуального сервера (UCSD), **новый в IAC 4.0**
- Управляйте обработчиком конфигурации виртуального сервера
- Модифицируйте обработчик свойств сети
- Модифицируйте объект в PNSC, **новом в IAC 4.0**
- Следите за развитием событий виртуальной машины, **новых в IAC 4.0**
- Мультиоблако передает почту, **новую в IAC 4.0**
- Мультиоблачный набор расширенные свойства виртуального сервера, **новые в IAC 4.0**
- Общий IP NAT к частному IP, **новому в IAC 4.0**
- NS поиск
- Обнаружение сетевого устройства - версия файла, **новая в IAC 4.0**

- Обнаружение сети - создает SI устройства, **новый в IAC 4.0**
- Обнаружение сети - создает runtime-пользователя, **нового в IAC 4.0**
- Обнаружение сети - создает предельную цель, **новую в IAC 4.0**
- Обнаружение сети - создает SI топологии, **новый в IAC 4.0**
- Обнаружение сети - обнаружение существования, **новое в IAC 4.0**
- Обнаружение сети - регистрирует обработчик устройства, **новый в IAC 4.0**
- Обнаружение сети - регистрирует устройство, **новое в IAC 4.0**
- Обработчик обнаружения сети, **новый в IAC 4.0**
- Внебиржевые организационные папки арендатора, **новые в IAC 4.0**
- Внебиржевые организационные папки UCS, **новые в IAC 4.0**
- Выполните Запрос nsAPI, **Новый в IAC 4.0**
- Развертка подсети эхо-запроса, **новая в IAC 4.0**
- Заполните CloudSync, обнаруживают обработчик интервалов, **новый в IAC 4.0**
- Заполните CloudSync, обнаруживают интервалы, **новые в IAC 4.0**
- Populate Firewall Service Groups, **новая в IAC 4.0**
- Заполните группы сервисов LB, **новые в IAC 4.0**
- Маршрутизатор облачных сервисов условия, **новый в IAC 4.0**
- Условие NetScaler VPX, **новое в IAC 4.0**
- Контроллер сетевых сервисов условия, **новый в IAC 4.0**
- Условие контейнер VMDC, **новый в IAC 4.0**
- Условие действительное устройство адаптивной безопасности, **новое в IAC 4.0**
- Условие действительный шлюз безопасности, **новый в IAC 4.0**
- Условие действительные сервисы для сети, **новой в IAC 4.0**
- IP-адрес запроса, **новый в IAC 4.0**
- Сделайте запрос разновидностей OpenStack, **новых в IAC 4.0**
- Сделайте запрос OpenStack, пускающего в ход пулы IP, **новые в IAC 4.0**
- Сделайте запрос образов OpenStack, **новых в IAC 4.0**
- Сделайте запрос плавающего IPs экземпляра OpenStack, **нового в IAC 4.0**
- Сделайте запрос групп безопасности экземпляра OpenStack, **новых в IAC 4.0**
- Сделайте запрос снимков экземпляра OpenStack, **новых в IAC 4.0**
- Сделайте запрос пар ключей OpenStack, **новых в IAC 4.0**
- Сделайте запрос сетей OpenStack, **новых в IAC 4.0**
- Сделайте запрос пользователей проекта OpenStack, **новых в IAC 4.0**
- Сделайте запрос проектов OpenStack, **новых в IAC 4.0**
- Сделайте запрос ролей OpenStack, **новых в IAC 4.0**
- Сделайте запрос групп безопасности OpenStack, **новых в IAC 4.0**
- Сделайте запрос снимков OpenStack, **новых в IAC 4.0**
- Сделайте запрос пользователей OpenStack, **новых в IAC 4.0**
- Сделайте запрос версии службы
- Таблица стандартов запроса, **новая в IAC 4.0**
- Запрос установки vSphere Powershell
- Считайте XML вложенной таблицы, **новый в IAC 4.0**
- Считайте объекты из VSM, **нового в IAC 4.0**
- Перезагрузка экземпляр OpenStack, **новый в IAC 4.0**
- Экземпляр перезагрузки (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Краевой маршрутизатор обновления, **новый в IAC 4.0**
- Освободите эластичный IP-адрес (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Освободите плавающий IPs экземпляра OpenStack, **новый в IAC 4.0**

- VPC выпуска эластичный IP-адрес (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Удалите сеть
- Удалите сетевое устройство обработки запросов
- Удалите сетевой SiS в каталоге, **новом в IAC 4.0**
- Удалите пользователя OpenStack из проекта, **нового в IAC 4.0**
- Удалите профиль порта, **новый в IAC 4.0**
- Удалите VLAN (NXOS/IOS), **Новый в IAC 4.0**
- Удалите VLAN из Транка (NXOS/IOS), **Новый в IAC 4.0**
- Удалите VLAN из UCS, **нового в IAC 4.0**
- Удалите VLAN из Шаблона vNIC, **Нового в IAC 4.0**
- Удалите профиль хоста VM
- Резервный AS BGP в портале, **новом в IAC 4.0**
- Резервный IP-адрес от портала, **нового в IAC 4.0**
- Резервная подсеть в портале, **новом в IAC 4.0**
- Резервная VLAN в портале, **новом в IAC 4.0**
- Резервные виртуальные IP - адреса, **новые в IAC 4.0**
- Сброс устаревшие синхронизирующие данные
- Измените размеры экземпляра OpenStack, **нового в IAC 4.0**
- Получите элементы платформы, **новые в IAC 4.0**
- Получите агента управления правилами, **нового в IAC 4.0**
- Получите Portgroups и VLAN UCS, **новые в IAC 4.0**
- Получите сервисные данные элемента
- Получите сервисные данные элемента - CS, **новый в IAC 4.0**
- Получите сети VM, **новые в IAC 4.0**
- Получите Вход в систему nsAPI и OU
- Возвратите IP-адрес
- Возвратите VLAN для объединения в портале, **новом в IAC 4.0**
- Подтвердите очередь времени выполнения процесса
- Подтвердите правила очереди времени выполнения процесса
- Вернитесь экземпляр OpenStack для создания снимки **новый в IAC 4.0**
- Вернитесь моментальный снимок виртуального сервера
- Вернитесь моментальный снимок виртуального сервера (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Вернитесь обработчик моментального снимка виртуального сервера
- Команды выполнения на Nexus 1000 В, **новых в IAC 4.0**
- Выполните экземпляр (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Выполните экземпляр от образа снимка (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Save Config для запусков (любой Cisco OS) **новый в IAC 4.0**
- Отправьте запрос для начинания эксплуатацию виртуального сервера от шаблона, **нового в IAC 4.0**
- Установите глобальные переменные Cisco ПО
- Установите обработчик глобальных переменных Cisco ПО
- Установите ID обновления канала элемента облачного сервиса
- Установите метаданные изображения OpenStack, **новые в IAC 4.0**
- Установите метаданные экземпляра OpenStack, **новые в IAC 4.0**
- Установите сохраненные синхронизирующие данные
- Информация о платформе POD VDC набора, **новая в IAC 4.0**
- Моментальный снимок виртуального сервера
- Моментальный снимок виртуального сервера (EC2), **новый в IAC 4.0**

- Обработчик моментального снимка виртуального сервера
- Разделение составное имя PNSC, **новое в IAC 4.0**
- Запустите менеджмент арендного договора
- Запустите экземпляр (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Остановите экземпляр (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Подстрока Прежде/После того, как **Новый в IAC 4.0**
- Проверка интервала состояния системы, **новая в IAC 4.0**
- Интервал состояния системы, **новый в IAC 4.0**
- Оконечный экземпляр (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Метрическое синхронизование данных блейда UCS
- URL кодирует строку (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Отмените присвоение VSG **новый в IAC 4.0**
- Приложение обновления, **новое в IAC 4.0**
- ЦОД обновления, **новый в IAC 4.0**
- Параметры запроса множественного обслуживания обновления
- Объект обновления на VSM, **новом в IAC 4.0**
- Обновите квоты проекта OpenStack, **новые в IAC 4.0**
- Организация обновления, **новая в IAC 4.0**
- Статус реквизиции обновления, **новый в IAC 4.0**
- Runtime-пользователь обновления
- Элемент сервиса обновления XML таблицы обнаружения
- Обновите параметр запроса на обслуживание
- Обновите цель
- Обновите арендатора, **нового в IAC 4.0**
- Уровень обновления, **новый в IAC 4.0**
- Обновите учетные данные VPRX, **новые в IAC 4.0**
- Обработчик запроса VDC, **новый в IAC 4.0**
- Проверьте элементы платформы
- Проверьте (запланированные) элементы платформы
- Проверьте Элементы Платформы-> Облачный менеджер Amazon EC2, **Новый в IAC 4.0**
- Проверьте Элементы Платформы-> устройство адаптивной защиты Cisco, **Новое в IAC 4.0**
- Проверьте Элементы Платформы-> маршрутизатор Облачных сервисов Cisco, **Новый в IAC 4.0**
- Проверьте Элементы Платформы-> Prime Network Registrar Cisco, **Новый в IAC 4.0**
- Проверьте Элементы Платформы-> Cisco Главный Контроллер Сетевых сервисов, **Новый в IAC 4.0**
- Проверьте Элементы Платформы-> Cisco Server Provisioner
- Проверьте Элементы Платформы-> Управляющий узел UCS Cisco, **Новый в IAC 4.0**
- Проверьте Элементы Платформы-> Cisco UCS Manager
- Проверьте Элементы Платформы-> Cisco Действительный Шлюз безопасности, **Новый в IAC 4.0**
- Проверьте Элементы Платформы-> OpenStack, **Новый в IAC 4.0**
- Проверьте Элементы Платформы-> Уход Истории SI Состояния системы (Запланированный) **Новый в IAC 4.0**
- Проверьте Элементы Платформы-> Предельная цель (цели), **Новая в IAC 4.0**
- Проверьте Элементы Платформы-> История SI Состояния системы Обновления, **Новая в IAC 4.0**
- Проверьте Элементы Платформы-> Сервер VMware Virtual Center

- Проверьте Элементы Платформы-> управляющий узел VMware vCloud, **Новый в IAC 4.0**
- Проверьте обработчик элементов платформы
- Проверьте дирижера процесса
- Проверьте обработчик дирижера процесса
- Обработчик сервисов виртуальной сети, **новый в IAC 4.0**
- Сервисы виртуальной сети, **новые в IAC 4.0**
- VnmcCreateBGPRoute, **новый в IAC 4.0**
- VnmcCreateEdgeRouterDeviceServiceProfile, **новый в IAC 4.0**
- VnmcCreateOrModifyNetworkIPPrefixedCondition, **новый в IAC 4.0**
- VnmcCreateOrModifyPolicy, **новый в IAC 4.0**
- VnmcCreateOrModifyPolicyRule, **новый в IAC 4.0**
- VnmcCreateOrModifyPolicyRuleNetworkPortCondition, **новый в IAC 4.0**
- VnmcCreateOrModifyPolicyRuleVmCondition, **новый в IAC 4.0**
- VnmcCreateRoutingPolicy, **новый в IAC 4.0**
- VnmcModifyPolicySet, **новый в IAC 4.0**
- Ждите Состояние изменения экземпляра (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Ждите Состояние экземпляра (EC2), **новый в IAC 4.0**
- Ждите статуса образа OpenStack, **нового в IAC 4.0**
- Ждите статуса экземпляра OpenStack, **нового в IAC 4.0**
- Ждите состояние изображения (EC2), **Новый в IAC 4.0**
- Обработчик результата веб-сервисов
- vSphere Создают Совокупность ресурсов
- vSphere Создают Обработчик Совокупности ресурсов
- vSphere Удаляют Совокупность ресурсов
- vSphere Удаляют Обработчик Совокупности ресурсов
- Метрическое Синхронизование Данных vSphere
- Совокупность ресурсов Обновления vSphere
- Обработчик Совокупности ресурсов Обновления vSphere

## Точки расширения процесса

- Добавьте Правила межсетевого экрана>> Постэкспорт, **Новый в IAC 4.0**
- Добавьте Правила межсетевого экрана>> Предварительный экспорт, **Новый в IAC 4.0**
- Сеть Add>> Постэкспорт
- Сеть Add>> Предварительный экспорт
- Сеть Add>> Определяемые пользователем Исключения
- Вычислите Скорость Showback>> Поствычисление, **Новое в IAC 4.0**
- Вычислите Скорость Showback>> Предварительное вычисление, **Новое в IAC 4.0**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны SP Cisco>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Блейды UCS Cisco>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны Профиля сервиса UCS Cisco>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> VLAN UCS Cisco>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Nexus 1000 B PortProfiles>> Постобнаружение, **Новое в IAC 4.0**
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Nexus 1000-вольтовый VEMs>> Постобнаружение, **Новое в IAC 4.0**

- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Разновидности OpenStack>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> OpenStack, Пускающий в ход Пулы IP>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Образы OpenStack>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Пары ключей OpenStack>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Сети OpenStack>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Проекты OpenStack>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Группы безопасности OpenStack>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Облако>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS NetApp>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Сетевые элементы>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Физические Учетные записи>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Управляющий узел UCS Действительные Учетные записи>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Кластеры>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Центры обработки данных>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter хранилища данных>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Хосты>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Portgroups>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Сопоставление vCenter Portgroups/VMHost>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter ResourcePools>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> Шаблоны vCenter VM>> Постобнаружение
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter VM>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter Сети VM>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру-> vCenter VM vDisks>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- CloudSync Обнаруживают Инфраструктуру>> Определяемый пользователем
- CloudSync vCenter VM PowerState>> Постобнаружение' Новое в IAC 4.0
- Уполномочьте Хост ESXi (UCS Cisco)>> Пользовательский откат
- Уполномочьте Хост ESXi>> Постинициализация
- Уполномочьте Хост ESXi>> Предварительная инициализация
- Уполномочьте Хост ESXi>> Предварительная ассоциация Профиля сервиса

- Уполномочьте Хост ESXi>> Пользовательский откат
- Начните эксплуатацию физического сервера (UCS Cisco)>> Пользовательский откат
- Начните эксплуатацию физического сервера>> Постинициализация
- Начните эксплуатацию физического сервера>> Предварительная инициализация
- Начните эксплуатацию физического сервера>> Предварительная ассоциация Профиля сервиса
- Начните эксплуатацию физического сервера>> Пользовательский откат
- Начните эксплуатацию виртуального сервера>> Постинициализация
- Начните эксплуатацию виртуального сервера>> Предварительная инициализация
- Начните эксплуатацию виртуального сервера и Установите ОС>> Пользовательский откат
- Начните эксплуатацию виртуального сервера от Шаблона>> Пользовательский откат
- Настройте IP-адрес CPO>> Расширение, Новое в IAC 4.0
- Настройте Балансирующее Расширение Загрузки>> Определяемый пользователем Новый в IAC 4.0
- Настройте маршрутизатор для Балансировщика Загрузки>> Определяемый пользователем Новый в IAC 4.0
- Создайте Правило Межсетевого экрана>> Постинициализация Нового в IAC 4.0
- Создайте Правило Межсетевого экрана>> Предварительная инициализация Нового в IAC 4.0
- Создайте Сетевое Сопоставление Устройства POD>> Постэкспорт, Новый в IAC 4.0
- Создайте Сетевое Сопоставление Устройства POD>> Предварительный экспорт, Новый в IAC 4.0
- Создайте Совокупность ресурсов>> Определяемый пользователем
- Создайте Снимок>> Определяемый пользователем
- Создайте VDC>> Определяемый пользователем Новый в IAC 4.0
- Создайте VLAN на Переходной приставке>> Определяемый пользователем Новый в IAC 4.0
- Создайте Виртуальный сервер (vCenter)>> Определяемый пользователем
- Создайте Виртуальный сервер>> Определяемый пользователем
- Создайте Виртуальный сервер от Шаблона>> Определяемый пользователем
- Создайте или Сети Add к VDC>> Постинициализация Нового в IAC 4.0
- Создайте или Сети Add к VDC>> Предварительная инициализация Нового в IAC 4.0
- Настройте Виртуальный сервер>> Определяемый пользователем
- Настройте Аппаратные средства Виртуального сервера (vCenter)>> Определяемый пользователем
- Настройте Операционную систему Виртуального сервера (vCenter)>> Определяемый пользователем
- Спишите Хост ESXi>> Предварительная инициализация
- Спишите Организацию>>, Постсписывают Новый в IAC 4.0
- Спишите Организацию>>, Предварительно списывают Новый в IAC 4.0
- Спишите Организационный Server>> Точка расширения, Новая в IAC 4.0
- Спишите Физический сервер>>, Постсписывают
- Спишите Физический сервер>>, Предварительно списывают
- Спишите Элемент Сервера>> Точка расширения, Новая в IAC 4.0
- Спишите Виртуальный сервер>>, Постсписывают
- Спишите Виртуальный сервер>>, Предварительно списывают
- Удалите Моментальный снимок виртуального сервера OpenStack>> Постинициализация



## Нового в IAC 4.0

- Удалите Совокупность ресурсов>> Определяемый пользователем
- Удалите Снимок>> Определяемый пользователем
- Удалите Моментальный снимок виртуального сервера>> Постинициализация
- Удалите Виртуальный сервер>> Определяемый пользователем
- Расширение>> Добавляет Участника к Пулу С балансировкой нагрузки>> ACE, Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Добавляет Участника к Пулу С балансировкой нагрузки>> Пользовательский Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Добавляет Участника к Пулу С балансировкой нагрузки>> F5, Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Добавляет Участника к Пулу С балансировкой нагрузки>> VPX, Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Добавляет Участника к Группе серверов, Новой в IAC 4.0
- Расширение>> Добавляет порт для Загрузки Балансирующей Группы сервисов>> ACE, Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Добавляет порт для Загрузки Балансирующей Группы сервисов>> Пользовательский Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Добавляет порт для Загрузки Балансирующей Группы сервисов>> F5, Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Добавляет порт для Загрузки Балансирующей Группы сервисов>> VPX, Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Создает Интерфейсы>> Определяемый пользователем Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Создает Группу серверов, Новую в IAC 4.0
- Расширение>> Удаляет Группу серверов, Новую в IAC 4.0
- Расширение>> Сеть VDC Deprovision на Устройствах L3, Новых в IAC 4.0
- Расширение>> Сеть VDC Условия на Устройствах L3, Новых в IAC 4.0
- Расширение>> Удаляет Участника из Пула С балансировкой нагрузки>> ACE, Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Удаляет Участника из Пула С балансировкой нагрузки>> Пользовательский Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Удаляет Участника из Пула С балансировкой нагрузки>> F5, Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Удаляет Участника из Пула С балансировкой нагрузки>> VPX, Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Удаляет Участника из Группы серверов, Новой в IAC 4.0
- Расширение>> Удаляет порт из Балансирующей Группы сервисов Загрузки>> ACE, Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Удаляет порт из Балансирующей Группы сервисов Загрузки>> Пользовательский Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Удаляет порт из Балансирующей Группы сервисов Загрузки>> F5, Новый в IAC 4.0
- Расширение>> Удаляет порт из Балансирующей Группы сервисов Загрузки>> VPX, Новый в IAC 4.0
- Изменение состояния FSM>> Определяемый пользователем
- Найдите цели>> Определяемыми пользователем
- Генерируйте Имя хоста Сервера>> Определяемый пользователем Новый в IAC 4.0
- Получите IP-адрес>> Поствыделение

- Получите IP-адрес>> Определяемый пользователем
- Установите ОС с Cisco Server Provisioner>> Загрузка сети
- Установите ОС с Cisco Server Provisioner>> Постинициализация
- Установите ОС с Cisco Server Provisioner>> Предварительная инициализация
- Арендный договор Расширяется>> Постинициализация
- Балансировщик загрузки>> Определяемый пользователем **Новый в IAC 4.0**
- Управляйте Сетевыми сервисами>> Постинициализация **Нового в IAC 4.0**
- Управляйте Сетевыми сервисами>> Предварительная инициализация **Нового в IAC 4.0**
- Управляйте Конфигурацией Виртуального сервера OpenStack>> Постинициализация **Нового в IAC 4.0**
- Управляйте Конфигурацией Виртуального сервера OpenStack>> Предварительная инициализация **Нового в IAC 4.0**
- Manage Physical Network Services>> Определяемый пользователем **Новый в IAC 4.0**
- Управляйте Элементами Платформы>> Определяемый пользователем
- Управляйте Элементами Платформы>> Пользовательский откат
- Управляйте Состоянием электропитания>> Постинициализация
- Управляйте Состоянием электропитания>> Предварительная инициализация
- Управляйте Состоянием электропитания>> Определяемый пользователем
- Управляйте Группой серверов>> Расширение, **Новое в IAC 4.0**
- Управляйте Группой сервисов>> Расширение, **Новое в IAC 4.0**
- Управляйте Конфигурацией Виртуального сервера>> Постинициализация
- Управляйте Конфигурацией Виртуального сервера>> Предварительная инициализация
- Управляйте Конфигурацией Виртуального сервера>> Определяемый пользователем
- Модифицируйте Свойства сети>> Определяемый пользователем
- Модифицируйте Свойства сети>> Пользовательский откат
- Встроенный Арендатор/Org>> Постинициализация **Нового в IAC 4.0**
- Встроенный Арендатор/Org>> Предварительная инициализация **Нового в IAC 4.0**
- Физическая сеть>> Пользовательский откат, **Новый в IAC 4.0**
- Physical Network Services>> Пользовательский откат, **Новый в IAC 4.0**
- Router> Облачных сервисов условия> Постинициализация **Нового в IAC 4.0**
- Router> Облачных сервисов условия> Предварительная инициализация **Нового в IAC 4.0**
- Условие NetScaler VPX>> Постинициализация **Нового в IAC 4.0**
- Условие NetScaler VPX>> Предварительная инициализация **Нового в IAC 4.0**
- Условие VSG>> Почтовое Условие, **Новое в IAC 4.0**
- Условие VSG>> Пред Условие, **Новое в IAC 4.0**
- Условие vASA>> Почтовое Условие, **Новое в IAC 4.0**
- Условие vASA>> Пред Условие, **Новое в IAC 4.0**
- Сделайте запрос vSphere Управляемых объектов
- Удалите Сеть>> Расширение
- Удалите Сеть>> Пользовательский откат
- Получите Элемент Физической сети>> Определяемый пользователем **Новый в IAC 4.0**
- Возвратите IP-адрес>> Поствозвращаются
- Возвратите IP-адрес>> Определяемый пользователем
- Вернитесь Моментальный снимок виртуального сервера OpenStack>> Постинициализация **Нового в IAC 4.0**
- Вернитесь Снимок>> Определяемый пользователем
- Вернитесь Моментальный снимок виртуального сервера>> Постинициализация
- Имя системы Set VLAN>> Определяемый пользователем **Новый в IAC 4.0**

- Создайте снимки EC2>> Предварительная инициализация **Нового в IAC 4.0**
- Создайте снимки EC2>> Постинициализация **Нового в IAC 4.0**
- Создайте снимки Виртуальный сервер OpenStack>> Постинициализация **Нового в IAC 4.0**
- Создайте снимки Виртуальный сервер OpenStack>> Предварительная инициализация **Нового в IAC 4.0**
- Создайте снимки UCSD>> Постинициализация **Нового в IAC 4.0**
- Создайте снимки UCSD>> Предварительная инициализация **Нового в IAC 4.0**
- Моментальный снимок виртуального сервера>> Постинициализация
- Моментальный снимок виртуального сервера>> Предварительная инициализация
- Интервал Состояния системы>> Расширения пользователя, **Новые в IAC 4.0**
- Обновите Совокупность ресурсов OpenStack>> Постинициализация **Нового в IAC 4.0**
- Обновите Совокупность ресурсов OpenStack>> Предварительная инициализация **Нового в IAC 4.0**
- Статус Реквизиции обновления>> Точка расширения, **Новая в IAC 4.0**
- Совокупность ресурсов обновления>> Определяемый пользователем
- Проверьте Элементы Платформы (Запланированные)>> Расширения пользователя, **Новые в IAC 4.0**
- Проверьте Элементы Платформы>> Определяемый пользователем
- Проверьте Дирижера Процесса>> Постинициализация
- Virtual Network Services>> Постинициализация **Нового в IAC 4.0**
- Virtual Network Services>> Предварительная инициализация **Нового в IAC 4.0**
- vSphere Создают Совокупность ресурсов>> Постинициализация
- vSphere Создают Совокупность ресурсов>> Предварительная инициализация
- vSphere Удаляют Совокупность ресурсов>> Постинициализация
- vSphere Удаляют Совокупность ресурсов>> Предварительная инициализация
- Совокупность ресурсов Обновления vSphere>> Постинициализация
- Совокупность ресурсов Обновления vSphere>> Предварительная инициализация

## [Cisco Prime Service Catalog Services](#)

### [Сервисы](#)

- Активируйте облачный ресурс
- Добавьте облачную организацию администрирования
- Добавьте администратора облачных сред
- Добавьте облачного администратора бизнеса, **нового в IAC 4.0**
- Добавьте участника к группе серверов, **новой в IAC 4.0**
- Добавьте участника к группе сервисов, **новой в IAC 4.0**
- Сеть Add
- Сеть Add к VDC
- Сети Add к VDC, **новому в IAC 4.0**
- Добавьте NewUser, **новый в IAC 4.0**
- Добавьте организацию технический администратор
- Добавьте общую подсеть к сетевому POD, **новому в IAC 4.0**
- Добавьте администратора бизнеса арендатора, **нового в IAC 4.0**
- Добавьте арендатора технический администратор, **новый в IAC 4.0**
- Добавьте пользователя

- Добавьте пользователя к организации, **новой в IAC 4.0**
- Добавьте пользователя к арендатору, **новому в IAC 4.0**
- Выделите плавающий IP-адрес, **новый в IAC 4.0**
- Назначьте ASA на арендатора, **нового в IAC 4.0**
- Назначьте CSR на арендатора, **нового в IAC 4.0**
- Назначьте кластерные метрические данные SI
- Назначьте метрические данные SI центра обработки данных
- Назначьте метрические данные SI хранилища данных
- Назначьте данные SI IPAddress
- Назначьте NetScaler VPX на арендатора, **нового в IAC 4.0**
- Назначьте сетевые метрические данные SI
- Назначьте метрические данные SI совокупности ресурсов
- Назначьте метрические данные SI UCS
- Назначьте VSG на арендатора, **нового в IAC 4.0**
- Привяжите Шаблоны vNIC к VSM, **Новому в IAC 4.0**
- Свяжите балансировщик загрузки, **новый в IAC 4.0**
- Калькулятор ChargeBack, **новый в IAC 4.0**
- VM клон для шаблонной обработки
- Облачное обслуживание ресурса
- Облачный ID обновления канала SIL
- Ошибочное исправление облачного сервиса
- CloudSync редактируют инфраструктуру
- Настройте утверждения
- Настройте внешнюю маршрутизацию, **новую в IAC 4.0**
- Подключите "облачную" инфраструктуру
- Контактная информация, **новая в IAC 4.0**
- Преобразуйте VM для шаблонной обработки
- Создайте вычисляющий POD, **новый в IAC 4.0**
- Создайте внешнюю сеть, **новую в IAC 4.0**
- Создайте политику межсетевого экрана, **новую в IAC 4.0**
- Создайте балансирующую группу сервисов загрузки, **новую в IAC 4.0**
- Создайте сетевой POD, **новый в IAC 4.0**
- Создайте организацию
- Создайте POD *не в IAC 4.0*
- Создайте группу серверов, **новую в IAC 4.0**
- Создайте группу сервисов, **новую в IAC 4.0**
- Создайте сервисный контейнер ресурса, **новый в IAC 4.0**
- Создайте интервалы проверки состояния системы, **новые в IAC 4.0**
- Создайте правило межсетевого экрана VDC, **новое в IAC 4.0**
- Создайте сети VDC, **новые в IAC 4.0**
- Создайте правило межсетевого экрана VM, **новое в IAC 4.0**
- Создайте центр виртуальных данных
- Создайте совместно используемую зону *не в IAC 4.0*
- CreateRateTable, **новый в IAC 4.0**
- Спишите физический сервер
- Спишите VDC арендатора, **новый в IAC 4.0**
- Спишите центр виртуальных данных
- Выведите из эксплуатации виртуальную машину

- Удалите политику межсетевого экрана, **новую в IAC 4.0**
- Удалите политику межсетевого экрана RAPI, **новый в IAC 4.0**
- Удалите балансирующую группу сервисов загрузки, **новую в IAC 4.0**
- Удалите правило межсетевого экрана сервера, **новое в IAC 4.0**
- Удалите группу серверов, **новую в IAC 4.0**
- Удалите группу сервисов, **новую в IAC 4.0**
- Удалите снимок
- Удалите правило межсетевого экрана VDC, **новое в IAC 4.0**
- Удалите зону, **новую в IAC 4.0**
- Обнаружьте инфраструктуру
- Обнаружьте сетевые устройства, **новые в IAC 4.0**
- Расширьте управляемый экземпляр арендного договора *не в IAC 4.0*
- Расширьте арендный договор сервера, **новый в IAC 4.0**
- Менеджмент глоссария, **новый в IAC 4.0**
- Дайте разрешения к утилите OU, **новой в IAC 4.0**
- Дайте разрешения к утилите арендаторов, **новой в IAC 4.0**
- Проигнорируйте облачный ресурс
- Управляйте доступом к VDC, **новому в IAC 4.0**
- Управляйте блейд-пулами
- Управляйте почтовыми шаблонами
- Управляйте балансировщиками Загрузки, **Новыми в IAC 4.0**
- Управляйте членством в группе сервисов, **новым в IAC 4.0**
- Управляемый экземпляр арендного договора
- Модифицируйте облачную организацию администрирования
- Модифицируйте конфигурацию
- Модифицируйте сетевой POD, **новый в IAC 4.0**
- Модифицируйте свойства сети
- Модифицируйте организацию
- Модифицируйте владение сервера, **новое в IAC 4.0**
- Модифицируйте сервисный контейнер ресурса, **новый в IAC 4.0**
- Модифицируйте сервисные опции в масштабе всей системы, **новые в IAC 4.0**
- Модифицируйте арендатора, **нового в IAC 4.0**
- Модифицируйте свойства пользователя
- Модифицируйте размер VDC
- Модифицируйте совместно используемую зону *не в IAC 4.0*
- Арендатор Offboard, **новый в IAC 4.0**
- Встроенная облачная организация администрирования, **новая в IAC 4.0**
- Встроенный арендатор, **новый в IAC 4.0**
- Встроенный арендатор в VNMC, **новом в IAC 4.0**
- Упорядочьте физический сервер
- Упорядочьте виртуальную машину от шаблона
- Упорядочьте виртуальную машину и установите ОС
- ПО посылает электронное письмо статуса
- Плановый объем физического сервера, **новый в IAC 4.0**
- Физический сервер цикла включения и выключения питания
- Подвергните циклу включения и выключения питания виртуальную машину
- Выключите физический сервер
- Выключите виртуальную машину

- Включите физический сервер
- Включите виртуальную машину
- Метрики обновления
- Обновление и облачная лицензия обновления
- ASA регистра в VNMC, **новом в IAC 4.0**
- Образ Amazon EC2 регистра, **новый в IAC 4.0**
- Тип экземпляра Amazon EC2 регистра, **новый в IAC 4.0**
- Пара ключей Amazon EC2 регистра, **новая в IAC 4.0**
- Сеть Amazon EC2 регистра, **новая в IAC 4.0**
- Группа безопасности Amazon EC2 регистра, **новая в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте блейд UCS Cisco
- Зарегистрируйте сервер UCS Cisco, **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте VLAN UCS Cisco
- Кластер регистра
- Зарегистрируйте центр обработки данных
- Хранилище данных регистра
- Хост гипервизора регистра
- Зарегистрируйте разновидность OpenStack, **новую в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте OpenStack, пускающий в ход пул IP, **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте образ OpenStack, **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте пару ключей OpenStack, **новую в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте сеть OpenStack, **новую в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте проект OpenStack, **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте группу безопасности OpenStack, **новую в IAC 4.0**
- Шаблон операционной системы регистра
- Совокупность ресурсов регистра
- Шаблон профиля сервиса регистра
- Управляющий узел UCS регистра каталоги, **новые в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра агрегаты NetApp, **новые в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра адаптеры FC NetApp, **новые в IAC 4.0**
- Register UCS Director NetApp Initiator Groups, **новая в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра инициаторы NetApp, **новые в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра NetApp Luns, **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра Громкости NetApp, **новые в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра физические учетные записи, **новые в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра действительные учетные записи, **новые в IAC 4.0**
- Шаблон VM регистра
- Зарегистрируйте вычислительную политику VMware, **новую в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте сетевую политику VMware, **новую в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте правила хранения VMware, **новые в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте системную политику VMware, **новую в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте виртуальную машину, **новую в IAC 4.0**
- Плавающий IP-адрес выпуска, **новый в IAC 4.0**
- Удалите блейд UCS Cisco
- Удалите администратора облачных сред
- Удалите облачного администратора бизнеса, **нового в IAC 4.0**
- Удалите вычисляются POD, **новый в IAC 4.0**
- Удалите участника из группы серверов, **новой в IAC 4.0**

- Удалите участника из группы серверов RAPI, **новый в IAC 4.0**
- Удалите сеть
- Удалите сетевой POD, **новый в IAC 4.0**
- Удалите сеть из VDC
- Удалите шаблон операционной системы
- Удалите организацию
- Удалите организацию технического администратора
- Удалите POD *не в IAC 4.0*
- Удалите шаблон профиля сервиса
- Удалите сервисный контейнер ресурса, **новый в IAC 4.0**
- Удалите администратора бизнеса арендатора, **нового в IAC 4.0**
- Удалите арендатора технического администратора, **новый в IAC 4.0**
- Удалите пользователя
- Удалите пользователя из организации, **новой в IAC 4.0**
- Удалите диск VM, **новый в IAC 4.0**
- Удалите шаблон VM
- Вернитесь к снимку
- Отзовите разрешения для утилиты арендаторов, **новой в IAC 4.0**
- Настройка агента набора, **новая в IAC 4.0**
- Настройка агента HTTP набора *не в IAC 4.0*
- Параметры настройки инициализации набора
- REX набора настройка агента
- Набор сервисные опции в масштабе всей системы
- Возьмите снимок
- Обновите "облачную" инфраструктуру
- Обновите интервалы обнаружения CloudSync, **новые в IAC 4.0**
- Обновление вычисляет POD, **новый в IAC 4.0**
- Балансирующая группа сервисов загрузки обновления, **новая в IAC 4.0**
- POD обновления *не в IAC 4.0*
- Сведения о ценах обновления, **новые в IAC 4.0**
- Шаблон профиля сервиса обновления
- Интервалы проверки состояния системы обновления, **новые в IAC 4.0**
- Тип соединения VDC, **новый в IAC 4.0**
- Операции VDisk, **новые в IAC 4.0**
- Плановый объем VM, **новый в IAC 4.0**
- Ресурсы VNS для арендатора, **нового в IAC 4.0**
- Проверьте дирижера процесса Cisco
- Проверьте почтовый сервер
- Проверьте элемент платформы
- Просмотрите дирижера процесса Cisco
- Обзорные облачные соединения
- Посмотрите организационные детали
- Обзорные снимки
- Обзорный VM и физические правила межсетевого экрана, **новые в IAC 4.0**

## [Точки расширения сервиса](#)

- Активируйте облачное постобслуживание ресурса
- Активируйте облачное предварительное обслуживание ресурса
- Добавьте облачное организационное постобслуживание администрирования
- Добавьте облачное организационное предварительное обслуживание администрирования
- Добавьте администратора облачных сред, постобслуживающего
- Добавьте администратора облачных сред, предварительно обслуживающего
- Добавьте облачного администратора бизнеса, постобслуживающего **новый в IAC 4.0**
- Добавьте облачного администратора бизнеса, предварительно обслуживающего **новый в IAC 4.0**
- Постобслуживание сети Add
- Предварительное обслуживание сети Add
- Сеть Add к VDC, постобслуживающему **новый в IAC 4.0**
- Сеть Add к VDC, предварительно обслуживающему **новый в IAC 4.0**
- Сеть Add к постобслуживанию VDC *не в IAC 4.0*
- Сеть Add к предварительному обслуживанию VDC *не в IAC 4.0*
- Добавьте NewUser, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Добавьте NewUser, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Добавьте организацию техническое постобслуживание Admin
- Добавьте организацию техническое предварительное обслуживание Admin
- Добавьте общую подсеть к пулу поставщика, постобслуживающему **новый в IAC 4.0**
- Добавьте общую подсеть к пулу поставщика, предварительно обслуживающему **новый в IAC 4.0**
- Добавьте администратора бизнеса арендатора, постобслуживающего **новый в IAC 4.0**
- Добавьте администратора бизнеса арендатора, предварительно обслуживающего **новый в IAC 4.0**
- Добавьте арендатора технический администратор, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Добавьте арендатора технический администратор, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Добавьте пользователя, постобслуживающего
- Добавьте пользователя, предварительно обслуживающего
- Добавьте пользователя к арендатору, постобслуживающему **новый в IAC 4.0**
- Добавьте пользователя к арендатору, предварительно обслуживающему **новый в IAC 4.0**
- Добавьте пользователя к арендатору, постобслуживающему **новый в IAC 4.0**
- Добавьте пользователя к арендатору, предварительно обслуживающему **новый в IAC 4.0**
- Назначьте кластерное метрическое постобслуживание данных SI
- Назначьте кластерное метрическое предварительное обслуживание данных SI
- Назначьте метрическое постобслуживание данных SI центра обработки данных
- Назначьте метрическое предварительное обслуживание данных SI центра обработки данных
- Назначьте метрическое постобслуживание данных SI хранилища данных
- Назначьте метрическое предварительное обслуживание данных SI хранилища данных
- Назначьте постобслуживание данных SI IPAddress
- Назначьте предварительное обслуживание данных SI IPAddress
- Назначьте сетевое метрическое постобслуживание данных SI
- Назначьте сетевое метрическое предварительное обслуживание данных SI
- Назначьте метрическое постобслуживание данных SI совокупности ресурсов
- Назначьте метрическое предварительное обслуживание данных SI совокупности



ресурсов

- Назначьте метрическое постобслуживание данных SI UCS
- Назначьте метрическое предварительное обслуживание данных SI UCS
- VM клон для шаблонной обработки постобслуживания
- VM клон для шаблонной обработки предварительного обслуживания
- Облачное обслуживание ресурса, постобслуживающее **новый в IAC 4.0**
- Облачное обслуживание ресурса, предварительно обслуживающее **новый в IAC 4.0**
- CloudSync редактируют постобслуживание инфраструктуры
- CloudSync редактируют предварительное обслуживание инфраструктуры
- Настройте постобслуживание утверждений
- Настройте предварительное обслуживание утверждений
- Подключите постобслуживание "облачной" инфраструктуры
- Подключите предварительное обслуживание "облачной" инфраструктуры
- Преобразуйте VM для шаблонной обработки постобслуживания
- Преобразуйте VM для шаблонной обработки предварительного обслуживания
- Создайте внешнюю сеть, постобслуживающую **новый в IAC 4.0**
- Создайте внешнюю сеть, предварительно обслуживающую **новый в IAC 4.0**
- Создайте сетевой POD, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Создайте сетевой POD, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Создайте организационное постобслуживание
- Создайте организационное предварительное обслуживание
- Создайте постобслуживание POD
- Создайте предварительное обслуживание POD
- Создайте совместно используемое зональное постобслуживание
- Создайте совместно используемое зональное предварительное обслуживание
- Создайте правило межсетевого экрана VM, постобслуживающее **новый в IAC 4.0**
- Создайте правило межсетевого экрана VM, предварительно обслуживающее **новый в IAC 4.0**
- Создайте постобслуживание центра виртуальных данных
- Создайте предварительное обслуживание центра виртуальных данных
- Спишите постобслуживание физического сервера
- Спишите предварительное обслуживание физического сервера
- Спишите постобслуживание центра виртуальных данных
- Спишите предварительное обслуживание центра виртуальных данных
- Спишите постобслуживание виртуальной машины
- Спишите предварительное обслуживание виртуальной машины
- Удалите постобслуживание снимка *не в IAC 4.0*
- Удалите предварительное обслуживание снимка *не в IAC 4.0*
- Обнаружьте постобслуживание инфраструктуры
- Обнаружьте предварительное обслуживание инфраструктуры
- Обнаружьте сетевые устройства, постобслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Обнаружьте сетевые устройства, предварительно обслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Почтовое постобслуживание менеджмента шаблона
- Почтовое предварительное обслуживание менеджмента шаблона
- Расширьте управляемое постобслуживание экземпляра арендного договора
- Расширьте управляемое предварительное обслуживание экземпляра арендного договора
- Проигнорируйте облачное постобслуживание ресурса

- Проигнорируйте облачное предварительное обслуживание ресурса
- Постобслуживание обслуживания *не в IAC 4.0*
- Предварительное обслуживание обслуживания *не в IAC 4.0*
- Управляйте доступом к VDC, постобслуживающему **новый в IAC 4.0**
- Управляйте доступом к VDC, предварительно обслуживающему **новый в IAC 4.0**
- Управляйте блейд-постобслуживанием пулов
- Управляйте блейд-постобслуживанием пулов
- Управляйте блейд-предварительным обслуживанием пулов
- Управляйте блейд-предварительным обслуживанием пулов
- Управляемое постобслуживание экземпляра арендного договора
- Управляемое предварительное обслуживание экземпляра арендного договора
- Модифицируйте облачное организационное постобслуживание Admin
- Модифицируйте облачное организационное предварительное обслуживание Admin
- Модифицируйте постобслуживание конфигурации
- Модифицируйте предварительное обслуживание конфигурации
- Модифицируйте сетевой POD, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Модифицируйте сетевой POD, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Модифицируйте постобслуживание свойств сети
- Модифицируйте предварительное обслуживание свойств сети
- Модифицируйте организационное постобслуживание
- Модифицируйте организационное предварительное обслуживание
- Модифицируйте совместно используемое зональное постобслуживание
- Модифицируйте совместно используемое зональное предварительное обслуживание
- Модифицируйте сервисные опции в масштабе всей системы, постобслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Модифицируйте сервисные опции в масштабе всей системы, предварительно обслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Модифицируйте арендатора, постобслуживающего **новый в IAC 4.0**
- Модифицируйте арендатора, предварительно обслуживающего **новый в IAC 4.0**
- Модифицируйте постобслуживание свойств пользователя
- Модифицируйте предварительное обслуживание свойств пользователя
- Модифицируйте постобслуживание пакета VDC
- Модифицируйте предварительное обслуживание пакета VDC
- Встроенная облачная организация администрирования, постобслуживающая **новый в IAC 4.0**
- Встроенная облачная организация администрирования, предварительно обслуживающая **новый в IAC 4.0**
- Встроенный арендатор, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Встроенный арендатор, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Упорядочьте постобслуживание физического сервера
- Упорядочьте предварительное обслуживание физического сервера
- Упорядочьте VM и установите постобслуживание ОС
- Упорядочьте VM и установите предварительное обслуживание ОС
- Упорядочьте виртуальную машину от постобслуживания шаблона
- Упорядочьте виртуальную машину от предварительного обслуживания шаблона
- Постобслуживание физического сервера цикла включения и выключения питания
- Предварительное обслуживание физического сервера цикла включения и выключения питания

- Подвергните циклу включения и выключения питания постобслуживание виртуальной машины
- Подвергните циклу включения и выключения питания предварительное обслуживание виртуальной машины
- Выключите постобслуживание физического сервера
- Выключите предварительное обслуживание физического сервера
- Выключите постобслуживание виртуальной машины
- Выключите предварительное обслуживание виртуальной машины
- Включите постобслуживание физического сервера
- Включите предварительное обслуживание физического сервера
- Включите постобслуживание виртуальной машины
- Включите предварительное обслуживание виртуальной машины
- Метрическое постобслуживание обновления
- Метрическое предварительное обслуживание обновления
- Образ Amazon EC2 регистра, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Образ Amazon EC2 регистра, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Экземпляр Amazon EC2 регистра, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Экземпляр Amazon EC2 регистра, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Пара ключей Amazon EC2 регистра, постобслуживающая **новый в IAC 4.0**
- Пара ключей Amazon EC2 регистра, предварительно обслуживающая **новый в IAC 4.0**
- Сеть Amazon EC2 регистра постобслуживание **нового в IAC 4.0**
- Сеть Amazon EC2 регистра предварительное обслуживание **нового в IAC 4.0**
- Группа безопасности Amazon EC2 регистра, постобслуживающая **новый в IAC 4.0**
- Группа безопасности Amazon EC2 регистра, предварительно обслуживающая **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте блейд UCS Cisco, постобслуживающий *не в IAC 4.0*
- Зарегистрируйте блейд UCS Cisco, предварительно обслуживающий *не в IAC 4.0*
- Зарегистрируйте сервер UCS Cisco, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте сервер UCS Cisco, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте постобслуживание VLAN UCS Cisco
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание VLAN UCS Cisco
- Постобслуживание кластера регистра
- Предварительное обслуживание кластера регистра
- Зарегистрируйте постобслуживание центра обработки данных
- Зарегистрируйте предварительное обслуживание центра обработки данных
- Постобслуживание хранилища данных регистра
- Предварительное обслуживание хранилища данных регистра
- Регистр размещает постобслуживание
- Регистр размещает предварительное обслуживание
- Зарегистрируйте разновидность OpenStack, постобслуживающую **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте разновидность OpenStack, предварительно обслуживающую **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте OpenStack, пускающий в ход пул IP, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте OpenStack, пускающий в ход пул IP, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте образ OpenStack, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте образ OpenStack, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте пару ключей OpenStack, постобслуживающую **новый в IAC 4.0**

- Зарегистрируйте пару ключей OpenStack, предварительно обслуживающую **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте сеть OpenStack постобслуживание **нового в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте сеть OpenStack предварительное обслуживание **нового в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте проект OpenStack постобслуживание **нового в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте проект OpenStack предварительное обслуживание **нового в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте группу безопасности OpenStack, постобслуживающую **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте группу безопасности OpenStack, предварительно обслуживающую **новый в IAC 4.0**
- Постобслуживание шаблона операционной системы регистра
- Предварительное обслуживание шаблона операционной системы регистра
- Постобслуживание совокупности ресурсов регистра
- Предварительное обслуживание совокупности ресурсов регистра
- Постобслуживание шаблона профиля сервиса регистра
- Предварительное обслуживание шаблона профиля сервиса регистра
- Управляющий узел UCS регистра каталоги, постобслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра каталоги, предварительно обслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра агрегаты NetApp, постобслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра агрегаты NetApp, предварительно обслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра адаптеры FC NetApp, постобслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра адаптеры FC NetApp, предварительно обслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Register UCS Director NetApp Initiator Groups, постобслуживающая **новый в IAC 4.0**
- Register UCS Director NetApp Initiator Groups, предварительно обслуживающая **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра инициаторы NetApp, постобслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра инициаторы NetApp, предварительно обслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра NetApp Luns, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра NetApp Luns, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра Громкости NetApp, постобслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра Громкости NetApp, предварительно обслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра физические учетные записи, постобслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра физические учетные записи, предварительно обслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра действительные учетные записи, постобслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Управляющий узел UCS регистра действительные учетные записи, предварительно обслуживающие **новый в IAC 4.0**
- Постобслуживание шаблона VM регистра
- Предварительное обслуживание шаблона VM регистра

- Зарегистрируйте виртуальную машину, постобслуживающую **новый в IAC 4.0**
- Зарегистрируйте виртуальную машину, предварительно обслуживающую **новый в IAC 4.0**
- Удалите вычисляющий POD, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Удалите постобслуживание блейда UCS Cisco
- Удалите предварительное обслуживание блейда UCS Cisco
- Удалите администратора облачных сред, постобслуживающего
- Удалите администратора облачных сред, предварительно обслуживающего
- Удалите облачного администратора бизнеса, постобслуживающего **новый в IAC 4.0**
- Удалите облачного администратора бизнеса, предварительно обслуживающего **новый в IAC 4.0**
- Удалите вычисляющий POD, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Удалите сетевое постобслуживание
- Удалите сетевое предварительное обслуживание
- Удалите сеть из постобслуживания VDC
- Удалите сеть из предварительного обслуживания VDC
- Удалите постобслуживание шаблона операционной системы
- Удалите предварительное обслуживание шаблона операционной системы
- Удалите организационное постобслуживание
- Удалите организационное предварительное обслуживание
- Удалите организацию техническое постобслуживание Admin
- Удалите организацию техническое предварительное обслуживание Admin
- Удалите постобслуживание POD *не в IAC 4.0*
- Удалите предварительное обслуживание POD *не в IAC 4.0*
- Удалите постобслуживание шаблона профиля сервиса
- Удалите предварительное обслуживание шаблона профиля сервиса
- Удалите Admin бизнеса арендатора, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Удалите Admin бизнеса арендатора, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Удалите арендатора технический Admin, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Удалите арендатора технический Admin, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Удалите пользователя, постобслуживающего
- Удалите пользователя, предварительно обслуживающего
- Удалите постобслуживание шаблона VM
- Удалите предварительное обслуживание шаблона VM
- Вернитесь для создания снимки постобслуживания
- Вернитесь для создания снимки предварительного обслуживания
- Настройка агента набора, постобслуживающая **новый в IAC 4.0**
- Настройка агента набора, предварительно обслуживающая **новый в IAC 4.0**
- Постобслуживание настройки агента HTTP набора *не в IAC 4.0*
- Предварительное обслуживание настройки агента HTTP набора *не в IAC 4.0*
- Набор, настраивающий постобслуживание параметров настройки
- Набор, настраивающий предварительное обслуживание параметров настройки
- REX набора постобслуживание настройки агента
- REX набора предварительное обслуживание настройки агента
- Набор сервисное постобслуживание опций в масштабе всей системы
- Набор сервисное предварительное обслуживание опций в масштабе всей системы
- Возьмите постобслуживание снимка
- Возьмите предварительное обслуживание снимка
- Обновите постобслуживание "облачной" инфраструктуры

- Обновите предварительное обслуживание "облачной" инфраструктуры
- Обновление вычисляет POD, постобслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Обновление вычисляет POD, предварительно обслуживающий **новый в IAC 4.0**
- Постобслуживание POD обновления *не в IAC 4.0*
- Предварительное обслуживание POD обновления *не в IAC 4.0*
- Постобслуживание шаблона профиля сервиса обновления
- Предварительное обслуживание шаблона профиля сервиса обновления
- Проверьте постобслуживание статуса почтового сервера
- Проверьте предварительное обслуживание статуса почтового сервера
- Проверьте постобслуживание статуса оркестровки
- Проверьте предварительное обслуживание статуса оркестровки
- Проверьте постобслуживание статуса элемента платформы
- Проверьте предварительное обслуживание статуса элемента платформы
- Обзорное постобслуживание статуса оркестровки
- Обзорное предварительное обслуживание статуса оркестровки
- Обзорная организация детализирует постобслуживание
- Обзорная организация детализирует предварительное обслуживание
- Обзорное постобслуживание статуса элемента платформы
- Обзорное предварительное обслуживание статуса элемента платформы

## [Дополнительные сведения](#)