

# CVP Сообщая о Списке Чистки DB Сервера, Когда OAMP Недоступен

## Содержание

[Введение](#)

[Требования](#)

[Предпочтительный способ, когда OAMP Доступен](#)

[Чистка DB изменения без OAMP](#)

## Введение

Когда Консоль Операций (OAMP) недоступна, этот документ описывает процедуру для изменения Унифицированной базы данных Речевого портала Cisco (CVP) (db) список чистки.

Внесенный Тянь Лэй Ся и паваной Davé, специалисты службы технической поддержки Cisco.


## Требования

Cisco рекомендует иметь знание этих тем

- Cisco унифицированный CVP


## Предпочтительный способ, когда OAMP Доступен

Шаг 1. Выберите Device Management> CVP Reporting Server.



Шаг 2. Выберите сервер создания отчетов.

Шаг 3. В окне Edit Reporting Server Configuration выберите меню **Database Administration** на панели инструментов, затем выберите **Data Delete**.



Шаг 4. . На Сервере Создания отчетов - страница Delete Данных, измените время сохранения данных для каждой категории данных.

Шаг 5. . Выберите часы и минуты для выполнения чистки каждый день. Это определяет время для основной (Ночной) чистки и заставляет чистку в полдень работать 12 часов спустя.

Шаг 6. Выберите **Save** и **Deploy**.

## Unified CVP Reporting Server - Database Delete Settings



Save & Deploy



Database Administration



Help

### Server Information

IP Address:

Hostname:

### Data Delete

Configure the data retention time for categories of data.

Data Category	Retention Period (days)
Call*	<input type="text" value="30"/>
Call Event*	<input type="text" value="30"/>
Callback*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Session*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Element*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML ECC Variable*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Voice Interact Detail*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Session Variable*	<input type="text" value="30"/>
VoiceXML Element Detail*	<input type="text" value="30"/>
Trunk Utilization Usage*	<input type="text" value="30"/>

Set the time for running data delete:

Hour:

Minute:

\* Required.

## Чистка DB изменения без OAMP

Сервер Создания отчетов CVP создает пакетный файл Windows **cvppurge.bat**, который выполняет код бэкэнда Java для начала процесса чистки db. Этот файл расположен в C:\Cisco\CVP\bin.

Этот пакетный файл планируется для пробежки Windows Scheduler на каждом отдельном Сервере Создания отчетов CVP. Серверу Создания отчетов дают две задачи Windows Scheduler, CVPDBMidDayPurge и CVPDBNightlyPurge. Каждая задача соответствует Чистке в полдень и Ночным действиям Чистки, соответственно упомянутым в Шаге 5 обычных шагов списка db.

MidDayPurge и NightlyPurge используют тот же **cvppurge.bat** файл, однако, другой канал

параметров в пакетный файл для других действий чистки.

Время чистки db может быть изменено через Windows Scheduler Tasks на каждом individual Сервере Создания отчетов CVP.

