

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[编辑RexAcctScript](#)

[相关信息](#)

简介

本文解释如何手工编辑Cisco CNS接入登记程序RexAcctScript，以便您的统计日志文件反射CSV格式。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息根据Cisco CNS接入登记程序版本1.7和3.0。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

编辑RexAcctScript

如果希望您的统计日志文件反射在您的计费应用程序能使用的CSV格式，请手工编辑RexAcctScript并且重新编译它。默认情况下文件查找在\$ARINSTALLPATH/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp。

要改变核算的形式，请做显示的变动在此表里：

线路号AR 1.7	线路号AR 3.0	从	
2080年	2090年	* (pEnd++) = "\n";	* (pEnd++) = "";

2069	2079年	* (pEnd++) = "\t";	* (pEnd++) = "";
------	-------	--------------------	------------------

注意： ""包含空间。

对于您请编译并且安装RexAcctScript脚本，使用gcc 2.95-3。 [使用REX认为的脚本](#)，关于其他详细信息，参考[Cisco CNS接入登记程序用户指南](#)。

记帐文件的输出需要查找如此物：

记帐文件当前包含一个逗号(", ")在每个条目之间。

[相关信息](#)

- [Cisco Access Registrar支持页面](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)