



## INDEX

---

### A

Application Administration アカウント [4-1](#)

---

### C

Cisco PCA、保護、Cisco Unity Connection へのアクセスを [9-1](#)

Cisco Unified CM

Cisco Unity Connection への接続に対する中間者攻撃 [3-1](#)

ID 盗用 [3-2](#)

コール シグナリングの改変 [3-1](#)

ネットワーク トラフィック スニフィング (盗聴) [3-1](#)

メディア (RTP) ストリームの改変 [3-1](#)

Connection サービス ポート [1-1](#)

---

### I

ID 盗用

Cisco Unified CM サーバ [3-2](#)

Cisco Unity Connection ボイス メッセージング ポート [3-2](#)

IMAP クライアント

Cisco Unity Connection へのアクセスの保護 [9-1](#)

セキュリティ オプション [10-7](#)

IP 電話、ネットワーク トラフィック スニフィング (盗聴) [3-1](#)

---

### M

Media Master、ユーザによるメッセージ保存の防止 [10-5](#)

---

### O

Operating System Administration アカウント [4-1](#)

---

### P

PIN

Connection アプリケーションへのアクセスに使用 [5-1, 6-2, 7-1](#)

Connection の電話機 PIN の変更 [5-4, 6-4, 7-3](#)  
一意で安全、割り当て [6-2](#)

---

### R

RTP ストリーム、改変の脅威 [3-1](#)

---

### S

sec-01-1 [1-1](#)

SSL 証明書、Cisco PCA および IMAP クライアントから Cisco Unity Connection へのアクセスの保護に使用 [9-1](#)

---

### T

TCP ポート

アウトバウンド接続に使用 [1-6](#)

インバウンド接続に使用 [1-1](#)

---

### U

UDP ポート

アウトバウンド接続に使用 [1-6](#)

インバウンド接続に使用 [1-1](#)

---

## か

管理アカウント

用途の概要 [4-1](#)

---

## く

クォータ、メールボックスの、ユーザまたはテンプレートでのカスタマイズ [10-5](#)

---

## こ

コール シグナリング、変更の脅威 [3-1](#)

---

## さ

サーバ、ID 盗用 [3-2](#)

---

## せ

制限、テーブルの、不正通話の防止に使用 [2-1](#)

セキュアな削除のためのメッセージ ファイルの破棄 [10-5](#)

セキュアな削除、メッセージ ファイルの破棄 [10-5](#)

セキュリティ

IMAP クライアント [10-7](#)

ボイス メッセージのアクセス、配信、およびストレージの制御 [10-1](#)

ユーザおよび識別できない発信者用のメッセージ [10-1](#)

---

## ち

中間者攻撃、Cisco Unified CM 接続に対する [3-1](#)

---

## と

盗聴、Cisco Unified CM 接続の [3-1](#)

---

## に

認証規則 [6-5](#)

---

## ね

ネットワーク トラフィック スニフィング、Cisco Unified CM 接続の [3-1](#)

---

## は

パスワード

Connection Web アプリケーションへのアクセス用に変更 [5-3](#), [6-4](#), [7-3](#)

Connection アプリケーションへのアクセスに使用 [5-1](#), [6-2](#), [7-1](#)

一意で安全、割り当て [6-2](#)

---

## ふ

不正通話 [2-1](#)

---

## ほ

ポート、ボイス メッセージング、および ID 盗用 [3-2](#)

ボイス メッセージング ポートおよび ID 盗用 [3-2](#)

保護、Cisco PCA および IMAP クライアントから Cisco Unity Connection へのアクセスを [9-1](#)

---

## め

メールボックス サイズのクォータ、ユーザまたはテンプレートでのカスタマイズ [10-5](#)

メッセージ

セキュアな削除のためのファイルの破棄 [10-5](#)

メッセージ セキュリティ

IMAP クライアント アクセス用のセキュリティ オプション [10-7](#)

Media Master での保存を無効にするオプション [10-5](#)

---

オプションの概要 **10-1**

ユーザおよび識別できない発信者用の機密性オプション **10-1**

メディア ストリーム、改変の脅威 **3-1**

