



GLOSSARY

A

AAA	Authentication、Authorization、Accounting (認証、認可、アカウントニング)
ACS	Cisco Access Control Server
AES	Advanced Encryption Standard (高度暗号化規格)
AP	アクセス ポイント

B

BSSID	Basic Service Set Identifier (基本サービス セット識別子)
-------	--

C

CAM	Clean Access Manager
CCMP	Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol
CCX	Cisco Compatible Extensions
CKIP	Cisco Key Integrity Protocol
CMIC	Cisco Message Integrity Check
CSA	Cisco Security Agent
CSSC	Cisco Secure Services Client, Cisco Key Integrity Protocol (CKIP) および Cisco Message Integrity Check (CMIC)

D

DoS	Denial of Service (サービス妨害)
-----	----------------------------

E

EAP	Extensible Authentication Protocol (拡張認証プロトコル)
EAP-FAST	EAP-Flexible Authentication via Secured Tunnel
EAP-TLS	EAP-Transport Layer Security

EIRP	Effective Isotropic Radiated Power
ESSID	Extended Service Set Identifier (拡張サービス セット識別子) — 通常は「SSID」

F

FWSM	Firewall Services Module
-------------	--------------------------

I

IDS	Intrusion Detection System (侵入検知システム)
IPS	Intrusion Prevention System (侵入防御システム)

L

LAP	LWAPP アクセス ポイント
LBS	Location-based Service (ロケーションベース サービス)
LWAPP	Lightweight Access Point Protocol (Lightweight アクセス ポイント プロトコル)

M

MAP	メッシュ AP
MFP	Management Frame Protection (管理フレーム保護)
MIC	Message Integrity Check (メッセージ完全性チェック)

N

NAC	Network Admission Control (ネットワーク アドミSSION 制御)
------------	--

O

OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing (直交周波数分割多重方式)
-------------	--

P

PEAP GTC	Protected EAP Generic Token Card
PEAP MSCHAP	Protected EAP Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol
PKI	Public Key Infrastructure (公開鍵インフラストラクチャ)

R

RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service
RF	無線周波
RFID	Radio-Frequency Identification (無線タグ)
RLDP	Rogue Location Discovery Protocol (不正ロケーション検出プロトコル)
RSSI	Received Signal Strength Indication (受信信号強度表示)

S

SNR	信号対雑音比
SSID	IEEE 拡張サービス セット識別子
SSO	Single Sign-On (シングルサインオン)
SVI	Switched Virtual Interface (スイッチ仮想インターフェイス)

T

TKIP	Temporal Key Integrity Protocol
TLS	Transport Layer Security

W

WCS	Wireless Control System
WEP	Wired Equivalent Privacy
Wi-Fi	Wi-Fi Alliance のブランド。製品とサービスの相互運用性を IEEE 802.11 テクノロジーに基づいて認定
WiSM	Wireless Services Module
WLAN	無線 LAN
WLC	Wireless LAN Controller
WLCM	Wireless LAN Controller Module
WLSM	Wireless LAN Services Module
WMM	Wi-Fi Multimedia (Wi-Fi マルチメディア)
WPA	Wi-Fi Protected Access

