



互換性マトリクス：Cisco Unity、 Cisco Unity-CM TSP、 Cisco CallManager

Revised May 22, 2002

Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、および Cisco CallManager の各バージョンは、次の組み合わせだけがサポートされています。

表 1 サポートされているバージョンの組み合わせ

| Cisco Unity | Cisco Unity-CM TSP | Cisco CallManager |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3.1(4) | 6.0(2) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.1(3) | 6.0(2) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.1(3) | 6.0(1) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.1(2c)、 3.1(2b)、 3.1(2) | 6.0(2) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |



表1 サポートされているバージョンの組み合わせ (続き)

| Cisco Unity | Cisco Unity-CM TSP | Cisco CallManager |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3.1(2c)、 3.1(2b)、 3.1(2) | 6.0(1) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.0(12)、3.0(11)、 3.0(10)、3.0(9) |
| 3.1(2c)、 3.1(2b)、 3.1(2) | 3.1(2) | 3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.0(12)、3.0(11) |
| 3.1(1) | 6.0(2) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、 3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.1(1) | 6.0(1) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.0(12)、3.0(11)、 3.0(10)、3.0(9) |
| 3.1(1) | 3.1(1) | 3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.0(12)、3.0(11) |
| 3.0(4) | 6.0(2) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、 3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.0(4) | 6.0(1) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、 3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.0(3) | 6.0(2) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、 3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.0(3) | 6.0(1) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、 3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.0(3) | 3.0(4) | 3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、 3.0(9) |
| 3.0(3) | 3.0(3) | 3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.0(2) | 6.0(2) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、 3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.0(2) | 6.0(1) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、 3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.0(2) | 3.0(4) | 3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、 3.0(9) |
| 3.0(2) | 3.0(3) | 3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |

表1 サポートされているバージョンの組み合わせ (続き)

| Cisco Unity | Cisco Unity-CM TSP | Cisco CallManager |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3.0(2) | 3.0(2) | 3.1(2c)、3.1(1) |
| 3.0(2) | 1.0(0.39) | 3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.0(1) | 6.0(2) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.0(1) | 6.0(1) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.0(1) | 3.0(4) | 3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.0(1) | 3.0(3) | 3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 3.0(1) | 3.0(2) | 3.1(2c)、3.1(1) |
| 3.0(1) | 3.0(1) | 3.1(1) |
| 3.0(1) | 1.0(0.39)、 1.0(0.36) | 3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 2.4(6.161) | 6.0(2) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 2.4(6.161) | 6.0(1) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 2.4(6.161) | 3.0(4) | 3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)、3.0(8) |
| 2.4(6.161) | 3.0(3) | 3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)、3.0(8) |
| 2.4(6.161) | 3.0(2)、 3.0(0.7) | 3.1(2c)、3.1(1) |
| 2.4(6.161) | 1.0(0.39)、 1.0(0.36) | 3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)、3.0(8) |
| 2.4(6.135) | 6.0(2) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |
| 2.4(6.135) | 6.0(1) | 3.2(2)、3.2(1)、3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9) |

表 1 サポートされているバージョンの組み合わせ (続き)

| Cisco Unity | Cisco Unity-CM TSP | Cisco CallManager |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2.4(6.135) | 3.0(4) | 3.1(3)、3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)、3.0(8) |
| 2.4(6.135) | 3.0(3) | 3.1(2c)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)、3.0(8) |
| 2.4(6.135) | 3.0(2) | 3.1(2c)、3.1(1) |
| 2.4(6.135) | 3.0(0.7) | 3.1(1) |
| 2.4(6.135) | 1.0(0.39)、 1.0(0.36) | 3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)、3.0(8) |
| 2.4(6.126) | 1.0(0.32) | 3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)、3.0(8) |
| 2.4(6.102) | 1.0(0.32) | 3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)、3.0(8) |
| 2.4(6.102) | 1.0(0.28) | 3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)、3.0(8)、3.0(7) |
| 2.4(5.73) | 1.0(0.28) | 3.0(7) |
| 2.4(5.xx) | 1.0(0.24) | 3.0(2d) |



(注) 3.1(1) 以前のバージョンでは、Cisco Unity-CM TSP は AV-Cisco TSP という名称でした。

CCIP, Cisco *Powered Network* のマーク、Cisco Systems Verified のロゴ、Cisco Unity、Follow Me Browsing、FormShare、Internet Quotient、iQ Breakthrough、iQ Expertise、iQ FastTrack、iQ のロゴ、iQ Net Readiness Scorecard、Networking Academy、ScriptShare、SMARTnet、TransPath、および Voice LAN は、Cisco Systems, Inc. の商標です。Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn、Discover All That is Possible、The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient、および iQuick Study は、Cisco Systems, Inc. のサービスマークです。Aironet、ASIST、BPX、Catalyst、CCDA、CCDP、CCIE、CCNA、CCNP、Cisco、Cisco Certified Internetwork Expert のロゴ、Cisco IOS、Cisco IOS のロゴ、Cisco Press、Cisco Systems、Cisco Systems Capital、Cisco Systems のロゴ、Empowering the Internet Generation、Enterprise/Solver、EtherChannel、EtherSwitch、Fast Step、GigaStack、IOS、IP/TV、LightStream、MGX、MICA、Networkers ロゴ、Network Registrar、*Packet*、PIX、Post-Routing、Pre-Routing、RateMUX、Registrar、SlideCast、StrataView Plus、Stratm、SwitchProbe、TeleRouter、および VCO は、米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. およびその関連会社の登録商標です。

このマニュアルで言及されたその他の商標はすべて、それぞれの所有者のものです。「パートナー」という用語は、シスコと他社が合資関係にあることを示すものではありません。(0203R)

互換性マトリクス : *Cisco Unity*、*Cisco Unity-CM TSP*、*Cisco CallManager*
Copyright © 2002, Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

お問い合わせは、購入された各代理店へご連絡ください。

シスコシステムズでは以下のURLで最新の日本語マニュアルを公開しております。
本書とあわせてご利用下さい。

Cisco Connection Online Japan

<http://www.cisco.com/japanese/manuals/>

日本語マニュアルの購入を希望される方は、以下のURLからお申し込みいただけます。

シスコシステムズマニュアルセンター

<http://www2.hipri.com/cisco/>

上記の両サイトで、日本語マニュアルの記述内容に関するご意見もお受けいたしますので、
どうぞご利用下さい。

なお、技術内容に関するご質問は、製品を購入された各代理店へお問い合わせください。



シスコシステムズ株式会社

URL:<http://www.cisco.com/jp/>

問合せ URL:<http://www.cisco.com/jp/service/contactcenter/>

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館

TEL.03-5549-6500 FAX.03-5549-6501