



# Cisco Rewards Program



## Tabela de Produtos e Pontuação

AF10 1T

Os seguintes produtos são elegíveis para o programa Cisco Rewards.

### Atualizações trimestrais – Agosto de 2009

- Adição de 34 SKUs para pequenas empresas e 21 SKUs de switching
- 411 SKUs fazem parte do primeiro trimestre do ano fiscal de 2010
- Esta **Matriz** de Pontos de Produtos só é válida até 24 de outubro de 2009

Caso tenha vendido algum dos produtos qualificados recentemente, solicite sua venda e ganhe seus pontos do Cisco Rewards na [página Envio de solicitações](#) e você poderá aproveitar suas próximas férias por conta da Cisco.

Acesse "[Minhas Ofertas](#)" no site do Cisco Rewards e saiba como você pode ganhar rapidamente!. Acesse [www.cisco.com/rewards](http://www.cisco.com/rewards)

| Produto                                        | Pontos para AM | Pontos para SE |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Smart Business Communications System</b>    |                |                |
| <b>Cisco 500 Series Wireless Express</b>       |                |                |
| AIR-AP521G-A-K9 *                              | 250            | 250            |
| AIR-AP521G-E-K9                                | 250            | 250            |
| AIR-LAP521G-A-K9 *                             | 250            | 250            |
| AIR-LAP521G-E-K9                               | 250            | 250            |
| AIR-WLC526-K9                                  | 900            | 900            |
| <b>Cisco Unified Communications 500 Series</b> |                |                |
| SL-UC520-16UPG=                                | 1300           | 1300           |
| SL-UC520-24-48UPG=                             | 2630           | 2630           |
| SL-UC520-32UPG=                                | 1300           | 1300           |
| SL-UC520-48UPG=                                | 1300           | 1300           |
| SL-UC520-64UPG=                                | 1500           | 1500           |
| UC520-16U-2BRI-K9                              | 3060           | 3060           |
| UC520-16U-4FXO-K9                              | 3060           | 3060           |
| UC520-24U-4BRI-K9                              | 4050           | 4050           |
| UC520-24U-8FXO-K9                              | 4050           | 4050           |
| UC520-32U-4BRI-K9                              | 5100           | 5100           |
| UC520-32U-8FXO-K9                              | 5100           | 5100           |
| UC520-48U-12FXO-K9                             | 6750           | 6750           |
| UC520-48U-6BRI-K9                              | 6750           | 6750           |
| UC520-48U-T/E/B-K9                             | 7500           | 7500           |
| UC520-48U-T/E/F-K9                             | 7500           | 7500           |
| UC520-8U-2BRI-K9                               | 1890           | 1890           |
| UC520-8U-4FXO-K9                               | 1890           | 1890           |
| UC520W-16U-2BRI-K9                             | 3190           | 3190           |
| UC520W-16U-4FXO-K9                             | 3190           | 3190           |

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| UC520W-8U-2BRI-K9                         | 2030  | 2030  |
| UC520W-8U-4FXO-K9                         | 2030  | 2030  |
| <b>Cisco Unified IP Phones 500 Series</b> |       |       |
| CP-3911=                                  | 70    | 70    |
| CP-521G=                                  | 80    | 80    |
| CP-521SG=                                 | 80    | 80    |
| CP-524G=                                  | 100   | 100   |
| CP-524SG=                                 | 100   | 100   |
| <b>Switching</b>                          |       |       |
| <b>Cisco Catalyst 2960 Series</b>         |       |       |
| WS-C2960-24LC-S                           | 650   | 650   |
| WS-C2960-24LT-L                           | 900   | 900   |
| WS-C2960-24PC-L                           | 1500  | 1500  |
| WS-C2960-24PC-S                           | 1,000 | 1,000 |
| WS-C2960-24-S                             | 400   | 400   |
| WS-C2960-24TC-L                           | 1250  | 1250  |
| WS-C2960-24TC-S                           | 700   | 700   |
| WS-C2960-24TT-L                           | 650   | 650   |
| WS-C2960-48PST-L                          | 2450  | 2450  |
| WS-C2960-48PST-S                          | 1,750 | 1,750 |
| WS-C2960-48TC-L                           | 2250  | 2250  |
| WS-C2960-48TC-S                           | 1250  | 1250  |
| WS-C2960-48TT-L                           | 1250  | 1250  |
| WS-C2960-48TT-S                           | 900   | 900   |
| WS-C2960-8TC-L                            | 450   | 450   |
| WS-C2960-8TC-S                            | 400   | 400   |
| WS-C2960G-24TC-L                          | 1650  | 1650  |

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| WS-C2960G-48TC-L           | 3000  | 3000  |
| WS-C2960G-8TC-L            | 700   | 700   |
| WS-C2960PD-8TT-L           | 400   | 400   |
| Cisco Catalyst 3560 Series |       |       |
| WS-C3560-24PS-E            | 2900  | 2900  |
| WS-C3560-24PS-S            | 1900  | 1900  |
| WS-C3560-24TS-E            | 2500  | 2500  |
| WS-C3560-24TS-S            | 1500  | 1500  |
| WS-C3560-48PS-E            | 4250  | 4250  |
| WS-C3560-48PS-S            | 3250  | 3250  |
| WS-C3560-48TS-E            | 3500  | 3500  |
| WS-C3560-48TS-S            | 2500  | 2500  |
| WS-C3560-8PC-S             | 700   | 700   |
| WS-C3560G-24PS-E           | 4800  | 4800  |
| WS-C3560G-24PS-S           | 2800  | 2800  |
| WS-C3560G-24TS-E           | 4400  | 4400  |
| WS-C3560G-24TS-S           | 2400  | 2400  |
| WS-C3560G-48PS-E           | 6750  | 6750  |
| WS-C3560G-48PS-S           | 4750  | 4750  |
| WS-C3560G-48TS-E           | 6000  | 6000  |
| WS-C3560G-48TS-S           | 4000  | 4000  |
| WS-C3560V2-24PS-E          | 2,900 | 2,900 |
| WS-C3560V2-24PS-S          | 1,900 | 1,900 |
| WS-C3560V2-24TS-E          | 2,500 | 2,500 |
| WS-C3560V2-24TS-S          | 1,500 | 1,500 |
| WS-C3560V2-24TS-SD         | 1,750 | 1,750 |
| WS-C3560V2-48PS-E          | 4,250 | 4,250 |
| WS-C3560V2-48PS-S          | 3,250 | 3,250 |
| WS-C3560V2-48PS-SM         | 9,750 | 9,750 |
| WS-C3560V2-48TS-E          | 3,500 | 3,500 |
| WS-C3560V2-48TS-S          | 2,500 | 2,500 |
| Cisco Catalyst 3750 Series |       |       |
| WS-C3750-24FS-S            | 5400  | 5400  |
| WS-C3750-24PS-E            | 3400  | 3400  |
| WS-C3750-24PS-S            | 2400  | 2400  |
| WS-C3750-24TS-E            | 3000  | 3000  |
| WS-C3750-24TS-S            | 2000  | 2000  |
| WS-C3750-48PS-E            | 5250  | 5250  |
| WS-C3750-48PS-S            | 4250  | 4250  |
| WS-C3750-48TS-E            | 4500  | 4500  |
| WS-C3750-48TS-S            | 3500  | 3500  |
| WS-C3750G-12S-E            | 6000  | 6000  |
| WS-C3750G-12S-S            | 4000  | 4000  |
| WS-C3750G-12S-SD           | 4500  | 4500  |
| WS-C3750G-24PS-E           | 5900  | 5900  |
| WS-C3750G-24PS-S           | 3900  | 3900  |
| WS-C3750G-24T-E            | 5000  | 5000  |
| WS-C3750G-24T-S            | 3000  | 3000  |

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| WS-C3750G-24TS-E1U | 5500  | 5500  |
| WS-C3750G-24TS-S1U | 3500  | 3500  |
| WS-C3750G-48PS-E   | 11750 | 11750 |
| WS-C3750G-48PS-S   | 7750  | 7750  |
| WS-C3750G-48TS-E   | 11000 | 11000 |
| WS-C3750G-48TS-S   | 7000  | 7000  |
| WS-C3750V2-24PS-E  | 3,400 | 3,400 |
| WS-C3750V2-24PS-S  | 2,400 | 2,400 |
| WS-C3750V2-24TS-E  | 3,000 | 3,000 |
| WS-C3750V2-24TS-S  | 2,000 | 2,000 |
| WS-C3750V2-48PS-E  | 5,250 | 5,250 |
| WS-C3750V2-48PS-S  | 4,250 | 4,250 |
| WS-C3750V2-48TS-E  | 4,500 | 4,500 |
| WS-C3750V2-48TS-S  | 3,500 | 3,500 |
| Cisco 800 Series   |       |       |
| C881SRST-K9        | 900   | 900   |
| C881SRSTW-GN-A-K9  | 1080  | 1080  |
| C881SRSTW-GN-E-K9  | 1080  | 1080  |
| C888SRST-K9        | 1150  | 1150  |
| C888SRSTW-GN-A-K9  | 1330  | 1330  |
| C888SRSTW-GN-E-K9  | 1330  | 1330  |
| CISCO851-K9        | 200   | 200   |
| CISCO861-K9        | 230   | 230   |
| CISCO861W-GN-A-K9  | 400   | 400   |
| CISCO861W-GN-E-K9  | 400   | 400   |
| CISCO877-K9        | 330   | 330   |
| CISCO877-SEC-K9    | 400   | 400   |
| CISCO877W-G-A-K9   | 430   | 430   |
| CISCO877W-G-E-K9   | 430   | 430   |
| CISCO878-K9        | 380   | 380   |
| CISCO881G-K9       | 750   | 750   |
| CISCO881GW-GN-A-K9 | 930   | 930   |
| CISCO881GW-GN-E-K9 | 930   | 930   |
| CISCO881-K9        | 330   | 330   |
| CISCO881-SEC-K9    | 400   | 400   |
| CISCO881W-GN-A-K9  | 500   | 500   |
| CISCO881W-GN-E-K9  | 500   | 500   |
| CISCO888G-K9       | 1080  | 1080  |
| CISCO888GW-GN-A-K9 | 1250  | 1250  |
| CISCO888GW-GN-E-K9 | 1250  | 1250  |
| CISCO888-K9        | 650   | 650   |
| CISCO888-SEC-K9    | 730   | 730   |
| CISCO888W-GN-A-K9  | 830   | 830   |
| CISCO888W-GN-E-K9  | 830   | 830   |
| Cisco 1800 Series  |       |       |
| C1861-4F-VSEC/K9   | 3000  | 3000  |
| C1861-SRST-C-F/K9  | 2350  | 2350  |

|                          |      |       |
|--------------------------|------|-------|
| C1861-SRST-F/K9          | 2000 | 2000  |
| C1861-UC-4FXO-K9         | 2600 | 2600  |
| CISCO1801/K9             | 750  | 750   |
| CISCO1811/K9             | 650  | 650   |
| CISCO1841                | 700  | 700   |
| CISCO1841-1T-EM          | 600  | 600 * |
| CISCO1841-HSEC/K9        | 1500 | 1500  |
| CISCO1841-SEC/K9         | 1250 | 1250  |
| <b>Cisco 2800 Series</b> |      |       |
| C2801-10UC/K9            | 3650 | 3650  |
| C2801-10UC-VSEC/K9       | 4150 | 4150  |
| C2801-VSEC/K9            | 1850 | 1850  |
| C2801-VSEC-CCME/K9       | 2050 | 2050  |
| C2801-VSEC-SRST/K9       | 2050 | 2050  |
| C2811-15UC/K9            | 4150 | 4150  |
| C2811-15UC-VSEC/K9       | 4650 | 4650  |
| C2811-VSEC/K9            | 2100 | 2100  |
| C2811-VSEC-CCME/K9       | 2350 | 2350  |
| C2811-VSEC-SRST/K9       | 2350 | 2350  |
| C2821-25UC/K9            | 5300 | 5300  |
| C2821-25UC/K9            | 5300 | 5300  |
| C2821-25UC-VSEC/K9       | 5800 | 5800  |
| C2821-VSEC/K9            | 2850 | 2850  |
| C2821-VSEC-CCME/K9       | 3200 | 3200  |
| C2821-VSEC-SRST/K9       | 3200 | 3200  |
| C2851-35UC/K9            | 6950 | 6950  |
| C2851-35UC-VSEC/K9       | 7450 | 7450  |
| C2851-VSEC/K9            | 4200 | 4200  |
| C2851-VSEC-CCME/K9       | 4800 | 4800  |
| C2851-VSEC-SRST/K9       | 4800 | 4800  |
| CISCO2801                | 1000 | 1000  |
| CISCO2801-CCME/K9        | 1550 | 1550  |
| CISCO2801-HSEC/K9        | 1800 | 1800  |
| CISCO2801-SEC/K9         | 1450 | 1450  |
| CISCO2801-SRST/K9        | 1550 | 1550  |
| CISCO2801-V/K9           | 1350 | 1350  |
| CISCO2811                | 1250 | 1250  |
| CISCO2811-AC-IP          | 1450 | 1450  |
| CISCO2811-CCME/K9        | 1850 | 1850  |
| CISCO2811-DC             | 1450 | 1450  |
| CISCO2811-HSEC/K9        | 2050 | 2050  |
| CISCO2811-SEC/K9         | 1700 | 1700  |
| CISCO2811-SRST/K9        | 1850 | 1850  |
| CISCO2811-V/K9           | 1600 | 1600  |
| CISCO2811-V3PN/K9        | 2950 | 2950  |
| CISCO2821                | 1950 | 1950  |

|                   |      |      |
|-------------------|------|------|
| CISCO2821-CCME/K9 | 2700 | 2700 |
| CISCO2821-HSEC/K9 | 2750 | 2750 |
| CISCO2821-SEC/K9  | 2400 | 2400 |
| CISCO2821-SRST/K9 | 2700 | 2700 |
| CISCO2821-V/K9    | 2350 | 2350 |
| CISCO2851         | 3250 | 3250 |
| CISCO2851-CCME/K9 | 4300 | 4300 |
| CISCO2851-HSEC/K9 | 4050 | 4050 |
| CISCO2851-SEC/K9  | 3700 | 3700 |
| CISCO2851-SRST/K9 | 4300 | 4300 |
| CISCO2851-V/K9    | 3700 | 3700 |

**Cisco 3800 Series**

|             |      |      |
|-------------|------|------|
| C3825-NOVPN | 4750 | 4750 |
| C3845-NOVPN | 6500 | 6500 |

**Security****Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances**

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| ASA5505-50-BUN-K8  | 430  | 430  |
| ASA5505-50-BUN-K9  | 430  | 430  |
| ASA5505-BUN-K9     | 300  | 300  |
| ASA5505-K8         | 300  | 300  |
| ASA5505-SEC-BUN-K8 | 850  | 850  |
| ASA5505-SEC-BUN-K9 | 850  | 850  |
| ASA5505-SSL10-K8   | 1050 | 1050 |
| ASA5505-SSL10-K9   | 1050 | 1050 |
| ASA5505-SSL25-K8   | 1970 | 1970 |
| ASA5505-SSL25-K9   | 1970 | 1970 |
| ASA5505-SW-10-50=  | 180  | 180  |
| ASA5505-SW-50-UL=  | 130  | 130  |
| ASA5505-UL-BUN-K8  | 500  | 500  |
| ASA5505-UL-BUN-K9  | 500  | 500  |
| ASA5510-AIP10-K8   | 3000 | 3000 |
| ASA5510-AIP10-K9   | 3000 | 3000 |
| ASA5510-AIP10SP-K8 | 3500 | 3500 |
| ASA5510-AIP10SP-K9 | 3500 | 3500 |
| ASA5510-AIP20SP-K8 | 5000 | 5000 |
| ASA5510-AIP20SP-K9 | 5000 | 5000 |
| ASA5510-BUN-K9     | 1750 | 1750 |
| ASA5510-CSC10-K8   | 3600 | 3600 |
| ASA5510-CSC10-K9   | 3600 | 3600 |
| ASA5510-CSC20-K9   | 6300 | 6300 |
| ASA5510-K8         | 1750 | 1750 |
| ASA5510-SEC-BUN-K9 | 2250 | 2250 |
| ASA5510-SSL100-K9  | 5750 | 5750 |
| ASA5510-SSL50-K9   | 3750 | 3750 |

**Unified Communications****Cisco Unified Call Connector**

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| SW-UCC-CLIENT-1    | 40   | 40   |
| FL-CCME-UC-25=     | 3550 | 3550 |
| FL-CCME-UC-5=      | 750  | 750  |
| FL-CCME-UC-50=     | 6750 | 6750 |
| SW-CCM-UL-IPCOMM-E | 80   | 80   |
| SW-IPCOMM-E1=      | 50   | 50   |

**Cisco Unified IP Phones 7900 Series**

|                |     |     |
|----------------|-----|-----|
| CP-7906G=      | 90  | 90  |
| CP-7911G=      | 120 | 120 |
| CP-7921G-E-K9= | 270 | 270 |
| CP-7921G-W-K9= | 270 | 270 |
| CP-7931G=      | 170 | 170 |
| CP-7941G=      | 180 | 180 |
| CP-7942G=      | 210 | 210 |
| CP-7945G=      | 240 | 240 |
| CP-7961G=      | 230 | 230 |
| CP-7962G=      | 260 | 260 |
| CP-7965G       | 300 | 300 |
| CP-7975G       | 360 | 360 |
| CP-7975G=      | 360 | 360 |

**Cisco Unified Video Advantage**

|          |    |    |
|----------|----|----|
| CUVA-V2= | 80 | 80 |
|----------|----|----|

**Wireless****Cisco 2100 Series Wireless LAN Controllers**

|                |      |      |
|----------------|------|------|
| AIR-WLC2106-K9 | 1630 | 1630 |
| AIR-WLC2112-K9 | 2400 | 2400 |
| AIR-WLC2125-K9 | 4500 | 4500 |

**Cisco 4400 Series Wireless LAN Controllers**

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| AIR-WLC4402-12-K9 | 5000  | 5000  |
| AIR-WLC4402-25-K9 | 7200  | 7200  |
| AIR-WLC4402-50-K9 | 10000 | 10000 |

**Cisco 1100 Series Wireless Access Points**

|                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| AIR-AP1121G-A-K9 *   | 300 | 300 |
| AIR-AP1121G-E-K9     | 300 | 300 |
| AIR-AP1131AG-A-K9 *  | 350 | 350 |
| AIR-AP1131AG-E-K9    | 350 | 350 |
| AIR-AP1131AG-N-K9    | 350 | 350 |
| AIR-LAP1131AG-A-K9 * | 350 | 350 |
| AIR-LAP1131AG-E-K9   | 350 | 350 |
| AIR-LAP1141N-A-K9    | 550 | 550 |
| AIR-LAP1141N-E-K9    | 550 | 550 |
| AIR-LAP1142N-A-K9    | 650 | 650 |
| AIR-LAP1142N-E-K9    | 650 | 650 |

**Cisco 1200 Series Wireless Access Points**

|                    |     |     |
|--------------------|-----|-----|
| AIR-AP1231G-A-K9 * | 450 | 450 |
| AIR-AP1231G-E-K9   | 450 | 450 |

|                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| AIR-AP1232AG-A-K9 *  | 500 | 500 |
| AIR-AP1232AG-E-K9    | 500 | 500 |
| AIR-AP1242AG-A-K9 *  | 450 | 450 |
| AIR-AP1242AG-E-K9    | 450 | 450 |
| AIR-LAP1231G-E-K9    | 450 | 450 |
| AIR-LAP1232AG-A-K9 * | 500 | 500 |
| AIR-LAP1232AG-E-K9   | 500 | 500 |
| AIR-LAP1242AG-A-K9   | 450 | 450 |
| AIR-LAP1242AG-E-K9   | 450 | 450 |

**Small Business Pro****Cisco Spam & Virus Blocker**

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| BLKR-SVB-50U-1Y | 3250 | 3250 |
| BLKR-SVB-50U-3Y | 4500 | 4500 |

**Cisco Small Business Voice Systems (Linksys Business Series)**

|              |     |     |
|--------------|-----|-----|
| SPA400-EU    | 440 | 440 |
| SPA400-NA *  | 440 | 440 |
| SPA9000-EU   | 540 | 540 |
| SPA9000-NA * | 540 | 540 |
| SPA9000-UK   | 540 | 540 |
| SPA2102-EU   | 120 | 120 |
| SPA2102-NA   | 120 | 120 |
| SPA2102-UK   | 120 | 120 |
| SPA3102-EU   | 130 | 130 |
| SPA3102-NA * | 130 | 130 |
| SPA3102-UK   | 130 | 130 |
| SPA8000-G1 * | 400 | 400 |
| SPA8000-G5   | 400 | 400 |
| WRP400-G1 *  | 190 | 190 |
| WRP400-G2    | 190 | 190 |
| WRP400-G3    | 190 | 190 |

**Cisco Small Business IP Phones (Linksys Business Series)**

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| SPA525G     | 540 | 540 |
| SPA901-EU   | 110 | 110 |
| SPA901-NA * | 110 | 110 |
| SPA901-UK   | 110 | 110 |
| SPA921-EU   | 140 | 140 |
| SPA921-NA * | 140 | 140 |
| SPA921-UK   | 140 | 140 |
| SPA922-EU   | 190 | 190 |
| SPA922-NA * | 190 | 190 |
| SPA932      | 120 | 120 |
| SPA941-EU   | 170 | 170 |
| SPA941-NA * | 170 | 170 |
| SPA941-UK   | 170 | 170 |
| SPA942-EU   | 210 | 210 |
| SPA942-NA * | 210 | 210 |
| SPA962-EU   | 390 | 390 |
| SPA962-NA   | 390 | 390 |

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| WIP310-G1 *           | 380  | 380  |
| WIP310-G2             | 380  | 380  |
| <b>Small Business</b> |      |      |
| PAP2T-EU              | 90   | 90   |
| PAP2T-NA              | 90   | 90   |
| SRW224G4-EU           | 380  | 380  |
| SPS224G4-G5           | 480  | 480  |
| SPS224G4-G5           | 480  | 480  |
| SRW224G4P-EU          | 750  | 750  |
| SRW2048-EU            | 1430 | 1430 |
| WAP4400N-EU           | 270  | 270  |
| RV042-EU              | 310  | 310  |
| RV042                 | 290  | 290  |
| SRW2024-EU            | 800  | 800  |
| SRW224G4              | 380  | 380  |
| SD208                 | 80   | 80   |
| SRW248G4-EU           | 640  | 640  |
| SRW2024               | 770  | 770  |
| SR224-EU              | 180  | 180  |
| SD216                 | 120  | 120  |
| SRW2048               | 1430 | 1430 |
| SD208-EU              | 80   | 80   |
| SR224                 | 180  | 180  |
| SRW248G4              | 640  | 640  |
| WAP200-EU             | 210  | 210  |
| RV082-EU              | 540  | 540  |
| SD216-EU              | 130  | 130  |
| SRW208-EU             | 240  | 240  |
| MGBSX1                | 200  | 200  |
| MGBSX1                | 200  | 200  |
| RV082                 | 500  | 500  |
| WAP4400N              | 270  | 270  |
| SRW208P-EU            | 420  | 420  |
| SR2024-EU             | 520  | 520  |
| SLM2024-G5            | 650  | 650  |
| SD205                 | 50   | 50   |
| SD205-EU              | 60   | 60   |
| SRW2016-EU            | 590  | 590  |
| WAP200                | 210  | 210  |
| SRW208MP-EU           | 480  | 480  |
| SR2024                | 520  | 520  |
| SRW248G4P-EU          | 1400 | 1400 |
| SGE2000P              | 1590 | 1590 |
| SD2008-EU             | 120  | 120  |
| SGE2000-EU            | 1180 | 1180 |
| SRW2024P-EU           | 1430 | 1430 |
| SLM2048-G5            | 1270 | 1270 |
| SFE2010P              | 2130 | 2130 |

|                                                                               |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| WRVS4400N-EU                                                                  | 370   | 370   |
| SR2024C-EU                                                                    | 460   | 460   |
| NSS4000-EU                                                                    | 1420  | 1420  |
| SLM224G-G5                                                                    | 320   | 320   |
| <b>Cisco Small Business Managed Switches (Linksys Business Series)</b>        |       |       |
| SFE1000P                                                                      | 500   | 500   |
| SFE1000P-EU                                                                   | 510   | 510   |
| SFE1000P-UK                                                                   | 510   | 510   |
| SFE2000                                                                       | 660   | 660   |
| SFE2000-EU                                                                    | 660   | 660   |
| SFE2000P                                                                      | 1,040 | 1,040 |
| SFE2000P-EU                                                                   | 1,040 | 1,040 |
| SFE2010                                                                       | 1,190 | 1,190 |
| SFE2010-G5                                                                    | 1,190 | 1,190 |
| SFE2010P-G5                                                                   | 2,130 | 2,130 |
| SGE2000                                                                       | 1,180 | 1,180 |
| SGE2000P-EU                                                                   | 1,590 | 1,590 |
| SGE2010                                                                       | 2,360 | 2,360 |
| SGE2010-G5                                                                    | 2,360 | 2,360 |
| SGE2010P                                                                      | 3,210 | 3,210 |
| SGE2010P-G5                                                                   | 3,210 | 3,210 |
| SRW224G4P                                                                     | 750   | 750   |
| SRW248G4P                                                                     | 1,400 | 1,400 |
| <b>Cisco Small Business Routers</b>                                           |       |       |
| WRV210                                                                        | 150   | 150   |
| WRV210-BR                                                                     | 150   | 150   |
| WRV210-EU                                                                     | 150   | 150   |
| WRV210-UK                                                                     | 150   | 150   |
| <b>Cisco Small Business Voice Gateways and ATAs (Linksys Business Series)</b> |       |       |
| SPA8800                                                                       | 750   | 750   |
| <b>Cisco Small Business Wireless Access Points (Linksys Business Series)</b>  |       |       |
| WAP4410N                                                                      | 300   | 300   |
| WAP4410N-BR                                                                   | 300   | 300   |
| WAP4410N-G5                                                                   | 300   | 300   |
| WAP4410N-LA                                                                   | 300   | 300   |
| <b>Cisco Small Business Pro Cisco ESW 500 Series Switches</b>                 |       |       |
| ESW-520-24-K9                                                                 | 830   | 830   |
| ESW-520-24P-K9                                                                | 1,750 | 1,750 |
| ESW-520-48-K9                                                                 | 1,420 | 1,420 |
| ESW-520-48P-K9                                                                | 3,500 | 3,500 |
| ESW-540-24-K9                                                                 | 2,320 | 2,320 |
| ESW-540-24P-K9                                                                | 3,380 | 3,380 |
| ESW-540-48-K9                                                                 | 4,130 | 4,130 |

| Bundled Solutions                           |                    |                |                |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Soluções                                    | Produto            | Pontos para AM | Pontos para SE |
| Voice, Video & Security Solution - 16 Users | UC520W-16U-4FXO-K9 | 5,550          | 5,550          |
|                                             | WS-CE520-8PC-K9    |                |                |
|                                             | SW-UCC-CLIENT-1    |                |                |
|                                             | SW-UCC-CME         |                |                |
|                                             | CUVA-V2=           |                |                |
|                                             | CUVA-SW-2.X        |                |                |
|                                             | SW-IPCOMM-E1       |                |                |
| Voice, Video & Security Solution - 24 Users | UC520-24U-8FXO-K9  | 7,290          | 7,290          |
|                                             | WS-CE520-24PC-K9   |                |                |
|                                             | SW-UCC-CLIENT-1    |                |                |
|                                             | SW-UCC-CME         |                |                |
|                                             | CUVA-V2=           |                |                |
|                                             | CUVA-SW-2.X        |                |                |
|                                             | SW-IPCOMM-E1       |                |                |
| Voice, Video & Security Solution - 32 Users | UC520-32U-8FXO-K9  | 9,090          | 9,090          |
|                                             | WS-CE520-24PC-K9   |                |                |
|                                             | SW-UCC-CLIENT-1    |                |                |
|                                             | SW-UCC-CME         |                |                |
|                                             | CUVA-V2=           |                |                |
|                                             | CUVA-SW-2.X        |                |                |
|                                             | SW-IPCOMM-E1       |                |                |
| Voice, Video & Security Solution - 48 Users | UC520-48U-T/E/F-K9 | 10,890         | 10,890         |
|                                             | WS-CE520-24PC-K9   |                |                |
|                                             | SW-UCC-CLIENT-1    |                |                |
|                                             | SW-UCC-CME         |                |                |
|                                             | CUVA-V2=           |                |                |
|                                             | CUVA-SW-2.X        |                |                |
|                                             | SW-IPCOMM-E1       |                |                |

Visite regularmente nosso site para acompanhar as atualizações na Tabela de Produtos e Pontuação. [www.cisco.com/rewards](http://www.cisco.com/rewards)