

SOLUCIÓN CISCO TELEPRESENCE MEETING

Cisco® TelePresence es una tecnología nueva que crea experiencias únicas, “en persona” entre individuos, lugares y eventos tanto a nivel personal como profesional. La primera solución que se va a comercializar será para reuniones profesionales. La solución Cisco TelePresence Meeting crea un entorno de reunión “cara a cara” en directo a través de la red, lo que permite a los usuarios interactuar y colaborar como jamás lo habían hecho.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

La solución Cisco TelePresence Meeting se compone de los sistemas de terminales Cisco TelePresence 1000 y 3000, que están diseñados para grupos pequeños y grandes, respectivamente. También incluye la aplicación de software Cisco TelePresence Manager, que proporciona gestión de eventos, soporte técnico (help desk) e informes consolidados del estado de los dispositivos. El software se integra con el groupware de empresa (Microsoft Exchange y Outlook en la primera versión) y con Cisco Unified CallManager 5.x, lo que facilita la programación y realización de llamadas de Cisco TelePresence. Con Cisco TelePresence Manager, los usuarios pueden realizar llamadas directamente desde un teléfono IP Cisco Unified con sólo pulsar un botón.

La Tabla 1 describe los componentes de la solución Cisco TelePresence Meeting.

Table 1. Componentes de la solución Cisco TelePresence Meeting

Producto	Descripción
Cisco TelePresence 3000	<ul style="list-style-type: none">• Incluye tres pantallas de plasma de 65 pulgadas, altavoces, micrófonos, iluminación y una mesa virtual con seis sillas en cada lado, para reuniones de grupos grandes.
Cisco TelePresence 1000	<ul style="list-style-type: none">• Incluye una pantalla de plasma de 65 pulgadas, altavoces, un micrófono e iluminación, y está diseñado para montarse encastrado en la pared para facilitar su uso en lugares pequeños (por ejemplo, despachos individuales). Es ideal para reuniones de grupos pequeños y conversaciones uno a uno.
Cisco TelePresence Manager	<ul style="list-style-type: none">• Proporciona gestión de eventos, soporte técnico (help desk) e informes consolidados del estado de los dispositivos. Se integra con el groupware de empresa (Microsoft Exchange y Outlook en la primera versión) y con Cisco Unified CallManager 5.x, lo que facilita la programación y realización de llamadas de Cisco TelePresence. Para realizar las llamadas directamente desde un teléfono IP Cisco, los usuarios no tienen más que pulsar un botón.

CARACTERÍSTICAS

La solución Cisco TelePresence Meeting ofrece imágenes a tamaño real, vídeo de muy alta definición (1080p), sonido espacial y condiciones de entorno (por ejemplo, la iluminación y el mobiliario) que

crean un espacio de reunión de “una sala dentro de una sala”. Esto permite a los usuarios tener la experiencia de una reunión en vivo cara a cada, como si todos estuvieran en la misma sala. Las características principales incluyen:

- *Programación:* los usuarios pueden programar las llamadas directamente desde las aplicaciones de groupware de la empresa, de la misma forma que envían cualquier otra convocatoria de reunión. Compatibilidad con Microsoft Exchange/Outlook desde la primera versión, a la que seguirá la integración con otros calendarios.
- *Realización de llamadas con sólo pulsar un botón:* la información se muestra en la pantalla de un teléfono IP Cisco Unified 7970G que se encuentra en la sala de Cisco TelePresence Meeting. Los usuarios pueden seleccionar la reunión directamente en la pantalla del teléfono para realizar la llamada.
- *Marcación rápida:* se pueden preprogramar un máximo de cuarenta números de marcación rápida para números que se marcan con frecuencia. También admite la marcación manual o a través de la agenda de direcciones.

Compartir gráficos: el modelo Cisco TelePresence 1000 incluye un conector de vídeo de alta definición para conectar un dispositivo periférico, como un PC, con el fin de ver gráficos cómodamente, mientras que el modelo Cisco TelePresence 3000 incluye un proyector incorporado a la mesa para ver gráficos cómodamente en el panel que hay debajo de las pantallas.

La solución Cisco TelePresence Meeting es ideal para organizaciones geográficamente dispersas que buscan distintas formas de comunicarse y colaborar más eficazmente con compañeros, partners y clientes de lugares remotos. También es apropiada para todas las organizaciones que busquen mejorar la productividad, cambiar los modelos empresariales, reducir los viajes e implementar soluciones para la continuidad del negocio. Las organizaciones globales, empresas grandes y medianas pueden utilizar esta sencilla herramienta para mejorar sus comunicaciones y su capacidad de trabajo en colaboración. Los distintos sectores de la industria, entre los que se incluyen el gubernamental, el de atención sanitaria y el sector de la fabricación también se pueden beneficiar de las capacidades de aumento de productividad de la solución.

DISPONIBILIDAD

Los productos de Cisco TelePresence están disponibles desde el 18 de septiembre de. La Tabla 2 muestra la información necesaria para realizar pedidos de los productos de Cisco TelePresence.

INFORMACIÓN PARA CURSAR PEDIDOS

La Tabla 2 contiene la información necesaria para realizar pedidos de componentes de la solución Cisco TelePresence Meeting. *Nota:* En un esfuerzo por garantizar una experiencia de Cisco TelePresence de calidad, se han implantado procesos de garantía a través de los que se comprueba la preparación de la sala y la red del cliente para Cisco TelePresence. Por consiguiente, todos los pedidos de Cisco TelePresence se revisarán concienzudamente antes de su envío.

Table 2. Información necesaria para realizar pedidos de componentes de la solución Cisco TelePresence Meeting

Nombre del producto	Número de referencia
Cisco TelePresence 3000	CTS-3000
Cisco TelePresence 1000	CTS-1000
Cisco TelePresence Manager	CTS-MAN1.0
Nota:	Para la implementación de Cisco TelePresence Manager, se necesita un servidor Media Convergence
Cisco 7835-H1 Media Convergence Server	MCS-7835-H1-CTS1
Cisco 7835-I1 Media Convergence Server	MCS-7835-I1-CTS1
	<i>Se necesita licencia. Depende del número de sistemas de Cisco TelePresence que se gestionen.</i>
Licencia de dispositivos de Cisco TelePresence Manager: 10 unidades	LIC-CTS-MAN-10
Licencia de dispositivos de Cisco TelePresence Manager: 50 unidades	LIC-CTS-MAN-50
Licencia de dispositivos de Cisco TelePresence Manager: 100 unidades	LIC-CTS-MAN-100
Licencia de dispositivos de Cisco TelePresence Manager: 500 unidades	LIC-CTS-MAN-500

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información acerca de Cisco TelePresence, visite www.cisco.com/go/telepresence o póngase en contacto con el representante de cuentas o con el partner de canal autorizado más cercano.

**Corporate Headquarters**

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 526-4100

European Headquarters

Cisco Systems International
BV
Haarlerbergpark
Haarlerbergweg 13-19
1101 CH Amsterdam
The Netherlands
www-europe.cisco.com
Tel: 31 0 20 357 1000
Fax: 31 0 20 357 1100

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
www.cisco.com
Tel: 408 526-7660
Fax: 408 527-0883

Asia Pacific Headquarters

Cisco Systems, Inc.
168 Robinson Road
#28-01 Capital Tower
Singapore 068912
www.cisco.com
Tel: +65 6317 7777
Fax: +65 6317 7799

Cisco Systems has more than 200 offices in the following countries and regions. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on **the Cisco Web site at www.cisco.com/go/offices.**

Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Bulgaria • Canada • Chile • China PRC • Colombia • Costa Rica • Croatia • Cyprus
Czech Republic • Denmark • Dubai, UAE • Finland • France • Germany • Greece • Hong Kong SAR • Hungary • India • Indonesia • Ireland
Israel • Italy • Japan • Korea • Luxembourg • Malaysia • Mexico • The Netherlands • New Zealand • Norway • Peru • Philippines • Poland
Portugal • Puerto Rico • Romania • Russia • Saudi Arabia • Scotland • Singapore • Slovakia • Slovenia • South Africa • Spain • Sweden
Switzerland • Taiwan • Thailand • Turkey • Ukraine • United Kingdom • United States • Venezuela • Vietnam • Zimbabwe

Copyright © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. CCIP, CCSP, the Cisco *Powered* Network mark, Cisco Unity, Follow Me Browsing, FormShare, and StackWise are trademarks of Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, and iQuick Study are service marks of Cisco Systems, Inc.; and Aironet, ASIST, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCNA, CCNP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, the Cisco IOS logo, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Empowering the Internet Generation, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherSwitch, Fast Step, GigaStack, Internet Quotient, IOS, IP/TV, iQ Expertise, the iQ logo, iQ Net Readiness Scorecard, LightStream, Linksys, MGX, MICA, the Networkers logo, Networking Academy, Network Registrar, *Packet*, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, RateMUX, Registrar, ScriptShare, SlideCast, SMARTnet, StrataView Plus, Stratum, SwitchProbe, TeleRouter, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, and VCO are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or Web site are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0402R)