



Cisco Unity Connection サポートされる ハードウェア / ソフトウェアおよび サポート ポリシー Cisco Unified CMBE Release 6.x 対応

Published May 30, 2007

このマニュアルでは、Cisco Unity Connection : Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) バージョン 6.x システムでサポートされているハードウェアとソフトウェア、およびサポート ポリシーを示しています。このマニュアルには、次の項があります。

- [パート 1 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 6.x 対応でサポートされるハードウェア \(P. 2\)](#)
- [パート 2 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 6.x 対応でサポートされるソフトウェア \(オプション\) \(P. 3\)](#)
- [パート 3 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 対応のサポート ポリシー \(P. 4\)](#)
- [パート 4 : 関連マニュアル \(P. 5\)](#)



(注) このマニュアルには、日本語化されたマニュアル名と英語版 URL が併記された箇所があります。日本語版マニュアルを参照する場合は、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/index_uc_cuc.shtml

パート 1 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 6.x 対応でサポートされるハードウェア

- サポートされる電話システム連動 (P. 2)
- Cisco Unity Connection Phone View 機能でサポートされる電話モデル (P. 2)
- サポートされるプラットフォーム (P. 2)
- サポートされるハードウェア (オプション) (P. 2)
- パート 2 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 6.x 対応でサポートされるソフトウェア (オプション) (P. 3)
- パート 3 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 対応のサポート ポリシー (P. 4)
- パート 4 : 関連マニュアル (P. 5)

サポートされる電話システム連動

Cisco Unity Connection は、Cisco Unified Communications Manager : Cisco Unified CMBE 6.x では 1 つの SCCP 連動をサポートします。それ以外の電話システムとの連動はサポートされません。

Cisco Unity Connection Phone View 機能でサポートされる電話モデル

サポートされている Cisco Unified IP Phone モデルは、7941G、7941G-GE、7961G、7961G-GE、7970G、および 7971G-GE です。

上記以外の電話モデルで、Phone View の使用にあたってユーザに問題が発生する場合、そのユーザではこの機能を無効化する必要があります。

Phone View は、7902G、7910G、7912G、7920、7940G、7960G、7985G、および Cisco IP Communicator では使用できません。

サポートされるプラットフォーム

Cisco Unified CMBE 6.x でサポートされるプラットフォームについては、http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/products_data_sheets_list.html にある『Cisco Unity Connection Supported Platforms List』を参照してください。

サポートされるハードウェア (オプション)

Cisco Unity Connection: Cisco Unified CMBE 6.x では、次のオプションのハードウェアがサポートされています。

次のバックアップ用テープ ドライブ

- HP StorageWorks DAT 72 USB テープ ドライブ
- HP StorageWorks Ultrium 448 テープ ドライブ

お使いのサーバでサポートされているテープ ドライブについては、

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/products_data_sheets_list.html にある『Cisco Unity Connection Supported Platforms List』の表で、該当するサーバを参照してください。

パート 2 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 6.x 対応でサポートされるソフトウェア (オプション)

- [Cisco Unified MeetingPlace Express との連動がサポートされるバージョン \(P. 3\)](#)
- [パート 1 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 6.x 対応でサポートされるハードウェア \(P. 2\)](#)
- [パート 3 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 対応のサポート ポリシー \(P. 4\)](#)
- [パート 4 : 関連マニュアル \(P. 5\)](#)

Cisco Unified MeetingPlace Express との連動がサポートされるバージョン

Cisco Unity Connection は、Cisco Unified MeetingPlace Express 2.0 以降との連動をサポートします。

パート 3 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 対応のサポート ポリシー

- [VPIM ボイス メッセージング システムのサポート ポリシー \(P. 4\)](#)
- [パート 1 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 6.x 対応でサポートされるハードウェア \(P. 2\)](#)
- [パート 2 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 6.x 対応でサポートされるソフトウェア \(オプション\)\(P. 3\)](#)
- [パート 4 : 関連マニュアル \(P. 5\)](#)

VPIM ボイス メッセージング システムのサポート ポリシー



(注) 日本ではサポート対象外です。

Cisco Unity Connection : Cisco Unified CMBE 6.x は、Voice Profile for Internet Mail (VPIM) バージョン 2 をサポートしています。VPIM バージョン 2 では、次のような他のボイス メッセージング システムとの間でボイス メッセージとテキスト メッセージの交換が可能です。

- Cisco Unity Connection : Cisco Unified Communications Manager Business Edition バージョン 6.x
- Cisco Unity 4.0 以降
- Cisco Unity Express 1.2 以降
- サードパーティ製のボイス メッセージング システム

シスコのサポート ポリシーは、お客様が VPIM ネットワーキングを使用して、Cisco Unity Connection やサードパーティ製のボイス メッセージング システム (該当サードパーティ システムが Internet RFC 3801 に定義された VPIM バージョン 2 の仕様に準拠している場合) との間でボイス メッセージの交換ができるようにすることです。

Cisco Unity Connection : Cisco Unified CMBE で VPIM を使用する方法については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps7273/prod_maintenance_guides_list.html にある『システム アドミニストレーション ガイド for Cisco Unity Connection : Cisco Unified CMBE』の「VPIM ネットワークの使用方法」の章を参照してください。

パート 4 : 関連マニュアル

- [互換性に関する情報 \(P. 5 \)](#)
- [要件に関する情報 \(P. 5 \)](#)
- [パート 1 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 6.x 対応でサポートされるハードウェア \(P. 2 \)](#)
- [パート 2 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 6.x 対応でサポートされるソフトウェア \(オプション \) \(P. 3 \)](#)
- [パート 3 : Cisco Unity Connection Cisco Unified CMBE 対応のサポート ポリシー \(P. 4 \)](#)

互換性に関する情報

- [互換性マトリクス : Cisco Unity Connection とユーザ ワークステーション上のソフトウェア \(http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/products_device_support_tables_list.html \)](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/products_device_support_tables_list.html)

要件に関する情報

要件に関する情報については、

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7273/prod_installation_guides_list.html にある『Cisco Unity Connection システム要件 : Cisco Unified CMBE』を参照してください。

CCVP, the Cisco logo, and the Cisco Square Bridge logo are trademarks of Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn is a service mark of Cisco Systems, Inc.; and Access Registrar, Aironet, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, IP/TV, iQ Expertise, the iQ logo, iQ Net Readiness Scorecard, iQuick Study, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, Networking Academy, Network Registrar, *Packet*, PIX, ProConnect, ScriptShare, SMARTnet, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, and TransPath are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

このドキュメントで使用しているインターネット プロトコル (IP) アドレスは、実在のアドレスではありません。ドキュメント中で示される例、コマンドの画面出力、および図は、いずれも視覚的な説明のみを目的としています。実在する IP アドレスが例示されていた場合、それらは意図して使用したものではありません。

Copyright © 2007, Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

お問い合わせは、購入された各代理店へご連絡ください。

シスコシステムズでは以下のURLで最新の日本語マニュアルを公開しております。
本書とあわせてご利用ください。

Cisco.com 日本語サイト

http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/

日本語マニュアルの購入を希望される方は、以下のURLからお申し込みいただけます。

シスコシステムズマニュアルセンター

<http://www2.hipri.com/cisco/>

上記の両サイトで、日本語マニュアルの記述内容に関するご意見もお受けいたしますので、
どうぞご利用ください。

なお、技術内容に関するご質問は、製品を購入された各代理店へお問い合わせください。



シスコシステムズ合同会社

〒 107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先 (シスコ コンタクトセンター)

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter>

0120-933-122 (通話料無料)、03-6670-2992 (携帯電話、PHS)

電話受付時間: 平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00