

## Cisco Unified Wireless IP Phones 7921G および 7925G 用アクセサリ

ユーザ エクスペリエンス向上のため、シスコおよびそのサードパーティ パートナーでは、Cisco® Unified Wireless IP Phones 7921G および 7925G 用に多数のアクセサリを取り揃えています。ユニバーサル アクセサリは両方のモデルに共通ですが、モデル固有のアクセサリもあります。

### Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G アクセサリ

表 1. Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G で使用できるアクセサリは以下のとおりです。

製品	説明	
Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G デスクトップチャージャー	デスクトップ チャージャーにはスピーカーフォンが内蔵されているため、バッテリーを装着した状態で電話機を充電することも、予備のバッテリーを充電することもできます。この新しいチャージャーとスピーカーフォン スタンドの組み合わせにより、デスクトップ機能が強化されます。デスクトップチャージャーは、電話機とは異なる電源を使用します。そのため、デスクトップチャージャーの使用時には、電話機の電源は必要ありません。現時点では、ブラジルではデスクトップチャージャーはご利用いただけません。	
Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G マルチチャージャー	マルチチャージャーは、シフト勤務でユーザの入れ替わりが多い環境や、Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G を常に充電しておく必要のある環境に最適です。このマルチチャージャーでは、最大 6 台の電話機と最大 6 個のバッテリーを同時に充電することができます。また、デスク上での設置や壁への取り付けが可能で、スペースを必要としない柔軟なデザインとなっています。	
Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G レザーケース	レザー製のキャリング ケースにはプラスチック製の透明窓が付いているため、画面が見やすく、キーやボタンのタッチも簡単です。キャリング ケースの背面には、360 度回転する取り外し可能なベルトクリップが付いています。また、このケースには、紛失防止コードも付属しています。コードの一方の端のリングをキャリング ケース背面の D リングに取り付け、もう一方の端をベルト通しにつなげば、電話機の紛失の恐れがなくなります。ベルトクリップは取り外し、レザー製のキャリング ケースにショルダーストラップを付けて使用することができます。ほかにも、いろいろな種類のものが zCover で提供されています。下記のサイトを参照してください。 <a href="http://www.zcover.com">http://www.zcover.com</a>	
Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G ホルスターケース	ホルスター キャリング ケースは、電話機を収納するための丈夫なプラスチック製のケースです。ホルスター ケースの背面には、180 度回転するクリップが付いています。このクリップを使用して、電話機をベルトまたはポケットに取り付けます。	

## Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G アクセサリ

表 2. Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G で使用できるアクセサリは以下のとおりです。

製品	説明	
Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G 用デスクトップチャージャー	このデスクトップチャージャーでは、バッテリーを装着した状態で電話機を充電することも、予備のバッテリーを充電することもできます。デスクトップチャージャーは、電話機とは異なる電源を使用します。そのため、デスクトップチャージャーの使用時には、電話機の電源は必要ありません。デスクトップチャージャーは zCover ( <a href="http://www.zcover.com">http://www.zcover.com</a> ) から入手できます。	
Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G 用マルチチャージャー (バッテリー専用)	このバッテリー専用のマルチチャージャーでは、最大 9 個のバッテリーを同時に充電することができます。また、デスク上での設置や壁への取り付けが可能です。スペースを必要としない柔軟なデザインとなっています。zCover ( <a href="http://www.zcover.com">http://www.zcover.com</a> ) から入手できます。	
Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G マルチチャージャー	マルチチャージャーは、シフト勤務でユーザの入れ替わりが多い環境や、Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G を常に充電しておく必要のある環境に最適です。このマルチチャージャーでは、最大 6 台の電話機と最大 6 個のバッテリーを同時に充電することができます。また、デスク上での設置や壁への取り付けが可能です。スペースを必要としないデザインになっています。このマルチチャージャーは 2009 年の第一四半期に発売される予定です。	
Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G 用レザーケース	レザー製のキャリング ケースにはプラスチック製の透明窓が付いているため、画面が見やすく、キーやボタンのタッチも簡単です。キャリング ケースの背面には、360 度回転する取り外し可能なベルトクリップが付いています。また、このケースには、紛失防止コードも付属しています。コードの一方の端のリングをキャリング ケース背面の D リングに取り付けます。もう一方の端をベルト通しにつなげば、電話機の紛失の恐れがなくなります。ベルトクリップは取り外し、レザー製のキャリング ケースにショルダーストラップを付けて使用することができます。ほかに、いろいろな種類のものが <a href="http://www.zcover.com">http://www.zcover.com</a> または <a href="http://www.systemwear.com">http://www.systemwear.com</a> で入手できます。	
Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G ホルスターケース	ホルスター キャリング ケースは、電話機を保持するための丈夫なプラスチック製のケースです。ホルスター ケースの背面には、180 度回転するクリップが付いています。このクリップを使用して、電話機をベルトまたはポケットに取り付けます。	
ワイヤレス ヘッドセット	Cisco Unified Wireless IP Phone 7925 では、Bluetooth 2.0 がサポートされています。サウンドは主観によって左右されるため、ヘッドセットのパフォーマンスを保証することはできませんが、下記に記載のサイトのヘッドセットの一部については、Cisco Unified Wireless IP Phone で十分な性能を発揮することが報告されています。お客様の責任において、各自の環境で本装置をテストして、パフォーマンスをご判断ください。ワイヤレス ヘッドセットについては、下記のサイトを参照してください。 <a href="http://www.plantronics.com/cisco">http://www.plantronics.com/cisco</a> <a href="http://www.jabra.com">http://www.jabra.com</a> <a href="http://www.jawbone.com">http://www.jawbone.com</a> <a href="http://www.vxicorp.com">http://www.vxicorp.com</a>	

## Cisco Unified Wireless IP Phones 7921G および 7925G 用ユニバーサルアクセサリ

表 3. Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G または 7925G で使用できるアクセサリは以下のとおりです。

製品	説明	
Cisco Unified Wireless IP Phone ロック セット	電話機を何時間も使用しない場合や週末などは、ロック セットを使用することで、電話機を机やその他の家具に固定しておくことができます。	
標準 A タイプ - B タイプ式 48 インチ USB ケーブル	標準 A タイプ - B タイプ式 USB ケーブルを使用して、コンピュータをデスクトップ チャージャー上の Cisco Unified Wireless IP Phone に接続できます。Cisco Unified Wireless IP Phone を充電しながら、Cisco Unified Wireless IP Phone とコンピュータ間でデータを送信できます。シスコでは標準 A タイプ - B タイプ式 USB ケーブルは提供していないため、お近くの電子部品を扱っている販売店で購入する必要があります。	
Cisco Unified Wireless IP Phone レザー ケース用 ショルダー ストラップ	ショルダー ストラップは、Cisco Unified Wireless IP Phone を携帯する場合に使用します。レザー製のキャリング ケースの背面からベルト クリップを取り外し、電話機をホルダーに取り付けることができます。電話機ホルダー下部にある小さいクリップを使用して、電話機とストラップを衣服に固定できます。クイック リリース タイプのバックルにより、ショルダー ストラップの取り外しも簡単です。	
有線ヘッドセット	Cisco Unified Wireless IP Phone では、2.5 mm の 3 バンド /4 コネクタを持つヘッドセット ジャックおよびイヤホンをサポートしています。ヘッドセットの音は、ユーザとリモートの通話相手が十分に聞き取れる音質である必要があります。サウンドは主観によって左右されるため、ヘッドセットのパフォーマンスを保証することはできませんが、下記に記載のサイトのヘッドセットの一部については、Cisco Unified Wireless IP Phone で十分な性能を発揮することが報告されています。お客様の責任において、各自の環境で本装置をテストして、パフォーマンスをご判断ください。ヘッドセットについては、下記のサイトを参照してください。 <a href="http://www.plantronics.com/cisco">http://www.plantronics.com/cisco</a> <a href="http://www.jabra.com">http://www.jabra.com</a>	

©2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、および Cisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。

本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。

「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0809R)

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社  
 〒 107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー  
<http://www.cisco.com/jp>  
 お問い合わせ先: シスコ コンタクトセンター  
 0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS 含む)  
 電話受付時間: 平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00  
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

お問い合わせ先