



互換性マトリクス : Cisco Unity と ユーザワークステーション上のソフトウェア

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意
(www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。
米国サイト掲載ドキュメントとの差異が生じる場合があるため、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。
また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

Revised May 21, 2008

このドキュメントの内容は次のとおりです。

- [Cisco Unity \(Domino 版\)](#): ユーザワークステーション上でサポートされるソフトウェア (P.2)
- [Cisco Unity\(Exchange 版\)](#): ユーザワークステーション上でサポートされるソフトウェア(P.10)
- [ユーザワークステーションにインストールされたソフトウェアのサポートに関する例外事項 \(P.19\)](#)

(Cisco Unity サーバに関する要件およびサポート情報については、

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps2237/prod_installation_guides_list.html にある

『Cisco Unity システム要件』または『Cisco Unity サポートされるハードウェアとソフトウェアおよびサポートポリシー』の適切なバージョンを参照してください)



Americas Headquarters:
Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134-1706 USA

Copyright © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-3344-09-J

Cisco Unity (Domino 版): ユーザワークステーション上でサポートされるソフトウェア

Cisco Unity (Domino 版) のバージョンとユーザワークステーション上にあるソフトウェアは、この項の表の組み合わせにおいてのみサポートされます。

Microsoft からリリースされる Internet Explorer のすべてのバージョンに対するサービスパックとアップデートは、ユーザワークステーションにインストールする場合、すべて Cisco TAC によりサポートされます (Microsoft アップデートには、セキュリティロールアップパッチ、セキュリティアップデート、重要なアップデート、パッチ、ホットフィックスなど、さまざまな呼び方があります)。IBM Lotus からリリースされる Lotus Notes のサービスパックとアップデート、および Microsoft からリリースされる Windows オペレーティングシステムのすべてのバージョンに対するサービスパックとアップデートのサポート情報については、IBM Lotus のドキュメントまたは Web サイトを参照してください。

- [Cisco Unity 7.0\(2\) \(Domino 版\) \(P.2\)](#)
- [Cisco Unity 5.0\(1\) \(Domino 版\) \(P.4\)](#)
- [Cisco Unity 4.2\(1\) \(Domino 版\) \(P.5\)](#)
- [Cisco Unity 4.1\(1\) \(Domino 版\) \(P.7\)](#)
- [Cisco Unity 4.0\(x\) \(Domino 版\) \(P.8\)](#)

Cisco Unity 7.0(2) (Domino 版)

表 1 Cisco Unity 7.0(2) (Domino 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ

| ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の IBM Lotus Domino Unified Communications (DUC) for Cisco | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Assistant にアクセス (Cisco PCA ¹ 経由) |
|--|---|------------------------|---|
| Linux | サポート対象外 | 該当なし | Firefox ⁵ <ul style="list-style-type: none"> • 1.0.3 以降 |
| Mac OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.5 • 10.4 | サポート対象外 | サポート対象外 | Safari ⁵ <ul style="list-style-type: none"> • 3.1.1 以降 |
| Windows Vista <ul style="list-style-type: none"> • Enterprise (x86) • Business (x86) • Business N (x86) | サポート対象外 | サポート対象外 | Firefox ⁵ <ul style="list-style-type: none"> • 2.0.0.2 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> • 7.0 以降 Safari ⁵ <ul style="list-style-type: none"> • 3.1.1 以降 |

表1 Cisco Unity 7.0(2) (Domino 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ (続き)

| ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の IBM Lotus Domino Unified Communications (DUC) for Cisco | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Assistant にアクセス (Cisco PCA ¹ 経由) |
|-------------------------|--|---|---|
| Windows XP | <ul style="list-style-type: none"> 1.2.3 1.2.2 | Lotus Domino Web Access ² <ul style="list-style-type: none"> 7.0³ Lotus iNotes ⁴ <ul style="list-style-type: none"> 6.5.x Lotus Notes <ul style="list-style-type: none"> 7.0³ 6.5.x | Firefox ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 1.0.3 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 7.0 以降 6.0 (Service Pack 1 も必要) Safari ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 3.1.1 以降 |
| Windows 2000 | <ul style="list-style-type: none"> 1.2.3 1.2.2 | Lotus Domino Web Access ² <ul style="list-style-type: none"> 7.0³ Lotus iNotes ⁴ <ul style="list-style-type: none"> 6.5.x Lotus Notes <ul style="list-style-type: none"> 7.0³ 6.5.x | Firefox ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 1.0.3 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) |

表1の脚注: Cisco Unity 7.0(2) (Domino 版)

- Domino Web Access および Lotus iNotes との併用がサポートされるブラウザの一覧については、IBM Lotus のドキュメントを参照してください。
- Domino Web Access は Domino サーバにインストールされます。ユーザは、ブラウザを使用してワークステーションから Domino Web Access にアクセスします。Domino Web Access を使用する場合は、ワークステーションに DUC for Cisco をインストールする必要はありません。
- Domino サーバ上に DUC for Cisco バージョン 1.2.3 が必要です。
- Lotus iNotes は Domino サーバにインストールされます。インストールできるバージョンは 5.0.11 以降です。ユーザは、ブラウザを使用してワークステーションから iNotes にアクセスします。iNotes を使用する場合は、ワークステーションに DUC for Cisco をインストールする必要はありません。
- ユーザがこのブラウザを使用した場合、Media Master は Cisco Unity Assistant Web ツールに表示されません。

Cisco Unity 5.0(1) (Domino 版)

表2 Cisco Unity 5.0(1) (Domino 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ

| ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の IBM Lotus Domino Unified Communications (DUC) for Cisco | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Assistant にアクセス (Cisco PCA ¹ 経由) |
|--|--|---|--|
| Linux | サポート対象外 | 該当なし | Firefox ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 1.0.3 以降 |
| Mac OS X <ul style="list-style-type: none"> 10.5 10.4 | サポート対象外 | サポート対象外 | Safari ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 3.1.1 以降 |
| Windows Vista <ul style="list-style-type: none"> Enterprise (x86) Business (x86) Business N (x86) | サポート対象外 | サポート対象外 | Firefox ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 2.0.0.2 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 7.0 以降 Safari ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 3.1.1 以降 |
| Windows XP | <ul style="list-style-type: none"> 1.2.3 1.2.2 | Lotus Domino Web Access ² <ul style="list-style-type: none"> 7.0³ Lotus iNotes ⁴ <ul style="list-style-type: none"> 6.5.x Lotus Notes <ul style="list-style-type: none"> 7.0³ 6.5.x | Firefox ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 1.0.3 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 7.0 以降 6.0 (Service Pack 1 も必要) Netscape ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 7.1 以降 Safari ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 3.1.1 以降 |
| Windows 2000 | <ul style="list-style-type: none"> 1.2.3 1.2.2 | Lotus Domino Web Access ² <ul style="list-style-type: none"> 7.0³ Lotus iNotes ⁴ <ul style="list-style-type: none"> 6.5.x Lotus Notes <ul style="list-style-type: none"> 7.0³ 6.5.x | Firefox ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 1.0.3 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) Netscape ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 7.1 以降 |

表 2 の脚注 : Cisco Unity 5.0(1) (Domino 版)

1. Domino Web Access および Lotus iNotes との併用がサポートされるブラウザの一覧については、IBM Lotus のドキュメントを参照してください。
2. Domino Web Access は Domino サーバにインストールされます。ユーザは、ブラウザを使用してワークステーションから Domino Web Access にアクセスします。Domino Web Access を使用する場合は、ワークステーションに DUC for Cisco をインストールする必要はありません。
3. Domino サーバ上に DUC for Cisco バージョン 1.2.3 が必要です。
4. Lotus iNotes は Domino サーバにインストールされます。インストールできるバージョンは 5.0.11 以降です。ユーザは、ブラウザを使用してワークステーションから iNotes にアクセスします。iNotes を使用する場合は、ワークステーションに DUC for Cisco をインストールする必要はありません。
5. ユーザがこのブラウザを使用した場合、Media Master は Cisco Unity Assistant Web ツールに表示されません。

Cisco Unity 4.2(1) (Domino 版)**表 3 Cisco Unity 4.2(1) (Domino 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ**

| ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の IBM Lotus Domino Unified Communications (DUC) for Cisco | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Assistant にアクセス (Cisco PCA ¹ 経由) |
|--|--|---|--|
| Linux | サポート対象外 | 該当なし | Firefox ⁵ <ul style="list-style-type: none"> • 1.0.3 以降 |
| Mac OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.5 • 10.4 | サポート対象外 | サポート対象外 | Safari ⁵ <ul style="list-style-type: none"> • 3.1.1 以降 |
| Windows Vista <ul style="list-style-type: none"> • Enterprise (x86) • Business (x86) • Business N (x86) | サポート対象外 | サポート対象外 | Firefox ⁵ <ul style="list-style-type: none"> • 2.0.0.2 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> • 7.0 以降 Safari ⁵ <ul style="list-style-type: none"> • 3.1.1 以降 |
| Windows XP | <ul style="list-style-type: none"> • 1.2.3 • 1.2.2 | Lotus Domino Web Access ² <ul style="list-style-type: none"> • 7.0³ Lotus iNotes ⁴ <ul style="list-style-type: none"> • 6.5.x • 6.0.x Lotus Notes <ul style="list-style-type: none"> • 7.0³ • 6.5.x • 6.0.x | Firefox ⁵ <ul style="list-style-type: none"> • 1.0.3 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> • 6.0 (Service Pack 1 も必要) Netscape ⁵ <ul style="list-style-type: none"> • 7.1 以降 Safari ⁵ <ul style="list-style-type: none"> • 3.1.1 以降 |

表3 Cisco Unity 4.2(1) (Domino 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ (続き)

| ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の IBM Lotus Domino Unified Communications (DUC) for Cisco | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Assistant にアクセス (Cisco PCA ¹ 経由) |
|-------------------------|--|---|---|
| Windows 2000 | <ul style="list-style-type: none"> 1.2.3 1.2.2 | Lotus Domino Web Access ² <ul style="list-style-type: none"> 7.0³ Lotus iNotes ⁴ <ul style="list-style-type: none"> 6.5.x 6.0.x Lotus Notes <ul style="list-style-type: none"> 7.0³ 6.5.x 6.0.x | Firefox ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 1.0.3 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) Netscape ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 7.1 以降 |

表3 の脚注 : Cisco Unity 4.2(1) (Domino 版)

- Domino Web Access および Lotus iNotes との併用がサポートされるブラウザの一覧については、IBM Lotus のドキュメントを参照してください。
- Domino Web Access は Domino サーバにインストールされます。ユーザは、ブラウザを使用してワークステーションから Domino Web Access にアクセスします。Domino Web Access を使用する場合は、ワークステーションに DUC for Cisco をインストールする必要はありません。
- Domino サーバ上に DUC for Cisco バージョン 1.2.3 が必要です。
- Lotus iNotes は Domino サーバにインストールされます。インストールできるバージョンは 5.0.11 以降です。ユーザは、ブラウザを使用してワークステーションから iNotes にアクセスします。iNotes を使用する場合は、ワークステーションに DUC for Cisco をインストールする必要はありません。
- ユーザがこのブラウザを使用した場合、Media Master は Cisco Unity Assistant Web ツールに表示されません。

Cisco Unity 4.1(1) (Domino 版)

表 4 Cisco Unity 4.1(1) (Domino 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ

| ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の IBM Lotus Domino Unified Communications (DUC) for Cisco | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Assistant にアクセス (Cisco PCA ¹ 経由) |
|---|--|--|--|
| Linux | サポート対象外 | 該当なし | Firefox ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 1.0.3 以降 |
| Windows <ul style="list-style-type: none"> XP 2000 ME 98 | <ul style="list-style-type: none"> 1.2.3 1.2.2 | Lotus Domino Web Access ² <ul style="list-style-type: none"> 7.0³ Lotus iNotes ⁴ <ul style="list-style-type: none"> 6.5.x 6.0.x Lotus Notes <ul style="list-style-type: none"> 7.0³ 6.5.x 6.0.x | Firefox ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 1.0.3 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) 5.5 (Service Pack 2 も必要) Netscape ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 7.1 以降 |

表 4 の脚注 : Cisco Unity 4.1(1) (Domino 版)

- Domino Web Access および Lotus iNotes との併用がサポートされるブラウザの一覧については、IBM Lotus のドキュメントを参照してください。
- Domino Web Access は Domino サーバにインストールされます。ユーザは、ブラウザを使用してワークステーションから Domino Web Access にアクセスします。Domino Web Access を使用する場合は、ワークステーションに DUC for Cisco をインストールする必要はありません。
- Domino サーバ上に DUC for Cisco バージョン 1.2.3 が必要です。
- Lotus iNotes は Domino サーバにインストールされます。インストールできるバージョンは 5.0.11 以降です。ユーザは、ブラウザを使用してワークステーションから iNotes にアクセスします。iNotes を使用する場合は、ワークステーションに DUC for Cisco をインストールする必要はありません。
- ユーザがこのブラウザを使用した場合、Media Master は Cisco Unity Assistant Web ツールに表示されません。

Cisco Unity 4.0(x) (Domino 版)

表 5 Cisco Unity 4.0(x) (Domino 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ

| Cisco Unity (Domino 版) | ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の IBM Lotus Domino Unified Communications (DUC) for Cisco | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Assistant にアクセス (Cisco PCA ¹ 経由) |
|------------------------|--|--|---|--|
| 4.0(5) | Windows <ul style="list-style-type: none"> XP 2000 ME 98 | 1.2.3 | Lotus Domino Web Access ² <ul style="list-style-type: none"> 7.0³ Lotus iNotes ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 6.5.x 6.0.x Lotus Notes <ul style="list-style-type: none"> 7.0³ 6.5.x 6.0.x | Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) 5.5 (Service Pack 2 も必要) |
| 4.0(5) | Windows <ul style="list-style-type: none"> XP 2000 ME 98 | 1.2.2 | Lotus iNotes ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 6.5.x 6.0.x 5.0.12 Lotus Notes <ul style="list-style-type: none"> 6.5.x 6.0.x 5.0.10 以降 | Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) 5.5 (Service Pack 2 も必要) |
| 4.0(4) | Windows <ul style="list-style-type: none"> XP 2000 ME 98 | <ul style="list-style-type: none"> 1.2.2 1.2.1⁴ | Lotus iNotes ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 6.5.0 6.0.x 5.0.12 Lotus Notes <ul style="list-style-type: none"> 6.5.0 6.0.x 5.0.10 以降 | Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) 5.5 (Service Pack 2 も必要) |
| 4.0(3) | Windows <ul style="list-style-type: none"> XP 2000 ME 98 | 1.2.1 ⁴ | Lotus iNotes ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 6.0.2 以前 5.0.12 Lotus Notes <ul style="list-style-type: none"> 6.0.2 以前 5.0.10 以降 | Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) 5.5 (Service Pack 2 も必要) |

表 5 Cisco Unity 4.0(x) (Domino 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ (続き)

| Cisco Unity (Domino 版) | ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の IBM Lotus Domino Unified Communications (DUC) for Cisco | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Assistant にアクセス (Cisco PCA ¹ 経由) |
|------------------------|--|---|--|--|
| 4.0(2) | Windows <ul style="list-style-type: none"> • 2000 • ME • 98 | 1.1 | Lotus Notes <ul style="list-style-type: none"> • 5.0.11 • 5.0.10 | Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> • 6.0 (Service Pack 1 も必要) • 5.5 (Service Pack 2 も必要) |
| 4.0(1) | Windows <ul style="list-style-type: none"> • 2000 • ME • 98 | 1.1 | Lotus Notes 5.0.11 | Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> • 6.0 (Service Pack 1 も必要) • 5.5 (Service Pack 2 も必要) |

表 5 の脚注 : Cisco Unity 4.0(x) (Domino 版)

1. Domino Web Access および Lotus iNotes との併用がサポートされるブラウザの一覧については、IBM Lotus のドキュメントを参照してください。
2. Domino Web Access は Domino サーバにインストールされます。ユーザは、ブラウザを使用してワークステーションから Domino Web Access にアクセスします。Domino Web Access を使用する場合は、ワークステーションに DUC for Cisco をインストールする必要はありません。
3. Domino サーバ上に DUC for Cisco バージョン 1.2.3 が必要です。
4. サポートされる DUC for Cisco のバージョンは 1.2.1 ですが、IBM Lotus Web サイトのダウンロードではバージョン 1.2 となっています。
5. Lotus iNotes は Domino サーバにインストールされます。インストールできるバージョンは 5.0.11 以降です。ユーザは、ブラウザを使用してワークステーションから iNotes にアクセスします。iNotes を使用する場合は、ワークステーションに DUC for Cisco をインストールする必要はありません。

Cisco Unity (Exchange 版): ユーザワークステーション上でサポートされるソフトウェア

Cisco Unity (Exchange 版) のバージョンとユーザワークステーション上にあるソフトウェアは、この項の表の組み合わせにおいてのみサポートされます。

Microsoft Outlook 2002 Connector を使用している場合は、Cisco Unity ViewMail for Microsoft Outlook では、IBM Lotus Domino サーバに保存されているボイス メッセージはサポートされません。

Microsoft からリリースされる Windows オペレーティング システム、Outlook、Internet Explorer、および Microsoft Office のすべてのバージョンに対するサービス パックとアップデートは、ユーザワークステーションにインストールする場合、この項の表に別途記載されていない限り Cisco TAC によりすべてサポートされます (Microsoft アップデートには、セキュリティ ロールアップ パッチ、セキュリティ アップデート、重要なアップデート、パッチ、ホット フィックスなど、さまざまな呼び方があります)。

- [Cisco Unity 7.0\(2\) \(Exchange 版\) \(P.10\)](#)
- [Cisco Unity 5.0\(1\) \(Exchange 版\) \(P.12\)](#)
- [Cisco Unity 4.2\(1\) \(Exchange 版\) \(P.14\)](#)
- [Cisco Unity 4.1\(1\) \(Exchange 版\) \(P.16\)](#)
- [Cisco Unity 4.0\(x\) \(Exchange 版\) \(P.17\)](#)

Cisco Unity 7.0(2) (Exchange 版)

表 6 Cisco Unity 7.0(2) (Exchange 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ

| ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の Cisco Unity ViewMail for Outlook | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Web ツールにアクセス (Cisco PCA 経由) |
|--|--|--|--|
| Linux | サポート対象外 | 該当なし | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> • Firefox 1.0.3 以降¹ (Cisco Unity Inbox 該当なし) |
| Mac OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.5 • 10.4 | サポート対象外 | サポート対象外 | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> • Safari 3.1.1 以降¹ (Cisco Unity Inbox 該当なし) |
| Windows Vista <ul style="list-style-type: none"> • Enterprise (x86) • Business (x86) • Business N (x86) | <ul style="list-style-type: none"> • 7.0(2) • 5.0(2) • 5.0(1) | Cisco Unified Personal Communicator ⁴ <ul style="list-style-type: none"> • 1.2(1) Outlook <ul style="list-style-type: none"> • 2007 • 2003 | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> • Firefox 2.0.0.2 以降¹ • Internet Explorer 7.0 以降² • Safari 3.1.1 以降¹ Cisco Unity Inbox <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 7.0 以降² |

表6 Cisco Unity 7.0(2) (Exchange 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ (続き)

| ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の Cisco Unity ViewMail for Outlook | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Web ツールにアクセス (Cisco PCA 経由) |
|-------------------------|--|---|--|
| Windows XP | <ul style="list-style-type: none"> 7.0(2) | Cisco Unified Personal Communicator ⁴ <ul style="list-style-type: none"> 1.2(1) Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2007 2003 2002 (XP) | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> Firefox 1.0.3 以降¹ Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) Safari 3.1.1 以降¹ Cisco Unity Inbox <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) |
| | <ul style="list-style-type: none"> 5.0(2) 5.0(1) | Cisco Unified Personal Communicator ⁴ <ul style="list-style-type: none"> 1.2(1) Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2007 2003 2002 (XP) 2000³ | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> Firefox 1.0.3 以降¹ Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) Safari 3.1.1 以降¹ Cisco Unity Inbox <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) |
| Windows 2000 | <ul style="list-style-type: none"> 7.0(2) | Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2003 2002 | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> Firefox 1.0.3 以降¹ Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) Cisco Unity Inbox <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) |
| | <ul style="list-style-type: none"> 5.0(2) 5.0(1) | Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2003 2002 2000³ | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> Firefox 1.0.3 以降¹ Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) Cisco Unity Inbox <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) |

表 6 の脚注 : Cisco Unity 7.0(2) (Exchange 版)

1. ユーザがこのブラウザを使用した場合、Media Master は Cisco Unity Assistant Web ツールに表示されず、Cisco Unity Inbox Web ツールは利用できません。
2. Cisco Unity Assistant および Cisco Unity Inbox は、Cisco Unity サーバが Internet Explorer 7.0 のセキュリティ タブで信頼済みサイトの一覧に追加されている場合にのみ利用でき、非保護モードで動作します。
3. Outlook 2000 は、Microsoft が Office 2000 をサポートしている限りサポートされます (サポートに関する主要な情報および詳細については、Microsoft の Web サイトを参照してください)。
4. Cisco Unified Personal Communicator に関する最新の情報は、http://www.cisco.com/en/US/products/ps6844/prod_release_notes_list.html にあるリリース ノートの適切なバージョンを参照してください。

Cisco Unity 5.0(1) (Exchange 版)**表 7 Cisco Unity 5.0(1) (Exchange 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ**

| ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の Cisco Unity ViewMail for Outlook | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Web ツールにアクセス (Cisco PCA 経由) |
|---|--|--|--|
| Linux | サポート対象外 | 該当なし | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> • Firefox 1.0.3 以降¹ (Cisco Unity Inbox 該当なし) |
| Mac OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.5 • 10.4 | サポート対象外 | サポート対象外 | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> • Safari 3.1.1 以降¹ (Cisco Unity Inbox 該当なし) |
| Windows Vista <ul style="list-style-type: none"> • Enterprise (x86) • Business (x86) • Business N (x86) | <ul style="list-style-type: none"> • 7.0(2) • 5.0(2) • 5.0(1) | Cisco Unified Personal Communicator ⁵ <ul style="list-style-type: none"> • 1.2(1) Outlook <ul style="list-style-type: none"> • 2007 • 2003 | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> • Firefox 2.0.0.2 以降¹ • Internet Explorer 7.0 以降² • Safari 3.1.1 以降¹ Cisco Unity Inbox <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 7.0 以降² |

表7 Cisco Unity 5.0(1) (Exchange 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ (続き)

| ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の Cisco Unity ViewMail for Outlook | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Web ツールにアクセス (Cisco PCA 経由) |
|-------------------------|--|---|---|
| Windows XP | <ul style="list-style-type: none"> 7.0(2) | Cisco Unified Personal Communicator ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 1.2(1) Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2007 2003 2002 (XP) | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> Firefox 1.0.3 以降¹ Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) Netscape 7.1 以降¹ Safari 3.1.1 以降¹ Cisco Unity Inbox <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) |
| | <ul style="list-style-type: none"> 5.0(2) 5.0(1) 4.2(2)³ 4.2(1) | Cisco Unified Personal Communicator ⁵ <ul style="list-style-type: none"> 1.2(1) Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2007 2003 2002 (XP) 2000⁴ | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> Firefox 1.0.3 以降¹ Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) Netscape 7.1 以降¹ Safari 3.1.1 以降¹ Cisco Unity Inbox <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) |
| Windows 2000 | <ul style="list-style-type: none"> 7.0(2) | Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2003 2002 | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> Firefox 1.0.3 以降¹ Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) Netscape 7.1 以降¹ Cisco Unity Inbox <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) |
| | <ul style="list-style-type: none"> 5.0(2) 5.0(1) 4.2(2)³ 4.2(1) | Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2003 2002 2000⁴ | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> Firefox 1.0.3 以降¹ Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) Netscape 7.1 以降¹ Cisco Unity Inbox <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1 も必要) |

表 7 の脚注 : Cisco Unity 5.0(1) (Exchange 版)

1. ユーザがこのブラウザを使用した場合、Media Master は Cisco Unity Assistant Web ツールに表示されず、Cisco Unity Inbox Web ツールは利用できません。
2. Cisco Unity Assistant および Cisco Unity Inbox は、Cisco Unity サーバが Internet Explorer 7.0 のセキュリティ タブで信頼済みサイトの一覧に追加されている場合にのみ利用でき、非保護モードで動作します。
3. ViewMail for Microsoft Outlook の Software Download ページ (<http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/unity-vmo>) でのみ入手できます。
4. Outlook 2000 は、Microsoft が Office 2000 をサポートしている限りサポートされます (サポートに関する主要な情報および詳細については、Microsoft の Web サイトを参照してください)。
5. Cisco Unified Personal Communicator に関する最新の情報については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps6844/prod_release_notes_list.html にあるリリース ノートの適切なバージョンを参照してください。

Cisco Unity 4.2(1) (Exchange 版)**表 8 Cisco Unity 4.2(1) (Exchange 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ**

| ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の Cisco Unity ViewMail for Outlook | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Web ツールにアクセス (Cisco PCA 経由) |
|--|--|--|--|
| Linux | サポート対象外 | 該当なし | Firefox ¹ <ul style="list-style-type: none"> • 1.0.3 以降 |
| Mac OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.5 • 10.4 | サポート対象外 | サポート対象外 | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> • Safari 3.1.1 以降¹ (Cisco Unity Inbox 該当なし) |
| Windows Vista <ul style="list-style-type: none"> • Enterprise (x86) • Business (x86) • Business N (x86) | <ul style="list-style-type: none"> • 7.0(2) • 5.0(2) • 5.0(1) | Cisco Unified Personal Communicator ⁸ <ul style="list-style-type: none"> • 1.2(1) Outlook <ul style="list-style-type: none"> • 2007 • 2003 | Cisco Unity Assistant <ul style="list-style-type: none"> • Firefox 2.0.0.2 以降¹ • Internet Explorer 7.0 以降² • Safari 3.1.1 以降¹ Cisco Unity Inbox <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 7.0 以降² |

表 8 Cisco Unity 4.2(1) (Exchange 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ (続き)

| ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の Cisco Unity ViewMail for Outlook | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Web ツールにアクセス (Cisco PCA 経由) |
|-------------------------|--|---|---|
| Windows XP ³ | <ul style="list-style-type: none"> 7.0(2) | Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2007 2003⁵ 2002 (XP)⁶ | Firefox ¹ <ul style="list-style-type: none"> 1.0.3 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 7.0 6.0 (Service Pack 1 も必要) Netscape ¹ <ul style="list-style-type: none"> 7.1 以降 Safari ¹ <ul style="list-style-type: none"> 3.1.1 以降 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 5.0(2) 5.0(1) 4.2(2)⁴ 4.2(1) 4.1(1)⁴ 4.0(x) | Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2007 2003⁵ 2002 (XP)⁶ 2000⁷ | Firefox ¹ <ul style="list-style-type: none"> 1.0.3 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 7.0 6.0 (Service Pack 1 も必要) Netscape ¹ <ul style="list-style-type: none"> 7.1 以降 Safari ¹ <ul style="list-style-type: none"> 3.1.1 以降 |
| Windows 2000 | <ul style="list-style-type: none"> 7.0(2) | Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2003⁵ 2002 (XP)⁶ | Firefox ¹ <ul style="list-style-type: none"> 1.0.3 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) Netscape ¹ <ul style="list-style-type: none"> 7.1 以降 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 5.0(2) 5.0(1) 4.2(2)⁴ 4.2(1) 4.1(1)⁴ 4.0(x) | Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2003⁵ 2002 (XP)⁶ 2000⁷ | Firefox ¹ <ul style="list-style-type: none"> 1.0.3 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) Netscape ¹ <ul style="list-style-type: none"> 7.1 以降 |

表 8 の脚注 : Cisco Unity 4.2(1) (Exchange 版)

1. ユーザがこのブラウザを使用した場合、Media Master コントロールバーは Cisco Unity Assistant Web ツールに表示されず、Cisco Unity Inbox Web ツールは利用できません。
2. Cisco Unity Assistant および Cisco Unity Inbox は、Cisco Unity サーバが Internet Explorer 7.0 のセキュリティタブで信頼済みサイトの一覧に追加されている場合にのみ利用でき、非保護モードで動作します。
3. Service Pack 2 が適用された Windows XP がワークステーションにインストールされている場合に ViewMail を使用するには、ViewMail バージョン 4.0 (4) 以降をインストールしてください。
4. ViewMail for Microsoft Outlook の Software Download ページ (<http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/unity-vmo>) でのみ入手できます。
5. Outlook 2003 は、ViewMail バージョン 4.0(3b) 以降がインストールされている場合のみサポートされます。
6. Outlook 2002 (XP) は、ViewMail バージョン 4.0(3b) 以降がインストールされていて、Microsoft が Office XP をサポートしている限りサポートされます(サポートに関する主要な情報および詳細については、Microsoft の Web サイトを参照してください)。
7. Outlook 2000 は、Microsoft が Office 2000 をサポートしている限りサポートされます(サポートに関する主要な情報および詳細については、Microsoft の Web サイトを参照してください)。
8. Cisco Unified Personal Communicator に関する最新の情報については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps6844/prod_release_notes_list.html にあるリリース ノートの適切なバージョンを参照してください。

Cisco Unity 4.1(1) (Exchange 版)

表 9 Cisco Unity 4.1(1) (Exchange 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ

| ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の Cisco Unity ViewMail for Outlook | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Web ツールにアクセス (Cisco PCA 経由) |
|--|--|---|---|
| Linux | サポート対象外 | 該当なし | Firefox ¹ <ul style="list-style-type: none"> • 1.0.3 以降 |
| Windows <ul style="list-style-type: none"> • XP² • 2000 • NT 4.0 • ME • 98 | <ul style="list-style-type: none"> • 5.0(2) (Windows XP および Windows 2000 でのみ使用できる) • 5.0(1) (Windows XP および Windows 2000 でのみ使用できる) • 4.2(2)³ • 4.2(1) • 4.1(1)³ • 4.0(x) • 3.1(x) | Outlook <ul style="list-style-type: none"> • 2003⁴ • 2002 (XP)⁵ • 2000 • 98⁶ | Firefox ¹ <ul style="list-style-type: none"> • 1.0.3 以降 Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> • 6.0 (Service Pack 1 も必要) • 5.5 (Service Pack 2 も必要) Netscape ¹ <ul style="list-style-type: none"> • 7.1 以降 |

表 9 の脚注 : Cisco Unity 4.1(1) (Exchange 版)

1. ユーザがこのブラウザを使用した場合、Media Master コントロールバーは Cisco Unity Assistant Web ツールに表示されず、Cisco Unity Inbox Web ツールは利用できません。
2. Service Pack 2 が適用された Windows XP がワークステーションにインストールされている場合に ViewMail を使用するには、ViewMail バージョン 4.0 (4) 以降をインストールしてください。
3. ViewMail for Microsoft Outlook の Software Download ページ (<http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/unity-vmo>) でのみ入手できます。
4. Outlook 2003 は、ViewMail バージョン 4.0(3b) 以降がインストールされている場合のみサポートされます。
5. Outlook 2002 (XP) は、ViewMail バージョン 4.0(3b) 以降がインストールされていて、Microsoft が Office XP をサポートしている限りサポートされます(サポートに関する主要な情報および詳細については、Microsoft の Web サイトを参照してください)。
6. ViewMail 5.0(1) はサポートされていません。Window 2000 または Windows XP で Outlook 98 を利用するユーザは、ViewMail を使用するために、ワークステーションのローカル管理者権限を持つ必要があります。詳細については、http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl にある Bug Toolkit の警告 CSCeb51411 を参照してください。

Cisco Unity 4.0(x) (Exchange 版)**表 10 Cisco Unity 4.0(x) (Exchange 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ**

| Cisco Unity (Exchange 版) | ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の Cisco Unity ViewMail for Outlook | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Web ツールにアクセス (Cisco PCA 経由) |
|--------------------------|--|--|---|--|
| 4.0(5) | Windows <ul style="list-style-type: none"> XP¹ 2000 NT 4.0 ME 98 | <ul style="list-style-type: none"> 5.0(2)(Windows XP および Windows 2000 でのみ使用できる) 5.0(1)(Windows XP および Windows 2000 でのみ使用できる) 4.2(2)² 4.2(1) 4.1(1)² 4.0(x) 3.1(x) 3.0(x) | Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2003³ 2002 (XP)⁴ 2000 98⁵ | Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) 5.5 (Service Pack 2 も必要) |
| 4.0(4) | Windows <ul style="list-style-type: none"> XP¹ 2000 NT 4.0 ME 98 | <ul style="list-style-type: none"> 4.2(2)² 4.2(1) 4.1(1)² 4.0(x) 3.1(x) 3.0(x) | Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2003³ 2002 (XP)⁴ 2000 98⁵ | Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) 5.5 (Service Pack 2 も必要) |

表 10 Cisco Unity 4.0(x) (Exchange 版) とユーザワークステーション上のソフトウェアのサポートされるバージョンの組み合わせ (続き)

| Cisco Unity (Exchange 版) | ワークステーション上のオペレーティングシステム | ワークステーション上の Cisco Unity ViewMail for Outlook | ワークステーション上のメッセージクライアント | ワークステーション上のブラウザを使用して Cisco Unity Web ツールにアクセス (Cisco PCA 経由) |
|--------------------------|--|--|---|--|
| 4.0(3) | Windows <ul style="list-style-type: none"> XP¹ 2000 NT 4.0 ME 98 | <ul style="list-style-type: none"> 4.2(2)² 4.2(1) 4.1(1)² 4.0(5) 4.0(3) 4.0(2) 4.0(1) 3.1(x) 3.0(x) | Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2003³ 2002 (XP)⁴ 2000 98⁵ | Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) 5.5 (Service Pack 2 も必要) |
| 4.0(2) | Windows <ul style="list-style-type: none"> XP¹ 2000 NT 4.0 ME 98 | <ul style="list-style-type: none"> 4.2(2)² 4.2(1) 4.1(1)² 4.0(5) 4.0(3) 4.0(2) 4.0(1) 3.1(x) 3.0(x) | Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2003³ 2002 (XP)⁴ 2000 98⁵ | Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) 5.5 (Service Pack 2 も必要) |
| 4.0(1) | Windows <ul style="list-style-type: none"> XP¹ 2000 NT 4.0 ME 98 | <ul style="list-style-type: none"> 4.2(2)² 4.2(1) 4.1(1)² 4.0(5) 4.0(3) 4.0(2) 4.0(1) 3.1(x) 3.0(x) | Outlook <ul style="list-style-type: none"> 2003³ 2002 (XP)⁴ 2000 98⁵ | Internet Explorer <ul style="list-style-type: none"> 6.0 (Service Pack 1 も必要) 5.5 (Service Pack 2 も必要) |

表 10 の脚注 : Cisco Unity 4.0(x) (Exchange 版)

1. Service Pack 2 が適用された Windows XP がワークステーションにインストールされている場合に ViewMail を使用するには、ViewMail バージョン 4.0 (4) 以降をインストールしてください。

2. ViewMail for Microsoft Outlook の Software Download ページ (<http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/unity-vmo>) でのみ入手できます。

3. Outlook 2003 は、ViewMail バージョン 4.0(3b) 以降がインストールされている場合のみサポートされます。

4. Outlook 2002 (XP) は、ViewMail バージョン 4.0(3b) 以降がインストールされていて、Microsoft が Office XP をサポートしている限りサポートされます (サポートに関する主要な情報および詳細については、Microsoft の Web サイトを参照してください)。

5. ViewMail 5.0(1) はサポートされていません。Window2000 または WindowsXP で Outlook 98 を利用するユーザは、ViewMail を使用するために、ワークステーションのローカル管理者権限を持つ必要があります。詳細については、http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl にある Bug Toolkit の警告 CSCeb51411 を参照してください。

ユーザワークステーションにインストールされたソフトウェアのサポートに関する例外事項

次のソフトウェアは、Cisco Unity のユーザワークステーションではサポートされません。

- Authentium の Command AntiVirus for Microsoft Windows はサポートされません。
- ヤマハのシンセサイザー ソフトウェアは、ViewMail for Outlook を使用しているユーザワークステーションではサポートされません。
- Windows ターミナル サービス (WTS) は、ViewMail for Outlook を使用しているユーザワークステーションではサポートされません。

また、ユーザが電話を Media Master の再生デバイスとして使用した場合、ユーザワークステーションにインストールされているセキュリティおよび VPN ソフトウェアが原因で問題が発生する可能性があることを考慮してください。特に、パーソナル ファイアウォールを提供するソフトウェアでは問題が発生しやすいと考えられます。

ユーザワークステーションでは、セキュリティおよび VPN ソフトウェアを無効にするか、または削除してください。代わりに、メッセージなどの録音をコンピュータのスピーカで再生できるように Media Master をセットアップすることができます。

CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, the Cisco logo, DCE, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn is a service mark; and Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQ Expertise, the iQ logo, iQ Net Readiness Scorecard, iQuick Study, IronPort, the IronPort logo, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0805R)

このドキュメントで使用しているインターネット プロトコル (IP) アドレスは、実在のアドレスではありません。ドキュメント中で示される例、コマンドの画面出力、および図は、いずれも視覚的な説明のみを目的としています。実在する IP アドレスが例示されていた場合、それらは意図して使用したものではありません。

Copyright © 2008 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

Copyright © 2008, シスコシステムズ合同会社.
All rights reserved.

お問い合わせは、購入された各代理店へご連絡ください。

シスコシステムズでは以下のURLで最新の日本語マニュアルを公開しております。
本書とあわせてご利用ください。

Cisco.com 日本語サイト
http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/

日本語マニュアルの購入を希望される方は、以下のURLからお申し込みいただけます。

シスコシステムズマニュアルセンター
<http://www2.hipri.com/cisco/>

上記の両サイトで、日本語マニュアルの記述内容に関するご意見もお受けいたしますので、
どうぞご利用ください。

なお、技術内容に関するご質問は、製品を購入された各代理店へお問い合わせください。



シスコシステムズ合同会社

〒 107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先 (シスココンタクトセンター)

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter>

0120-933-122 (通話料無料)、03-6670-2992 (携帯電話、PHS)

電話受付時間: 平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00