

## Cisco TelePresence ソリューション

Cisco® TelePresence は、ビジネスにおいて、人、場所、およびイベントをつなぎ、互いに直接対面しているような独自の感覚を作り出す新しいテクノロジーです。このソリューションは、「空間を共有」する体験をネットワーク上で実現し、かつてない対話とコラボレーションを可能にします。

### 製品概要

Cisco TelePresence ソリューションは、小規模なグループ ミーティング向けの Cisco TelePresence 1000 と、大規模なグループ ミーティング向けの Cisco TelePresence 3000 エンドポイント システムで構成されます。また、イベント管理、ヘルプ デスク機能、統合されたデバイス状態のレポート機能を提供する Cisco TelePresence Manager ソフトウェア アプリケーションも含まれています。このソフトウェアは、企業向けのグループウェア（最初のリリースでは Microsoft Exchange と Outlook）および Cisco Unified CallManager 5.1 と統合されているため、予定表を使って Cisco TelePresence を利用した会議をスケジュールリングでき、Cisco Unified IP Phone のボタン 1 つで会議を開始できます。

表 1 に、Cisco TelePresence ソリューションのコンポーネントを示します。

表 1. Cisco TelePresence ソリューションのコンポーネント

製品	説明
Cisco TelePresence 3000	65 インチ プラズマ スクリーン×3、スピーカー、マイク、照明装置、6 席の会議用テーブルが含まれ、大規模なグループ ミーティング（1 つのサイトに最大 6 名、1 つの「仮想テーブル」の参加者は最大 12 名）に対応します。
Cisco TelePresence 1000	65 インチ プラズマ スクリーン×1、スピーカー、マイク、照明装置が含まれ、小さなスペース（個人オフィスなど）でも使いやすいフラッシュ マウント用の設計となっています。小規模グループや 1 対 1 での対話に最適です。
Cisco TelePresence Manager	イベント管理、ヘルプ デスク機能、統合されたデバイス状態のレポート機能を提供します。企業向けのグループウェア（最初のリリースでは Microsoft Exchange と Outlook）および Cisco Unified CallManager 5.1 と統合されているため、予定表を使って Cisco TelePresence を利用した会議をスケジュールリングでき、Cisco Unified IP Phone のボタン 1 つで会議を開始できます。

### 特長

Cisco TelePresence ソリューションは、実物大の画像、超高解像度のビデオ（1080p）、空間的な音声、調整された環境（照明や備品など）を提供し、遠隔地にいる参加者と「空間を共有」しているような感覚を生み出します。この使いやすいシンプルなソリューションによって、参加者は複雑な操作やテクノロジーではなくミーティングに集中でき、自然で効果的なコミュニケーションを行うことができます。主な機能は次のとおりです。

- **スケジュールリング** — ユーザは、企業向けのグループウェア アプリケーションの予定表を使って他のミーティングと同様にコールをスケジュールリングできます。最初のリリースでは Microsoft Exchange および Outlook がサポートされ、他のカレンダー アプリケーションも順次統合される予定です。

- **ワンタッチでコールを発信** — ミーティング情報が、Cisco TelePresence ルームにある Cisco Unified IP Phone 7970G のディスプレイに表示されます。ユーザはこの電話機のディスプレイからミーティングを直接選択してコールを発信できます。
- **短縮ダイヤル** — 頻繁にダイヤルする番号について、最大 40 件の短縮ダイヤルを事前にプログラミングできます。手動ダイヤリングとアドレス帳ダイヤリングの両方がサポートされています。
- **画像の共有** — Cisco TelePresence 1000 には、テーブル上の PC などの周辺装置を接続するための高解像度ビデオ コネクタ ケーブルが含まれており、画像の表示に便利です。一方、Cisco TelePresence 3000 のテーブルにはプロジェクタが組み込まれているため、スクリーンの下にあるパネルに画像を手軽に表示でき、ミーティングの相手も同じ画像を見ることができます。

Cisco TelePresence ソリューションは、リモートにいる同僚、パートナー、および顧客とのコミュニケーションとコラボレーションをより効果的に行う手段を必要とする、地理的に分散した組織に最適です。また、生産性の向上、ビジネス モデルの変更、出張の削減、業務の継続性に関するソリューションの導入が求められているあらゆる組織に適しています。グローバルな組織や大規模企業、大規模な企業顧客は、このシンプルなツールを使用して、コミュニケーションとコラボレーションを強化できます。また、政府、金融サービス、医療、製造といった産業部門でも、このソリューションによって生産性の向上を実現できます。

### 発注情報

表 2 に、Cisco TelePresence ソリューションのコンポーネントの発注情報を示します。

**注：** 高品質な Cisco TelePresence 環境を実現するために、お客様のネットワークおよび会議室が Cisco TelePresence に確実に対応可能かを評価するためのプロセスが導入されています。そのため、Cisco TelePresence の発注は、すべて出荷前に徹底的に見直されます。

表 2. Cisco TelePresence ソリューションのコンポーネントの発注情報

製品名	製品番号
Cisco TelePresence 3000	CTS-3000
Cisco TelePresence 1000	CTS-1000
Cisco TelePresence Manager	CTS-MAN1.0
<b>注：</b> Cisco TelePresence Manager の各実装に 1 台の Cisco Media Convergence Server が必要	
Cisco Media Convergence Server 7835-H1	MCS-7835-H1-CTS1
Cisco Media Convergence Server 7835-I1	MCS-7835-I1-CTS1
管理下の Cisco TelePresence システムの数に基づいてライセンスが必要	
Cisco TelePresence Manager デバイス ライセンス - 10 ユニット	LIC-CTS-MAN-10
Cisco TelePresence Manager デバイス ライセンス - 50 ユニット	LIC-CTS-MAN-50
Cisco TelePresence Manager デバイス ライセンス - 100 ユニット	LIC-CTS-MAN-100
Cisco TelePresence Manager デバイス ライセンス - 500 ユニット	LIC-CTS-MAN-500

### 関連情報

Cisco TelePresence の詳細については、<http://www.cisco.com/jp/product/hs/iptel/tp/>を参照してください。

©2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、および Cisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。

「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0609R)

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先 (シスコ コンタクト センター)

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter>

0120-092-255 (通話料無料)

電話受付時間：平日 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

お問い合わせ先