

## Cisco Aironet 600 シリーズ OfficeExtend アクセス ポイント

|                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>パフォーマンスと投資保護</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11n 対応のデュアルバンド アクセス ポイントにより、コードレス電話、ベビー モニター、ワイヤレス ゲーム機、電子レンジによる干渉を回避</li> <li>802.11a/g ネットワークの 6 倍の速度</li> <li>802.11a/b/g クライアントと下位互換</li> </ul>                                                      |
| <b>企業リソースへのリモート接続</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>最大 2 つの Service Set Identifier (SSID) と 15 のワイヤレス クライアントをサポート</li> <li>4 つのイーサネット ポート: 1 つは企業アクセス用、3 つは個人用</li> <li>デュアルモードの Voice-over-Wi-Fi 対応電話、ソフトフォン、Cisco Unified Wireless IP Phone をサポート</li> </ul> |
| <b>簡単な設置</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>デスクトップへの設置に最適な洗練されたデザイン</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| <b>安全な相互運用性</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel Connect with Centrino 認定</li> <li>企業ポリシーにさらなるセキュリティリスクをもたらすことなく、同居家族がインターネットにアクセス可能</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>ネットワーク管理の簡素化</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>最小限のセットアップと保守要件 (ゼロタッチ導入)</li> <li>コントローラベースの導入オプション</li> <li>企業 WLAN と同じインフラストラクチャとデバイスを使用して同様に管理可能</li> </ul>                                                                                              |
| <b>安全な接続</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>従業員の自宅との安全な企業ワイヤレス接続をサポート</li> </ul>                                                                                                                                                                                |



### 強力な [802.11n](#) デュアル無線パフォーマンス

Cisco® Aironet® 600 シリーズ OfficeExtend [アクセス ポイント](#)は、従業員の自宅にセキュアな企業 [ワイヤレス](#) 環境を構築します。802.11n 対応のデュアルバンド アクセス ポイントにより、企業ネットワークを在宅テレワーカーや請負モバイル ワーカーが利用できるようになります。このアクセス ポイントは、自宅のブロードバンド インターネット アクセスに接続し、企業ネットワークへのセキュアなトンネルを構築するため、リモート ワーカーはデータ、音声、ビデオ、クラウド サービスにアクセスして企業のオフィスと同等の [モビリティ](#) 環境を得られます。デュアルバンド対応で 2.4 GHz および 5 GHz の 2 つの無線周波数帯を同時に利用できるため、2.4 GHz 帯を使用する一般家庭用機器による干渉の影響を受けることはありません。Cisco Aironet 600 シリーズ OfficeExtend アクセス ポイントは、自宅のトラフィックをセグメント化してセキュアな企業データ アクセスと個人の家庭用機器への接続を両立させるテレワーカー向けの製品として設計されています。

### 機能の概要

Cisco Aironet 600 シリーズを経由して、企業のオフィスの [ワイヤレス ネットワーク](#) で提供されているのと同じサービスに遠隔地から安全にアクセスできます。Cisco Aironet 600 シリーズでは、データ、音声、ビデオに加え、Cisco Unified MeetingPlace® の会議機能、Cisco WebEx® テクノロジー、デュアルモードの電話などのアプリケーションがすべてサポートされています。

家庭のブロードバンド モデムまたはルータにアクセス ポイントを接続すれば、初期セットアップできます。Cisco Aironet 600 シリーズ アクセス ポイントは事前プロビジョニングされているため、Cisco [Wireless Controller](#) により企業へのセキュアなトンネルが自動設定されます。事前登録されている IP 電話があれば、Cisco Unified Communications Manager によって自動接続され、企業の電話番号、ボイスメール、ユーザ設定にアクセスできるようになります。

## リモート ワーカーにとっての利点

Cisco Aironet 600 シリーズは、従業員の生産性、ビジネスの耐障害性、仕事のスケジュールの柔軟性を向上すると同時に、出張費および二酸化炭素排出量を削減します。本シリーズは、あらゆる業界の商用ネットワーク、企業ネットワーク、サービス プロバイダー ネットワークを対象としています。Cisco Aironet 600 シリーズは、ネットワークで提供されているビジネス サービスへの信頼性の高い安定したアクセスを職場でも自宅でも必要とする従業員や、社内と同等のワイヤレス接続を自宅で利用する必要がある在宅勤務者に最適です。携帯電話ではなく Wi-Fi を使用した音声通話が可能なため、音声通話コストが削減されます。

表 1 に、Cisco Aironet 600 シリーズ OfficeExtend [アクセス ポイント](#)の機能と利点を示します。

表 1 Cisco Aironet 600 シリーズ OfficeExtend アクセス ポイントの機能と利点

| 機能              | 利点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パフォーマンス         | <ul style="list-style-type: none"> <li>業界をリードするパフォーマンスと信頼性を備えた 802.11n 対応のホーム オフィス向けデュアルバンド アクセス ポイントにより、既存の 802.11a/g ネットワークの 6 倍以上のスループットを実現します。</li> <li>2.4 GHz および 5 GHz の 2 つの無線周波数帯を同時に利用できるため、家庭用機器による干渉を回避できます。</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 運用と管理の簡素化       | <ul style="list-style-type: none"> <li>音声、ワイヤレス、ビデオ、データなどのリアルタイム サービスを、IT スタッフが配置されていない遠隔地でも利用できるようにします。</li> <li>企業の <a href="#">ワイヤレス LAN (WLAN)</a>と同じインフラストラクチャとデバイス (Cisco Wireless Controller、Cisco Wireless Control System (WCS)、アクセス ポイント)を使用して同様に管理できます。</li> <li>Cisco Unified Wireless IP Phone を事前に設定することも、将来に追加することもできます。</li> </ul>                         |
| 堅牢なセキュリティ       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cisco Aironet 600 シリーズは、アクセス ポイントとコントローラとの間にセキュアな Datagram Transport Layer Security (DTLS; データグラム トランスポート レイヤ セキュリティ) 接続を構築し、企業のオフィスと同じプロファイルを使用してリモート WLAN 接続を確立します。</li> <li>セキュア トンネリングにより、スプリット トンネリングで見られる企業ネットワークへのウイルスや攻撃の発生リスクを軽減します。</li> <li>自宅と企業のトラフィックのセグメント化により、企業ポリシーにセキュリティ リスクをもたらすことなく家庭用機器の接続を維持します。</li> </ul> |
| エンドツーエンドの音声サービス | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">ユニファイド コミュニケーション</a>のサポートにより、メッセージング、プレゼンス、および会議によるコラボレーション機能が向上します。</li> <li><a href="#">Cisco Unified Wireless IP Phone</a> 全機種をサポートし、コスト効率に優れたリアルタイムの音声サービスを提供します。</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 環境への配慮          | <ul style="list-style-type: none"> <li>通勤時間と二酸化炭素排出量を削減することで、グリーン イニシアチブのベスト プラクティスを実現します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 製品仕様

表 2 に、Cisco Aironet 600 シリーズ OfficeExtend アクセス ポイントの製品仕様を示します。

表 2 Cisco Aironet 600 シリーズ OfficeExtend アクセス ポイントの製品仕様

| 項目       | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品番号     | <p><b>Cisco Aironet 600 OfficeExtend シリーズ アクセス ポイント</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AIR-OEAP602I-x-K9: デュアルバンド コントローラベース 802.11a/g/n</li> <li>AIR-OEAP602I-xK910: エコバック (デュアルバンド 802.11a/g/n) 10 台のコントローラベース アクセス ポイント</li> </ul> <p><b>規制区域: (x = 規制区域)</b></p> <p>お客様の国における使用認可をご確認ください。認可状況および特定の国に対応する規制区域を確認するには、<a href="http://www.cisco.com/go/aironet/compliance/">http://www.cisco.com/go/aironet/compliance/</a> [英語] を参照してください。</p> <p>すべての規制区域で使用が認可されているわけではありません。使用が認可され次第、グローバル プライス リストに製品番号が記載されます。</p> |
| ソフトウェア   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cisco Unified Wireless Network ソフトウェア リリース 7.0 MR1 以降</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 対応コントローラ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cisco 2500 シリーズおよび Cisco 5500 シリーズ Wireless Controller、および Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 項目                                                   | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|-----|------|-----|----|---|----|----|------|----|---|------|------|------|----|---|----|----|------|----|---|----|----|------|----|---|----|-----|------|-----|---|------|-------|----|-----|---|----|-----|------|-----|---|----|----|------|----|---|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|-----|------|-----|----|----|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|-----|
| 802.11n                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) と 2 つの空間ストリーム</li><li>Maximal Ratio Combining (MRC)</li><li>20 MHz および 40 MHz チャンネル</li><li>最大 300 Mbps の PHY データ レート</li><li>パケット集約: A-MPDU (Tx/Rx)</li><li>Cyclic Shift Diversity (CSD) のサポート</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
| サポートされるデータレート                                        | 802.11a: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 802.11g: 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、54 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 802.11n データレート (2.4 GHz および 5 GHz) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | <table><tr><th rowspan="2">MCS インデックス</th><th colspan="2">GI<sup>2</sup> = 800ns</th><th colspan="2">GI = 400ns</th></tr><tr><th>20 MHz のレート (Mbps)</th><th>40 MHz のレート (Mbps)</th><th>20 MHz のレート (Mbps)</th><th>40 MHz のレート (Mbps)</th></tr><tr><td>0</td><td>6.5</td><td>13.5</td><td>7.2</td><td>15</td></tr><tr><td>1</td><td>13</td><td>27</td><td>14.4</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>19.5</td><td>40.5</td><td>21.7</td><td>45</td></tr><tr><td>3</td><td>26</td><td>54</td><td>28.9</td><td>60</td></tr><tr><td>4</td><td>39</td><td>81</td><td>43.3</td><td>90</td></tr><tr><td>5</td><td>52</td><td>108</td><td>57.8</td><td>120</td></tr><tr><td>6</td><td>58.5</td><td>121.5</td><td>65</td><td>135</td></tr><tr><td>7</td><td>65</td><td>135</td><td>72.2</td><td>150</td></tr><tr><td>8</td><td>13</td><td>27</td><td>14.4</td><td>30</td></tr><tr><td>9</td><td>26</td><td>54</td><td>28.9</td><td>60</td></tr><tr><td>10</td><td>39</td><td>81</td><td>43.3</td><td>90</td></tr><tr><td>11</td><td>52</td><td>108</td><td>57.8</td><td>120</td></tr><tr><td>12</td><td>78</td><td>162</td><td>86.7</td><td>180</td></tr><tr><td>13</td><td>104</td><td>216</td><td>115.6</td><td>240</td></tr><tr><td>14</td><td>117</td><td>243</td><td>130</td><td>270</td></tr><tr><td>15</td><td>130</td><td>270</td><td>144.4</td><td>300</td></tr></table> | MCS インデックス         | GI <sup>2</sup> = 800ns |                    | GI = 400ns         |  | 20 MHz のレート (Mbps) | 40 MHz のレート (Mbps) | 20 MHz のレート (Mbps) | 40 MHz のレート (Mbps) | 0 | 6.5 | 13.5 | 7.2 | 15 | 1 | 13 | 27 | 14.4 | 30 | 2 | 19.5 | 40.5 | 21.7 | 45 | 3 | 26 | 54 | 28.9 | 60 | 4 | 39 | 81 | 43.3 | 90 | 5 | 52 | 108 | 57.8 | 120 | 6 | 58.5 | 121.5 | 65 | 135 | 7 | 65 | 135 | 72.2 | 150 | 8 | 13 | 27 | 14.4 | 30 | 9 | 26 | 54 | 28.9 | 60 | 10 | 39 | 81 | 43.3 | 90 | 11 | 52 | 108 | 57.8 | 120 | 12 | 78 | 162 | 86.7 | 180 | 13 | 104 | 216 | 115.6 | 240 | 14 | 117 | 243 | 130 | 270 | 15 | 130 | 270 | 144.4 | 300 |
|                                                      | MCS インデックス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | GI <sup>2</sup> = 800ns |                    | GI = 400ns         |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 MHz のレート (Mbps) | 40 MHz のレート (Mbps)      | 20 MHz のレート (Mbps) | 40 MHz のレート (Mbps) |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.5                | 13.5                    | 7.2                | 15                 |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                 | 27                      | 14.4               | 30                 |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.5               | 40.5                    | 21.7               | 45                 |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26                 | 54                      | 28.9               | 60                 |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39                 | 81                      | 43.3               | 90                 |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52                 | 108                     | 57.8               | 120                |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58.5               | 121.5                   | 65                 | 135                |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65                 | 135                     | 72.2               | 150                |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                 | 27                      | 14.4               | 30                 |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26                 | 54                      | 28.9               | 60                 |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39                 | 81                      | 43.3               | 90                 |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52                 | 108                     | 57.8               | 120                |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78                 | 162                     | 86.7               | 180                |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
| 13                                                   | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 216                | 115.6                   | 240                |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
| 14                                                   | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 243                | 130                     | 270                |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
| 15                                                   | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270                | 144.4                   | 300                |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
| 周波数帯および 20 MHz 動作チャンネル                               | A (南・北・中央アメリカ [FCC]) : <ul style="list-style-type: none"><li>2.412 ~ 2.462 GHz、11 チャンネル</li><li>5.180 ~ 5.240 GHz、4 チャンネル</li><li>5.745 ~ 5.825 GHz、5 チャンネル</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | C (中国) : <ul style="list-style-type: none"><li>2.412 ~ 2.472 GHz、13 チャンネル</li><li>5.745 ~ 5.825 GHz、5 チャンネル</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | E (ETSI) : <ul style="list-style-type: none"><li>2.412 ~ 2.472 GHz、13 チャンネル</li><li>5.180 ~ 5.240 GHz、4 チャンネル</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | I (中東) : <ul style="list-style-type: none"><li>2.412 ~ 2.472 GHz、13 チャンネル</li><li>5.180 ~ 5.240 GHz、4 チャンネル</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | K (韓国) : <ul style="list-style-type: none"><li>2.412 ~ 2.472 GHz、13 チャンネル</li><li>5.180 ~ 5.240 GHz、4 チャンネル</li><li>5.745 ~ 5.805 GHz、4 チャンネル</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | N (非 FCC) : <ul style="list-style-type: none"><li>2.412 ~ 2.462 GHz、11 チャンネル</li><li>5.180 ~ 5.240 GHz、4 チャンネル</li><li>5.745 ~ 5.825 GHz、5 チャンネル</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | P (日本 2) : <ul style="list-style-type: none"><li>2.412 ~ 2.472 GHz、13 チャンネル</li><li>5.180 ~ 5.240 GHz、4 チャンネル</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | R (ロシア) : <ul style="list-style-type: none"><li>2.412 ~ 2.472 GHz、13 チャンネル</li><li>5.180 ~ 5.240 GHz、4 チャンネル</li><li>5.745 ~ 5.805 GHz、4 チャンネル</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | S (シンガポール) : <ul style="list-style-type: none"><li>2.412 ~ 2.472 GHz、13 チャンネル</li><li>5.180 ~ 5.240 GHz、4 チャンネル</li><li>5.745 ~ 5.825 GHz、5 チャンネル</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
|                                                      | T (台湾) : <ul style="list-style-type: none"><li>2.412 ~ 2.462 GHz、11 チャンネル</li><li>5.745 ~ 5.825 GHz、5 チャンネル</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |
| 注: 数値は規制区域によって異なります。各規制区域別の詳細については、製品マニュアルを参照してください。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                         |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |   |     |      |     |    |   |    |    |      |    |   |      |      |      |    |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |   |    |     |      |     |   |      |       |    |     |   |    |     |      |     |   |    |    |      |    |   |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |     |      |     |    |    |     |      |     |    |     |     |       |     |    |     |     |     |     |    |     |     |       |     |

<sup>1</sup> MCS インデックス: Modulation and Coding Scheme (MCS) インデックスは、空間ストリーム数、変調、符号化レート、およびデータ レート値を決定します。

<sup>2</sup> GI: シンボル間の Guard Interval (GI) により、レシーバーはマルチパス遅延の影響を抑制することができます。

| 項目                                                             | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 非オーバーラップ<br>チャンネルの最大数                                          | <b>2.4 GHz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11b/g: 20 MHz: 3</li> <li>802.11n: 20 MHz: 3</li> </ul>                                                                                                                                                                         | <b>5 GHz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11a: 20 MHz: 9</li> <li>802.11n: 20 MHz: 9、40 MHz: 4</li> </ul>                                                         |
| 注: 数値は規制区域によって異なります。各規制区域別の詳細については、製品マニュアルを参照してください。           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
| 受信感度                                                           | <b>2.4 GHz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11b: -87 dBm (11Mbps)</li> <li>802.11: -77 dBm (54 Mbps)</li> <li>802.11n 20MHz: -71 dBm (MCS15)</li> <li>802.11n 40MHz: -68 dBm (MCS15)</li> </ul>                                                                             | <b>5 GHz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11a: -74 dBm (54 Mbps)</li> <li>802.11n 20MHz: -68 dBm (MCS15)</li> <li>802.11n 40MHz: -65 dBm (MCS15)</li> </ul>       |
| 最大送信出力                                                         | <b>2.4 GHz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11b (CCK): 20 dBm (アンテナ 1 本)</li> <li>802.11g: 20 dBm (アンテナ 2 本)</li> <li>802.11n (HT20): 20 dBm (アンテナ 2 本)</li> <li>802.11n (HT40): 20 dBm (アンテナ 2 本)</li> </ul>                                                               | <b>5 GHz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11a: 20 dBm (アンテナ 2 本)</li> <li>802.11n (HT20): 20 dBm (アンテナ 2 本)</li> <li>802.11n (HT40): 20 dBm (アンテナ 2 本)</li> </ul> |
| 注: 最大出力設定は、チャンネルおよび各国の規制によって異なります。個別の詳細については、製品マニュアルを参照してください。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
| 内蔵アンテナ                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>2.4 GHz、ゲイン 3.5 dBi、水平ビーム幅 360 度</li> <li>5 GHz、ゲイン 4.0dBi、水平ビーム幅 360 度</li> </ul>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| インターフェイス                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>10/100/1000BASE-T 自動検知 (RJ-45) X 4</li> <li>10/100/1000BASE-T WAN ポート (RJ-45) X 1</li> <li>USB: 未サポート (今後のリリースで対応検討中)</li> </ul>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
| インジケータ                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ステータス LED はブート ロード ステータス、アソシエーション ステータス、動作ステータス、ブート ロード エラー、ポート ステータスを表示 [USB (今後のリリース)]</li> </ul>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| 寸法<br>(幅 X 奥行 X 高さ)                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>アクセス ポイント (クレードルを除く) 195.3 x 176.3 x 39.65 mm (7.75 x 7 x 1.6 インチ)</li> <li>アクセス ポイント (クレードルを含む) 206.15 x 176.3 x 67 mm (8.1 x 7.0 x 2.7 インチ)</li> </ul>                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
| 重量                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>0.452 kg (0.99 ポンド) - クレードルを除く</li> <li>0.653 kg (1.44 ポンド) - クレードルを含む</li> </ul>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 環境                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>非動作 (保管) 時温度: -25 ~ 60 ° C (-13 ~ +140 ° F)</li> <li>動作温度: 0 ~ 40 ° C (32 ~ 104 ° F)</li> <li>動作時湿度: 10 ~ 80 % RH (結露しないこと)</li> </ul>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
| システム メモリ                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>64 MB の DRAM</li> <li>16 MB のフラッシュ メモリ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 電源オプション                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cisco AP600 ローカル電源装置: 100 ~ 240 VAC、50 ~ 60 Hz (AIR-PWR-ADTR-cc、cc は次の国コードを示します: AP = アジア太平洋、AR = アルゼンチン/ウルグアイ、AU = オーストラリア、BR = ブラジル、CE = 中央ヨーロッパ、CH = 中国、DM = デンマーク、IS = イスラエル、IT = イタリア、JP = 日本、NA = 北米、SA = 南アフリカ、SW = スイス、UK = 英国)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                 |
| 消費電力                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>消費電力: 12 W (公称)、15 W (最大)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |
| 保証                                                             | 制限付きライフタイム ハードウェア保証                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |

| 項目          | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適合規格および安全規格 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>安全規格:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ UL 60950-1、第 2 版</li> <li>◦ CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1、第 2 版</li> <li>◦ IEC 60950-1、第 2 版</li> <li>◦ EN 60950-1、第 2 版</li> </ul> </li> <li>● <b>無線の許可:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ FCC Part 15.247、15.407</li> <li>◦ RSS-210(カナダ)</li> <li>◦ EN 300 328、EN 301 893(欧州)</li> <li>◦ ARIB-STD 33(日本)</li> <li>◦ ARIB-STD 66(日本)</li> <li>◦ ARIB-STD T71(日本)</li> <li>◦ AS/NZS 4268.2003(オーストラリアおよびニュージーランド)</li> <li>◦ EMI および耐障害性(クラス B)</li> <li>◦ FCC Part 15.107 および 15.109</li> <li>◦ ICES-003(カナダ)</li> <li>◦ VCCI(日本)</li> <li>◦ EN 301 489-1 および -17(欧州)</li> </ul> </li> <li>● <b>IEEE 規格:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ IEEE 802.11a/b/g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11h、IEEE 802.11d</li> </ul> </li> <li>● <b>セキュリティ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 802.11i、Wi-Fi Protected Access 2(WPA2)、WPA</li> <li>◦ 802.1X</li> <li>◦ Advanced Encryption Standards(AES)、Temporal Key Integrity Protocol(TKIP)</li> </ul> </li> <li>● <b>EAP タイプ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security(EAP-TLS)</li> <li>◦ EAP-Tunneled TLS(TTLS)またはマイクロソフト チャレンジ ハンドシェーク認証プロトコルバージョン 2(MSCHAPv2)</li> <li>◦ Protected EAP(PEAP)v0 または EAP-MSCHAPv2</li> <li>◦ Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling(EAP-FAST)</li> <li>◦ PEAPv1 または EAP-Generic Token Card(GTC)</li> <li>◦ EAP-Subscriber Identity Module(SIM)</li> </ul> </li> <li>● <b>マルチメディア:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Wi-Fi Multimedia(WMM™)</li> </ul> </li> <li>● <b>その他:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ FCC Bulletin OET-65C</li> <li>◦ RSS-102</li> </ul> </li> </ul> |

## サービスおよびサポート

シスコおよびパートナー各社が提供するインテリジェントで個別化されたサービスによって、Cisco Unified Wireless Network のビジネス価値を素早く引き出すことができます。ビジネス目標にあわせて調整され、メディア リッチなリアルタイムのモビリティ アプリケーションと緊密に統合された、実績のあるワイヤレス アーキテクチャを、シスコ サービスが提供します。パフォーマンス、セキュリティ、管理を最適化する統合型のワイヤレス ソリューションの導入、管理、拡張を行うことができるように、幅広い専門知識を活かして各段階でサポートを行います。知識と先進の手法を共有することにより、安全で、モバイルに対応した、インタラクティブなビジネス環境の構築を支援して、イノベーション、俊敏性、および差別化のための基盤を提供します。

## 関連情報

Cisco Aironet 600 シリーズ OfficeExtend アクセスポイントの詳細については、<http://www.cisco.com/jp/go/wireless/> を参照するか、最寄りのシスコ代理店にお問い合わせください

©2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。

本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。

「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0809R)

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



#### シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先: シスコ コンタクトセンター

0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む)

電話受付時間: 平日10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

#### お問い合わせ先