

# Cisco MeetingPlace 8112

## 모든 데스크탑 상에서의 리치 미디어 회의

회의 어플리케이션은 기업 데스크탑의 표준이며 원격 회의에서 생산성을 높일 수 있는 중요한 수단입니다. Cisco MeetingPlace 솔루션은 음성, 비디오 및 웹 회의를 엔터프라이즈 그룹웨어 어플리케이션과 통합하여 안전한 리치 미디어 네트워크 회의 기능을 제공합니다. Cisco MeetingPlace는 원격 회의를 대면(face-to-face) 회의처럼 편하고 효과적으로 수행할 수 있도록 한발 앞선, 안전하고 편리한 방법을 제공해줍니다.

### 엔터프라이즈 규모의 회의

Cisco® MeetingPlace는 개인 네트워크를 통합한 강력한 음성 및 웹 회의 플랫폼을 기업에 제공하고 있습니다. 캐리어 급(carrier-grade) 하드웨어와 고급 시스템 소프트웨어를 갖춘 Cisco MeetingPlace는 IT 기업에 있어 필수적인 확장성, 신뢰성, 간단한 관리, 보안성 및 비용 효율성을 제공합니다.

Cisco MeetingPlace 아키텍처는 추가적인 성장과 확장성을 제공합니다. 사용자가 많은 대규모 배치의 경우에도 단일 시스템으로 지원할 수 있으며, 전역 서버와 분산 서버는 Cisco MeetingPlace 네트워크를 통해 연결됩니다. 더욱이, 높은 신뢰성과 구성 요소 중복 배치는 Cisco MeetingPlace를 중요한 커뮤니케이션에 일관되게 사용할 수 있도록 보장해줍니다. 자동화 시스템 도구, 포괄적인 보고서, 높은 수준의 구성 능력을 통해 관리 또한 더욱 편해졌습니다.

Cisco MeetingPlace는 매우 안전한 회의 솔루션입니다. 어플리케이션 보안과 고유의 세그먼트화(segmented) 웹 회의를 통해 회의를 비공개적으로 진행할 수 있습니다. 네트워크 상에서 전개되는 Cisco MeetingPlace는 기업의 네트워크 보안 정책을 따른다.

### 업계 선도적인 통합

Cisco MeetingPlace는 다른 데스크탑 인터페이스의 장점을 채택하고 있어 사용자들이 쉽고 빠르게 적응할 수 있습니다. Microsoft Outlook과 Lotus Notes를 통합하고 있기 때문에 사용자는 기존 일정 어플리케이션에서도 Cisco MeetingPlace 회의를 볼 수 있습니다. 또한 프리젠테이션, 어플리케이션, 데스크탑을 공유하기 위해 Microsoft NetMeeting이나 Lotus Sametime 또는 직관적인 Cisco MeetingPlaceWeb 회의 어플리케이션을 사용할 수도 있습니다. Cisco MeetingPlace는 기업 인프라에 맞추어 IT 이니셔티브(initiatives)를 자연스럽게 지원 합니다.

### 전사적 배치

Cisco MeetingPlace는 사내 솔루션과 외주 서비스 모두에서 성공적으로 배치 및 사용되고 있습니다. 현재 대기업들은 Cisco MeetingPlace를 통해 교육, 영업 설명, 고객 지원 및 일상적인 비즈니스 회의와 커뮤니케이션에 관한 콘텐츠를 공유하고 있습니다.



## 음성 회의

- In-Session 회의 기능:
  - 입장/퇴장 통보
  - 출석 조사(Roll call)
  - 브레이크아웃(Breakout) 세션
  - 음소거
  - 아웃 다이얼 기능
  - 회의 잠금
  - 확인 후 입장(Screened entry)
- 무 예약: 사용자가 개인 회의 ID를 사용하여 예약 없이도 음성 및 웹 회의를 열 수 있는 옵션입니다.
- 녹음: 회의 세션을 자동으로 녹음하고 재생하는 기능입니다.
- Q&A를 포함한 강의 스타일의 회의: 질문 및 대답 세션이 있는 듣기 전용 회의입니다.
- 회의 사용자 인터페이스
  - 스피커 ID: 지정된 순간에 말하는 사람을 식별
  - 참석자 목록: 회의에 참석한 모든 참가자의 목록
  - 회의 제어: 회의 주최자에 의한 음소거 기능 켜기/끄기, 말하기 기능 변경, 회의 녹음, 회의 잠금, 퇴장, 회의 종료
- 참석자 찾기: 회의 주최자가 기본 전화, 대체 전화 및 호출기 번호를 호출하여 사용자를 찾을 수 있습니다.
- 회의 메시지: 사용자가 회의에 들어가기 전에 다른 참석자가 들을 수 있도록 메시지를 미리 녹음할 수 있습니다.
- 다국어 지원: 미국 영어, 영국 영어, 일본어, 캐나다 불어와 같은 개인 음성 선택할 수 있습니다.

## 웹 회의

- 어플리케이션/데스크톱 공유: 사용자가 윈도우(브라우저 또는 T.120)나 UNIX(T.120)에서 특정 어플리케이션이 나 자신의 데스크톱을 공유할 수 있습니다
- 음성 회의 콘솔의 추가 기능
- 녹음 및 재생: 스트리밍이나 다운로드를 통해 데스크톱에서 회의를 녹음하고 재생합니다
- 원격 제어 공유: 회의 주최자는 다른 사용자가 특정 데스크톱, 어플리케이션, 문서 또는 웹 사이트를 제어하도록 허용할 수 있습니다
- 채팅: 회의 참석자 간에 주고 받는 텍스트 메시징입니다.
- 투표: 회의 중에 참석자가 질문에 투표하고 의견을 제시할 수 있습니다.
- 파일 첨부: 회의 웹 페이지에 문서를 게시할 수 있습니다.
- 다국어 지원: 영어 및 일본어로 웹 회의 인터페이스를 제공합니다



## 보안

- 암호화: Cisco MeetingPlace는 HTTPS 및 SSL 프로토콜을 통해 암호화된 웹 페이지와 웹 회의 트래픽을 지원합니다.
- 인터넷 잠금 제어: 회의가 회사 방화벽 안에 머물도록 지정할 수 있습니다.
- 참석자 인증: 회의 주최자는 참석자가 회의에 참석하기 위해 시스템 프로필을 보유하도록 요청할 수 있습니다.
- 자동화된 계정 관리: Cisco MeetingPlace가 회사 주소 목록과 통합되어 직원이 회사를 떠나면 이 직원의 프로필이 자동으로 삭제됩니다.
- 해커 차단: 로그인 시도가 여러 번 실패하면 사용자를 자동으로 차단하고 시스템 관리자에게 알립니다.
- 인세션 회의 제어: 회의 주최자는 입장과 퇴장 통보 여부를 지정할 수 있으며, 암호를 요청하고, 회의를 잠그고, 원하지 않는 참석자를 퇴장시킬 수 있습니다.
- 전용 서버: 각 고객은 호스팅된 서비스에 대해 자신만의 전용 Cisco MeetingPlace 서버를 할당 받습니다.

## 시스템 관리

- 구성: 사용량, 예약, 액세스 및 기본 설정 매개 변수를 설정하는 시스템 옵션입니다.
- 커스터마이징: 음성 프롬프트 메시지와 데이터베이스 필드를 커스터마이징할 수 있습니다.
- 보고: 표준 구성, 사용량 및 청구 보고서입니다. 회의와 참석자 정보를 추적하는 자세한 원시 데이터 보고서입니다.
- 용량 관리: 포트 사용 및 회의 트래픽 차트를 최적화하는 시스템 매개 변수입니다.
- 시스템 관리자 에이전트: 전자 메일을 통해 사용자와 시스템 관리자에게 전달되는 회의 경고입니다.
- 시스템 상태: SNMP(Simple Network Management Protocol)를 통해 원격으로 관리되고 모니터링되는 상태입니다. 전화나 호출기로 경고를 내보냅니다.
- 재해 복구: 회의 데이터베이스를 가져오거나 내보내는 자동화된 테이프 복구 및 기능입니다.

## 구현 옵션

- 고객이 소유하고 운영
- Cisco MeetingPlace에 의해 호스팅되는 서비스
- Cisco MeetingPlace에 의해 관리되는 서비스

## 사양

- 용량: 추가 시스템 연결이 가능한 단일 시스템 내에 1152개의 T1 CAS(Channel Associated Signaling) 포트. 단일 시스템 내에 960개의 E1 PRI(Primary Rate Interface) 포트, 736개의 T1 PRI 포트 또는 960개의 IP 포트.
- 중복 설계: 이중 디스크 드라이브와 핫스왑이 가능한 중복 설계의 전원 장치 및 팬
- 연결: H.323 또는 SIP(Session Initiation Protocol)을 사용하여 TCP/IP를 통해 T1 CAS, T1/E1 PRI 디지털 구성 및 통신을 지원하는 PBX(Private-Branch-Exchange), PSTN(Public Switched Telephone Network) 또는 IP 전화 시스템에 연결



## 제품 통합

- Cisco MeetingPlace Web Conference Server는 통합 음성 및 웹 회의와 녹음에 사용되는 브라우저 기반 인터페이스를 제공합니다.
- Cisco MeetingPlace for Outlook은 Microsoft Outlook과 통합되며 사용자가 자신의 Microsoft Outlook 일정에서 회의를 예약하고 참석할 수 있습니다.
- Cisco MeetingPlace for Notes는 Lotus Notes와 통합되며 사용자가 자신의 Lotus Notes 일정에서 회의를 예약하고 참석할 수 있습니다.
- Cisco MeetingPlace Conference User Interface

## 주문 정보

표 1에는 다음과 같은 Cisco MeetingPlace 8112 솔루션 번들의 부품 번호가 나와 있습니다.

- Cisco MeetingPlace 8112 Chassis
- Cisco MeetingPlace 음성 회의 하드웨어 및 사용자 라이선스
- Cisco MeetingPlace IP Gateway for IP 번들(MP-IP-GW)
- Cisco MeetingPlace Conference User Interface(MP-CONF-UI)
- Cisco MeetingTime 5개 사용자 라이선스
- 전자메일 통합 게이트웨이 어플리케이션(MP-EMAIL)
- Cisco MeetingPlace용 음성 녹음 시스템 라이선스

이들 번들에서 어플리케이션을 실행하려면 Cisco MCS 서버나 인증된 타사의 서버를 구입해야 합니다.

**표 1** Cisco MeetingPlace 8112 솔루션 번들

부품 번호	설명
<b>MP-8112-270IP</b>	Cisco MeetingPlace 8112 270UL IP 솔루션 번들
<b>MP-8112-270PRI</b>	Cisco MeetingPlace 8112 270PRI 솔루션 번들
<b>MP-8112-288</b>	Cisco MeetingPlace 8112 288UL T1-CAS 솔루션 번들

**표 2** Cisco MeetingPlace 8112 시스템

부품 번호	설명
<b>MP-8112-CHASSIS=</b>	Cisco MeetingPlace 음성 회의 채시, MP SW, 12개의 DSP 슬롯
<b>MP-SMARTBLADE</b>	Cisco MeetingPlace 음성 회의 모듈, 96 prt with 4xT1-CAS
<b>MP-MA-4</b>	Cisco MeetingPlace 게이트웨이 모듈 4xPRI (T1/E1), 120개의 IP 포트
<b>MP-MA-16</b>	Cisco MeetingPlace 게이트웨이 모듈 16xPRI (T1/E1), 480개의 IP 포트
<b>MP-AUDIO-UL-24</b>	추가 Cisco MeetingPlace 음성 회의 사용자 라이선스 번들, 24명의 사용자 라이선스



표 2 Cisco MeetingPlace 8112 시스템

부품 번호	설명
MP-AUDIO-UL-30	추가 Cisco MeetingPlace 음성 회의 사용자 라이선스 번들, 30명의 사용자 라이선스
MP-RM-RECORDING	Cisco MeetingPlace 웹 음성 녹음 시스템 라이선스
MP-MTGTIME-SITE	Cisco MeetingPlace MeetingTime 사이트 라이선스
MP-LANGUAGES	Cisco MeetingPlace 추가 언어 라이선스

표 3 웹 회의

부품 번호	설명
MP-WEB-CONF-SW	Cisco MeetingPlace Web Conferencing Server 어플리케이션
MP-WEB-UL-20=	Cisco MeetingPlace 웹 회의 20명 사용자 라이선스 번들

표 4 통합 어플리케이션

부품 번호	설명
MP-IP-GW	Cisco MeetingPlace H.323/SIP 게이트웨이 어플리케이션
MP-EMAIL	Cisco MeetingPlace SMTP 전자메일 게이트웨이 어플리케이션
MP-OUTLOOK	Cisco MeetingPlace for Outlook 통합 어플리케이션
MP-NOTES	Cisco MeetingPlace for Lotus Notes 통합 어플리케이션
MP-IM	Cisco MeetingPlace 인스턴트 메시징 통합 어플리케이션

## 시스코의 리치 미디어 커뮤니케이션 서비스 및 지원

Cisco IP Communications 서비스와 지원은 리치 미디어 통합 솔루션을 구현할 때의 비용, 시간 및 복잡함을 감소시킬 수 있습니다. 시스코와 시스코의 파트너들은 현재 운영되고 있는 많은 수의 대규모 IP 커뮤니케이션 네트워크를 디자인하고 구축해 왔기 때문에 사용자의 네트워크 인프라에 IP 커뮤니케이션 솔루션을 통합하는 방법을 잘 이해하고 있습니다.

시스코의 도구 및 베스트프랙티스는 사용자에게 제공하는 솔루션이 처음부터 고객에게 가장 적합한 것임을 보장하고 재설계 및 중단으로 인한 비용을 제거합니다. 시스코의 증명된 방법론은 원활한 구현을 보장하여 사용자가 기대하는 기능과 특성을 제공합니다. 지원 서비스에는 원격 네트워크 운영, 통합된 어플리케이션 및 네트워크 인프라를 관리하기 위한 네트워크 관리 도구 및 기술 지원 서비스가 포함됩니다.

이러한 서비스를 통해 기업들은 시스코와 시스코의 파트너가 획득한 경험을 활용할 수 있게 됩니다. 이러한 귀중한 경험을 활용하여 복원력 있는 통합 네트워크를 구축하고 유지할 수 있으며 현재의 비즈니스 요구 사항뿐만 아니라 향후의 요구 사항도 충족시킬 수 있습니다.



www.cisco.com/kr

2004-03-03

■ Gold 파트너	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (주)데이터크레프트코리아 02-6256-7000</li> <li>• (주)콤텍시스템 02-3289-0114</li> <li>• 현대정보기술 02-2129-4111</li> <li>• 한국휴렛팩커드(주) 02-2199-0114</li> <li>• (주)인성정보 02-3400-7000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (주)인네트 02-3451-5300</li> <li>• 쌍용정보통신(주) 02-2262-8114</li> <li>• (주)링네트 02-6675-1216</li> <li>• 케이디씨정보통신(주) 02-3459-0500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국아이비엠(주) 02-3781-7800</li> <li>• 에스넷시스템(주) 02-3469-2400</li> <li>• 한국후지쯔(주) 02-3787-6000</li> <li>• (주)LG씨엔에스 02-6363-5000</li> </ul>
■ Silver 파트너	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (주)시스폴 02-6009-6009</li> <li>• 포스데이타주식회사 031-779-2114</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국NCR 02-3279-4423</li> <li>• SK씨앤씨(주) 02-2196-7114/8114</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국유니시스(주) 02-768-1114,1432</li> </ul>
■ Local SI 파트너	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 이스텔시스템즈(주) 031-467-7079</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대우정보시스템(주) 02-3708-8642</li> </ul>	
■ Global 파트너	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 이퀼트코리아 02-3782-2600</li> </ul>		
■ Local 디스트리뷰터	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (주)소프트뱅크커머스코리아 02-2187-0176</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (주)아이넷뱅크 02-3400-7486</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 네트워크 02-3788-3673</li> </ul>
■ IPT 파트너	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LG기공 02-2630-5280</li> </ul>		
■ IP/VC(Video Conferencing)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (주)컴웨어 02-2631-4300</li> </ul>		
■ IPCC전문파트너	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국IBM 02-3781-7114</li> <li>• 삼성네트웍스주식회사 02-3415-6754</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국HP 02-2199-4272</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LG기공 02-2630-5280</li> </ul>
■ WLAN 전문 파트너	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (주)에어키 02-584-3717</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (주)텔레트론 02-6245-7600</li> </ul>	
■ VPN/Security 전문 파트너	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 코코넷 02-6007-0133</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (주)토탈인터넷시큐리티시스템 051-743-5940</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 이노비스 02-6288-1500</li> </ul>
■ NMS 전문 파트너	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (주)넷브레인 02-573-7799</li> </ul>		
■ CN 전문 파트너	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 메버릭시스템 02-6283-7425</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (주)이직스네트웍스 02-2109-8955</li> </ul>	
■ Workgroup Storage 전문 파트너	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 메크로임팩트 02-3446-3508</li> </ul>		