


ПОРТФОЛИО ПРОДУКТОВ И РЕШЕНИЙ

TANDBERG

Management Suite



Единая система управления для организации и проведения видеоконференций.

TANDBERG Management Suite (TMS) предоставляет возможность полного визуального наблюдения и контроля местных или удаленных видеосетей. Нарастиваемое, простое в эксплуатации устройство интегрируется с существующими приложениями и оборудованием других поставщиков, позволяя тем самым увеличить возврат инвестиций.

MANAGEMENT SUITE

- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Ключевой элемент решения широкомасштабного регламентирования TANDBERG
- Подробная информация по каждой системе и каждой конференции
- Управление видеосистемами и инфраструктурным оборудованием
- Планирование конференций, бронирование переговорных комнат и приглашение участников через TANDBERG Scheduler, Microsoft Outlook® или IBM Lotus Notes® (необходимо дополнительное ПО)
- Поддержка Microsoft Office Communicator и IBM Lotus Sametime
- Управление сетевым и терминальным оборудованием других производителей
- Управление зарегистрированным оборудованием в пределах и за пределами корпоративной сети

MANAGEMENT SERVER

- Готовое решение для управления небольшими и средними видеосетями
- Простота в использовании, соответствие промышленным стандартам
- Легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру
- Компактные размеры: высота 1U, возможность крепления в 19-дюймовую стойку

TANDBERG

Video Communication Server



TANDBERG Video Communication Server – мощная платформа, позволяющая интегрировать устройства SIP и H.323, с поддержкой до 2500 регистраций и 200 зон.

ПРИЛОЖЕНИЕ CONTROL

- Центральное устройство видеосети, обеспечивающее поддержку терминалам, всему инфраструктурному и административному оборудованию
- Обеспечивает контроль соединения, содержит в себе функционал SIP Registrar и H.323 Gatekeeper
- Обеспечивает взаимодействие H.323 и SIP
- Ключевое устройство для взаимодействия с системами унифицированных коммуникаций и VoIP
- Доступен с приложением FindMe™
- Технология MultiWay™ позволяет легко организовать многоточечные видеозвонки

ПРИЛОЖЕНИЕ EXPRESSWAY™

- Технология передачи данных через брандмауэры (SIP и H.323)
- Соответствие H.460.18/19 и STUN
- Поддержка коммуникации между организациями, использующими устройства, разработанные на базе открытых стандартов

TANDBERG

Telepresence T3 HD



Telepresence T3 – последняя ступень развития технологии телеприсутствия. Система отличается превосходным дизайном и простотой в использовании, обеспечивает иммерсивную среду для общения и поднимает качество визуального взаимодействия на совершенно новый уровень.

- Эксклюзивный скандинавский дизайн
- Высокая степень иммерсивности (полное погружение в мир виртуальной реальности, эффект абсолютного присутствия), словно вы находитесь в одной комнате
- Идеальное качество видео и аудио – качество высокой четкости (High Definition) до 1080p с тремя большими 65-дюймовыми ЖК-экранами
- Пакет Immersive Room Package включает в себя видеосистему, стол, три персональных сенсорных экрана для совместной работы и систему освещения
- Опциональный пакет – стены орехового цвета, стулья, голубая подсветка, дополнительные сиденья
- Также доступна новая специализированная версия системы T3 для внедрения в более творческие проекты

TANDBERG

Telepresence T1 HD



Разработанная для руководителей высшего звена новая система TANDBERG Telepresence T1 – это решение по телеприсутствию, которое доступно в любой момент в офисной среде. Благодаря оптимальному расположению камеры, огромному ЖК-экрану и кристально чистому видео TANDBERG Telepresence T1 гарантирует безупречное качество видеосвязи и позволяет руководителям с легкостью общаться друг с другом в любое время, не выходя из собственного кабинета.

- Кристально чистое видео до 1080p
- Один 65-дюймовый ЖК-экран
- Привлекательный дизайн, интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Возможность проведения презентаций высокого качества UXGA
- Соответствующая стандартам технология
- Система создана на базе новейшего кода телеприсутствия TANDBERG Codec C90

TANDBERG

Персональная система телеприсутствия EX90 HD



Система персонального телеприсутствия TANDBERG EX90 преобразовывает рабочее место в уникальное пространство для проведения встреч. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс TANDBERG inTouch, гибкие инструменты для совместной работы и высокое качество связи делают процесс установления соединения простым, а взаимодействие – естественным.

- Разрешение Full HD 1080p, 24-дюймовый экран Full HD, который можно также использовать как монитор ПК
- TANDBERG inTouch – интуитивно понятный интерфейс систем телеприсутствия, представленный на устройстве с сенсорным экраном, расположенном непосредственно на рабочем столе
- Показ презентаций, документов и мультимедийной информации в разрешении Full 1080p30/WUXGA с компьютера или с помощью камеры PrecisionHD, которую можно также использовать в качестве документ-камеры, повернув вниз на 90°
- Легкое подключение второго экрана для расширения возможностей просмотра

TANDBERG

Telepresence Server HD



TANDBERG Telepresence Server – инновационное решение, способное объединить системы телеприсутствия, терминалы HD и SD в одной конференции. При подключении различного оборудования сервер предоставляет наилучшее качество видеоизображения и позволяет каждому участнику видеоконференции насладиться преимуществами технологии телеприсутствия.

- Гарантия постоянной поддержки технологии с помощью режима постоянного телеприсутствия (Continuous Telepresence) и режима просмотра всей сессии телеприсутствия (Telepresence View)
- Поддержка конфигураций «телеприсутствие за одним столом» и «переключение участников»
- Полная интеграция с системой TANDBERG T3
- Функциональная совместимость с оборудованием телеприсутствия других производителей
- Акцент на использование в будущем, возможность масштабирования по мере роста организации
- Доступен как решение для подключения 16 окон и приложение начального уровня для 9 окон
- Транскодирование HD – для каждого участника

TANDBERG

Profile HD



Решение нового поколения по ВКС высокой четкости 1080p HD обеспечивает более тесное взаимодействие в команде и позволяет коллегам легко обмениваться презентациями и мультимедийной информацией, что способствует рождению новых идей и принятию лучших решений.

- Шесть вариантов на выбор: Profile 42" на базе кода C20 или C60, Profile 52" и Profile 52" Dual (с двумя экранами), Profile 65" и Profile 65" Dual (с двумя экранами)
- Полностью интегрированная система с широкоформатным ЖК-экраном 1080p, камерой PrecisionHD 1080p и кодом C60
- Взаимодействие по видео высокой четкости HD (стандарт UXGA* и Full 1080p HD), 720p30 HD встроенный видеосервер (MultiSite), индивидуальное транскодирование
- Выбор сети: до 6 Мбит/с «точка – точка» (H.323/SIP), до 10 Мбит/с в многоточечной конференции (Multisite) (H.323/SIP)

TANDBERG

Codec C90 HD



TANDBERG Codec C90 – наиболее высокопроизводительная и универсальная платформа для реализации технологии телеприсутствия и совместной работы, предоставляющая сверхширокополосное аудио и кристально чистое видео высокой четкости 1080p HD, а также широкие возможности коммутации различных источников для безграничной интеграции.

- Оптимальное разрешение до 1080p
- H.323/SIP до 6 Мбит/с («точка – точка»), общая полоса пропускания многоточечной видеоконференции MultiSite – до 10 Мбит/с
- 720p30 HD индивидуальное транскодирование, встроенный видеосервер (MultiSite)
- Прямое подсоединение к интерфейсу до 12 источников HD и 8 микрофонов
- 5 одновременно используемых видеовходов
- Эффективное сотрудничество через видео высокой четкости HD (стандарт UXGA)
- Полнодуплексное аудио, высококачественный стереозвук
- Соответствие стандартам, часть комплексного решения TANDBERG

ПОРТФОЛИО ПРОДУКТОВ И РЕШЕНИЙ

TANDBERG

Codec C60 HD



TANDBERG Codec C60 – платформа нового поколения для взаимодействия по видеоконференцсвязи высокой четкости 1080p HD. Кодек разработан специально для интеграторов и предоставляет универсальные возможности внедрения ВКС HD и инструментов совместной работы во множество приложений.

- Оптимальное разрешение до 1080p
- H.323/SIP до 6 Мбит/с («точка – точка»)
- 720p30 HD встроенный видеосервер (MultiSite), индивидуальное транскодирование
- Прямое подключение к интерфейсу до 5 источников HD и 4 микрофонов
- Взаимодействие по ВКС высокой четкости (1080p30 и UXGA)*
- Разъемы для подключения профессионального оборудования
- Интерфейсы прикладного программирования (Full API)

TANDBERG

Codec C40 HD



Разработанный для интеграторов кодек TANDBERG C40 является идеальным решением для различных проектов внедрения видеосвязи для ежедневной коммуникации и совместной работы: в переговорные комнаты, конференц-залы, офисы руководителей.

- Оптимальное разрешение до 1080p30
- Использование до 3 HD-источников (2 одновременно), 720p/WXGA
- Встроенный видеосервер (MultiSite) 576p, до 4 сторон, индивидуальное транскодирование
- Прямое подключение к интерфейсу до 2 источников HD и 2 микрофонов
- Интерфейсы прикладного программирования (Full API)

TANDBERG

Quick set C20 HD



Пакет оборудования для быстрого внедрения видеосвязи TANDBERG Quick Set C20 представляет собой легкое в установке, высокопроизводительное решение для видеосвязи 1080p, доступное по ошеломляющей цене.

- Превращает любой HD-экран в переговорную комнату
- Легкое, интуитивно понятное подключение, сравнимое с подключением DVD-проигрывателя
- Разрешение 1080p30 или 720p60
- Обмен мультимедийной информацией и презентациями нажатием одной клавиши
- До 6 Мбит/с H.323/SIP («точка – точка»)

TANDBERG

Profile 6000 HD MXP



Высокоэффективное решение для проведения встреч по видеосвязи высокой четкости. Система применима как в IP-сетях, так и в сетях ISDN, обеспечивает легкий обмен презентациями и мультимедийной информацией.

- Полностью интегрированная система с широкоформатным 52" ЖК-экраном HD, камерой PrecisionHD 720p и кодеком 6000 MXP
- Оптимальное разрешение до 720p
- Возможность подключения до 6 видеоабонентов и 5 аудиоабонентов одновременно через встроенный видеосервер (MultiSite)
- Выбор сети: до 2 Мбит/с в ISDN или внешней сети (H.320), 4 Мбит/с в IP (H.323 или SIP), 6 Мбит/с в многоточечной конференции
- Технология MultiWay™ позволяет легко организовывать многоточечные видеозвонки

TANDBERG

Profile 3000 HD MXP



Полнофункциональная система в компактном исполнении для небольших переговорных комнат. Интегрированный аудиомодуль обеспечивает звук CD-качества.

- Полностью интегрированная система с широкоформатным 42" ЖК-экраном, камерой PrecisionHD 720p и кодеком 3000 MXP
- Стандартное настенное крепление или подвижная подставка на колесиках
- До 2 Мбит/с в H.323, 2 Мбит/с в SIP, 512 кбит/с H.320, 2,3 Мбит/с в многоточечной конференции
- Возможность подключения до 4 видеоабонентов и 3 аудиоабонентов одновременно через встроенный видеосервер (MultiSite)
- Возможность передачи и совместного просмотра компьютерных презентаций
- Технология MultiWay™ позволяет легко организовывать многоточечные видеозвонки

TANDBERG

Edge 95/85/75 HD MXP



TANDBERG Edge MXP – серия элегантных систем, состоящих из кодека, микрофона и камеры TANDBERG PrecisionHD, которая позволяет оборудовать любую переговорную с плоским экраном в студию для проведения видеоконференций высокой четкости.

- До 2 Мбит/с H.323, 2 Мбит/с SIP, 512 кбит/с H.320, 2,3 Мбит/с в многоточечной конференции (Multisite)
- Камера TANDBERG PrecisionHD 720p
- Подключение до 4 видеоабонентов и 3 аудиоабонентов одновременно через встроенный видеосервер (MultiSite)
- Возможность передачи и совместного просмотра компьютерных презентаций (DuoVideo/H.239)
- Живой звук CD-качества, стереозвучание
- Возможность беспроводного соединения
- Технология MultiWay™ позволяет легко организовывать многоточечные видеозвонки

TANDBERG

1700 MXP HD



Уникальная, полностью интегрированная персональная система телеприсутствия TANDBERG 1700 обладает камерой высокой четкости HD и широкоформатным ЖК-экраном и позволяет пользователям ощутить превосходное качество технологии телеприсутствия и преимущества личного общения и взаимодействия непосредственно за рабочим столом.

- Интегрированный 20-дюймовый широкоформатный ЖК-экран
- До 2 Мбит/с в H.323, 2 Мбит/с в SIP, 2,3 Мбит/с в многоточечной конференции
- Компактная камера высокой четкости HD
- Возможность подключения до 4 видеоабонентов и 3 аудиоабонентов одновременно через встроенный видеосервер (MultiSite)
- Возможность передачи и совместного просмотра компьютерных презентаций (DuoVideo/H.239)
- Живой звук CD-качества и стерео
- Поддержка технологии Expressway

TANDBERG

1000 MXP



Полнофункциональная интегрированная система отличается стильным дизайном и разработана специально для маленьких офисов и персонального использования.

- 12,1-дюймовый ЖК-монитор
- До 768 кбит/с в H.323, 768 кбит/с в SIP, 384 кбит/с в H.320
- Возможность передачи и совместного просмотра компьютерных презентаций (DuoVideo/H.239)
- Живой звук CD-качества
- Разработана версия на базе IP для Cisco® Call Manager
- Возможность беспроводного соединения
- Технология MultiWay™ позволяет легко организовывать многоточечные видеозвонки

TANDBERG

150 MXP



Система видеосвязи бизнес-класса для любого рабочего места. Это экономичное и простое в использовании решение обеспечивает безопасную и надежную персональную видеосвязь каждому сотруднику компании. Систему можно использовать как для видео, так и аудиозвонков.

- Интегрированный 8,4-дюймовый ЖК-экран
- До 512 кбит/с в H.323, 512 кбит/с в SIP
- Возможность просмотра компьютерных презентаций
- Возможность совершать видео- и аудиозвонки
- Возможность подключения гарнитуры
- Поддержка технологии Expressway

ПОРТФОЛИО ПРОДУКТОВ И РЕШЕНИЙ

TANDBERG E20



Объединяя в одном устройстве аудио CD-качества, видео DVD-качества и возможности для совместной работы, TANDBERG заново изобретает офисный IP-телефон и предлагает доступное, масштабируемое решение, идеальное для крупных предприятий. С ним абсолютно каждый сможет ощутить преимущества визуального общения и эффективность совместной работы.

- Сверхширокополосная громкая связь 20 кГц
- Камера со встроенным затвором объектива
- Широкоформатный 10,6-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением WXGA
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и клавиатура для быстрого доступа ко всем сервисам IP-телефона и видео
- Легкое, экономически эффективное внедрение в широких масштабах, часть решения широкомасштабного регламентирования TANDBERG
- SIP – до 1152 кбит/с с разрешением видео w448p

TANDBERG Movi™ HD



Решение Movi позволяет пользователям ПК с помощью веб-камеры подсоединиться к сети видеоконференций предприятия и повысить эффективность труда за счет визуального общения с коллегами вне зависимости от их местонахождения.

- Использование видео на персональном компьютере в масштабе предприятия
- Централизованное управление через TANDBERG Management Suite (TMS)
- Оптимальное разрешение до 720p
- Надежная технология передачи данных через брандмауэр с помощью VCS Expressway
- Обмен информацией с любым устройством, основанным на базе открытых стандартов
- Легкое, экономически эффективное внедрение в широких масштабах, часть решения широкомасштабного регламентирования TANDBERG
- Самое лучшее аудио: G.722.1/G.711 и акустическое экзоподдавление
- Ощущение присутствия

TANDBERG

Камера PrecisionHD™ USB HD



Камера TANDBERG PrecisionHD™ USB – первая в своем классе камера, поддерживающая ВКС HD бизнес-качества.

- Поддержка истинного качества 720p HD до 30 кадров/с в широкоэкранный формате
- Лучшие в своем классе возможности CD-качества, принимающие широкий спектр звука
- Простота в использовании, быстрое определение и конфигурирование устройства – не нужно тратить время на установку ПО
- Интегрированный затвор камеры и индикатор состояния в соединении – полный контроль над тем, когда ваши собеседники могут видеть вас

TANDBERG Tactical MXP



Компактная переносная система для использования в наиболее удаленных точках и экстремальных условиях. Идеальна для тех, кому нужна мобильная мультимедийная видеосвязь, военных, журналистов, спасателей, врачей, служб экстренного реагирования.

- Интегрированный 15,4-дюймовый широкоформатный ЖК-дисплей
- Полностью интегрированная видеосистема в прочном водонепроницаемом чемодане
- Соответствует требованиям к ручной клади в самолетах большинства авиакомпаний
- Система разработана на базе решения TANDBERG 3000 MXP
- Технология MultiWay™ позволяет легко организовать многоточечные видеозвонки

TANDBERG Intern MXP HD



Мобильная видеосистема разработана для использования в медицине с целью дистанционной диагностики, консультирования пациентов, обучения медперсонала и обеспечивает связь между врачами и пациентами, находящимися в разных частях света.

- 23-дюймовый широкоформатный ЖК-монитор с высоким разрешением для просмотра медицинских снимков и изображений
- Протестирована и зарегистрирована в соответствии с регулятивными стандартами UL/CSA 601.1 и одобрена для использования в контактной среде пациентов
- Возможность выбора между приставками Edge MXP с камерой PrecisionHD 720p или Set-Top с камерой Wave
- Возможность добавления периферийного медицинского и немедицинского оборудования
- Технология MultiWay™ позволяет легко организовать многоточечные видеозвонки

TANDBERG

Set-top 990/880/770 и 550 MXP



Компактные портативные высокоэффективные приставки сет-топ, разработанные для средних и малых переговорных комнат, обладают функциями и возможностями больших систем и способны превратить любой стандартный телевизор в средство проведения интерактивных совещаний.

- Возможность передачи и совместного просмотра компьютерных презентаций
- Живой звук CD-качества
- Возможность беспроводной подключения
- Поддержка технологии Expressway
- Технология MultiWay™ позволяет легко организовать многоточечные видеозвонки

Для 990/880/770:

- До 2 Мбит/с в H.323, 2 Мбит/с SIP, 512 кбит/с в H.320, 2,3 Мбит/с в многоточечной конференции (Multisite)
- Подключение до 4 видеообъектов и 3 аудиообъектов одновременно через встроенный видеосервер (MultiSite)

Для 550:

- До 768 кбит/с в H.323, 768 кбит/с в SIP, 384 кбит/с в H.320
- Разработана на базе IP для Cisco® Call Manager

TANDBERG Codian MSE 8000 HD



Высокопроизводительная платформа для аудио- и видеоконференцсвязи TANDBERG MSE 8000 – мощное, отказоустойчивое устройство, идеально подходит для широкомасштабной коммуникации крупных предприятий и сервис-провайдеров, нуждающихся в доступном, высококачественном, масштабируемом решении.

- Высокий уровень отказоустойчивости за счет резервирования, соответствие телекоммуникационным требованиям, две цепи питания
- В одном шасси платы конференций, записи и шлюза
- Сервер на базе шасси Telepresence server MSE 8710 поддерживает до 144 окон на одном шасси
- До 180 портов для многоточечных конференций 1080p HD
- До 720 портов для многоточечных конференций SD w448p
- Поддержка технологий TANDBERG Codian ClearVision™ и UniversalPort™

TANDBERG MPS



Медиапроцессорные серверы TANDBERG MPS 800 и MPS 200 идеальны для организаций, которым нужна поддержка ISDN, V.35 и IPv6. Функции шлюза обеспечивают прозрачную интеграцию устройства TANDBERG Codian MCU 4500 в сферах применения HD.

- Наилучший многофункциональный MCU SD
- Поддержка многих протоколов, в том числе H.320, H.323 и SIP
- IPv4 и IPv6
- Разработаны с акцентом на соответствие стандартам безопасности, идеальны для использования в государственных структурах

TANDBERG

Content Server HD



TANDBERG Content Server позволяет создать с любого соответствующего стандарта видеотерминала H.323 или SIP мультимедийный контент бизнес-качества, который может быть доступен в любое время, в любом месте, с любого персонального компьютера.

- Запись и архивация видеоконтента, а также H.239-презентаций в режиме DuoVideo
- Стриминг контента в файлы форматов Flash®, Microsoft Windows Media®, Quick Time® MPEG-4 и RealPlayer®
- Закачка контента на портативные устройства: Microsoft Zune, Apple iPod
- Поддержка технологии Expressway
- Поддержка широкоформатного видео высокой четкости

ПОРТФОЛИО ПРОДУКТОВ И РЕШЕНИЙ

TANDBERG

Codian MCU 4500 HD



Самое мощное устройство MCU – TANDBERG Codian MCU 4500 – предоставляет безупречное качество любых конференций, обеспечивает полное транскодирование, идеально при использовании с оборудованием HD различных производителей.

- Интеграция с TANDBERG Management Suite
- Индивидуальное транскодирование позволяет проводить конференции наилучшего качества на каждом видеотерминале
- Технология ClearVision использует широкие возможности обработки видео Codian для повышения качества изображения SD
- Число видеобонеров (Full HD): 12, 20, 30 и 40
- Различные раскладки, режим постоянного присутствия, обмен информацией
- Функция ConferenceMe™ для организации многоточечных видеосоединений с персонального компьютера
- Видеоразрешение – до 1080р 30 кадров/с

TANDBERG

Codian MCU 4501 HD



TANDBERG Codian MCU 4501 – лучшее на рынке базовое решение для коммутации многоточечных видеоконференций высокой четкости (HD), совместим с терминальным оборудованием SD и HD всех основных производителей, предоставляет наилучшее качество для каждого участника.

- Видеопорты: 6 HD и 12 SD, возможность апгрейда
- Возможность переключения между режимами SD и HD, бесшовный переход к HD
- Видеоразрешение – до 1080р 30 кадров/с
- Поддержка SD – до w448р 30 кадров/с
- Интеграция с TANDBERG Management Suite (TMS)
- Технология TANDBERG Codian ClearVision™ предлагает широкие возможности обработки видео для повышения качества изображения SD
- Различные раскладки, режим постоянного присутствия, обмен информацией
- Функция ConferenceMe™ для организации многоточечных видеосоединений с персонального компьютера

TANDBERG

Codian MCU 4200



Идеальное для небольших и средних организаций устройство TANDBERG Codian MCU 4200 представляет собой мощный мультимедийный мост для проведения конференций и обеспечивает высококачественную аудио- и видеосвязь и легкий универсальный интерфейс.

- Индивидуальное транскодирование предоставляет самое высокое качество каждому пользователю
- Доступен с ограниченными возможностями планирования и функциями контроллера зон – идеален для небольших компаний
- Число видеобонеров: 6, 12, 20, 30 и 40 (SD и оптимальное разрешение)
- Различные раскладки, режим постоянного присутствия, обмен информацией
- Функция ConferenceMe™ для организации многоточечных видеосоединений с персонального компьютера

TANDBERG

Codian IP VCR 2200



Инновационная, высокопроизводительная IP-система для записи, воспроизведения и передачи видеопотока. Благодаря совместимости с терминалами всех основных производителей устройство идеально для проведения тренингов, совещаний руководства, распространения новостей, дистанционного обучения, телемедицины и т.п.

- Удобный и универсальный интерфейс управления
- Запись аудио, видео и контента со стандартного оборудования ВКС
- До 10 портов для записи видеоконференций и 20 портов для воспроизведения
- Передача контента в режиме реального времени и по требованию на любой ПК или терминал ВКС
- Поддержка QuickTime™ и Windows Media Player™
- Постоянное присутствие (Continuous Presence) SD

TANDBERG

Codian IP Gateway



Инновационное решение Gateway позволяет клиентам и партнерам устанавливать соединение с нужными им людьми, обеспечивая многофункциональные планы набора, службу голосовых сообщений и аудио-/видеосвязь с оператором, управляющим соединением с необходимым абонентом.

- Совместим со всеми терминалами основных производителей
- Интерактивная система ответа на звонки/служба голосовых сообщений
- Оператор (поддержка в режиме реального времени)
- Видеоразрешение: 720р до 30 кадров/с (без транскодирования)
- Расширенный план набора
- Пропускная способность абонента: H.263 до 4 Мбит/с, H.264 до 2 Мбит/с
- Поддержка видеосистем SIP и H.323

TANDBERG

Codian ISDN Gateway



Высокопроизводительный, невероятно простой в использовании шлюз (gateway) обеспечивает через прозрачное для пользователя соединение интеграцию между сетями IP и ISDN и защиту от прерываний сети.

- Компактные размеры: корпус для установки в стойку на 19 дюймов, высота 1U
- Разрешение видео до 720р HD
- До четырех интерфейсов ISDN PRI в одном устройстве
- Интеграция IP-сервисов и ISDN
- Полноценное сквозное соединение
- Пропускная способность звонка: 56 кбит/с – 2 Мбит/с
- Технология передачи данных через брандмауэр Expressway


TANDBERG

AM GW серии 3600



TANDBERG Advanced Media Gateway (AM GW) серии 3600 в сочетании с сервером TANDBERG VCS представляет совершенно новое решение для унифицированных коммуникаций TANDBERG UC Gateway, которое обеспечивает бесшовную интеграцию сред видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций и ликвидирует разрыв между независимыми коммуникационными платформами, предоставляя HD-качество.

- Совместимость с устройствами ВКС всех основных производителей
- Совместимость с Microsoft® Office Communicator
- До 10 одновременных HD-вызовов и до 20 одновременных VGA-вызовов
- Технология TANDBERG Codian Universal Port™ гарантирует, что каждому участнику конференции будет предоставлено максимально возможное качество изображения и звука
- Полное транскодирование каждого вызова без пересылки пакетов



* Необходима система TANDBERG Management Suite (TMS) 11.8 или более поздней версии. Все технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления, система может отличаться в деталях. Все рисунки в данных материалах выполняют иллюстративную функцию, реальная продукция может иметь несколько иной вид. TANDBERG, Expressway, FindMe и Movi являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками TANDBERG в США и других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Наличие сервисных услуг может меняться от региона к региону. Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, со своим дистрибьютором продукции TANDBERG.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО TANDBERG
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ
Москва, Россия
123001, ул. Садовая-Кудринская, д. 32/1
Тел.: +7 495 937 98 00
Факс: +7 495 937 98 00
E-mail: russia@tandberg.com
www.tandbergrossia.ru

Украина
Тел.: +38 091 304 53 53
ukraine@tandberg.com

Казахстан
Тел.: +7 701 789 30 04
kazakhstan@tandberg.com

Август 2010