

Portable Product Sheets-IP Phones



7902G

Cisco IP Phone 7902G, lobi, laboratuvar, üretim katı veya koridor gibi yalnızca temel arama yeteneklerine gereksinim duyulan ses haberleşmeleri için uygun etkin-maliyetli giriş seviyesi bir IP telefondur. Cisco IP Phone 7902G (Şekil 1) tek hatlı, tekrar arama, transfer, konferans ve sesli posta erişimi için sabit özellik tuşlarına sahip bir telefondur. Diğer IP telefonlar gibi, Cisco IP Phone 7902G de gerekli elektriksel gücün LAN üzerinden alınmasını sağlayan inline power desteğine sahiptir. Bu yetenek ağ yöneticisine merkezi bir güç yönetimi ve dolayısıyla daha yüksek ağ erişilebilirliği imkanı sunar.



7905G

Cisco IP Phone 7905G, iş uygulamaları için çekirdek birtakım özellikleri sunan etkin-maliyetli, basit IP telefondur. Cisco IP Phone 7905G tek hat erişimi ve piksel tabanlı likit kristal ekran (LCD) üzerinden kullanıcıların çağrı özellikleri ve işlevlerini kullanabilmesini sağlayan etkileşimli yazılımsal tuşlar sunar. Ekranın grafik yeteneği, çağrı bilgilerine, özelliklere sezgisel erişime ve ileriki sürümlerdeki yerel dil desteğine imkan vermesiyle zengin kullanım tecrübesi sunar. Cisco IP Phone 7905G, telefonun LAN üzerinden güç almasına imkan veren inline power desteğine sahiptir. Bu yetenek ağ yöneticisine merkezi bir güç yönetimi ve dolayısıyla daha yüksek ağ erişilebilirliği imkanı sunar.



7910G

Bu ürünün satışı sona ermiştir.

Cisco IP Phone 7910G ve 7910G+SW, ses iletişim çözümlerinde çıkışı açan bir teknoloji getiren iki anahtar telefon ürünüdür. Cisco IP Phone 7910G ve 7910G+SW özellikle lobiler, mola odaları ve koridorlar gibi belirli özellikler gerektirmeyen ortak kullanım alanları için tasarlanmıştır. Cisco IP Phone 7910G+SW iki portlu Cisco anahtar içererek temel telefon işlevlerine ihtiyaç duyarken yanında PC gibi bir Ethernet cihazını kullanan çalışanlar için uygun bir çözüm oluşturur.

Bu tek hatlı telefon ayrıca ekranın hemen altında yer alan hat, bekletme (hold), transfer ve ayarlar için dört adanmış buton sunar. Altı adet özellik erişim düğmesi de ses kontrol anahtarının üzerinde yer alır. Fabrika çıkışında, mesajlar (msgs), konferans (conf), ilet (forward), hızlı arama (speed 1, speed 2) ve tekrar arama (redial) şeklindeki yapılandırması sistem yöneticisi tarafından, çağrı koyma (call park), call alma (call pick-up) ve Gece Servisi (Night Service) yanı sıra başka hızlı aramalar ve diğer geleneksel telefon özellikleri ile değiştirilebilir.



7912G

Cisco IP Phone 7912G temel iş özellikleri sunar ve düşük-orta seviyede telefon trafiğine sahip tipik bir açık ofis çalışanın iletişim gereksinimini karşılar. Cisco IP Phone 7912G dört dinamik yazılımsal tuşlar sunarak kullanıcılara çağrı özellikleri ve işlevlerinde rehberlik eder. Ekranın grafik yeteneği, çağrı bilgilerine ve özelliklere sezgisel erişime imkan vermesiyle zengin kullanım tecrübesi sunar. Dahası, XML uygulamaları Cisco IP Phone 7912G ekranına etkileyici uygulama ve ağ verilerinin aktarılmasını sağlar.

Cisco IP Phone 7912G, yanındaki bir PC'ye de LAN bağlantısı sağlayan bütünlük Ethernet anahtarı içerir. Dahası, Cisco IP Phone 7912G, telefonun LAN üzerinden güç almasına imkan veren inline power desteğine sahiptir. Bu yetenek ağ yöneticisine merkezi bir güç yönetimi ve dolayısıyla daha yüksek ağ erişilebilirliği imkanı sunar. Inline power ve Ethernet anahtar kombinasyonu masaüstünde tek kablo kullanarak gereken kabloları azaltır.

Cisco IP Phone 7912G, ağlar Cisco'nun SRND rehberlerindeki en iyi uygulamalara uygun olarak tasarlanmadığı takdirde var olan dahili Ethernet anahtarın performansını arttıran, var olan temel setin bir donanım güncellemesidir.



Portable Product Sheets-IP Phones



7920 Kablosuz

Cisco Wireless IP Phone 7920, Cisco CallManager ve Cisco Aironet® 1200, 1100, 350, ve 340 serisi Wi-Fi (IEEE 802.11b) erişim noktaları ile birarada çalışarak gelişmiş ses iletişimi sunan, kullanımı kolay IEEE 802.11b kablosuz IP telefondur. Cisco AVVID Kablosuz Çözümleri'nin anahtar bir bileşeni olarak, Cisco Wireless IP Phone 7920 güvenlik, mobilite, servis kalitesi (QoS) ve uçtan-ucaya Cisco ağ yönetimi gibi akıllı servisler sunar.



Cisco Wireless IP Phone 7920, ofis ortamında hareket eden yöneticilerden, üretim ortamındaki çalışanlara, satış katında ya da çağrı merkezindeki tüm mobil profesyonellere aynı biçimde uyarlanabilir. Hemşireler, doktorlar, eğitmenler ve IT personelleri giderek artan sayıdaki endüstride kablosuz ağların kullanımı ile erişilebilirliklerini artırabilirler.

Cisco Wireless IP Phone 7920 Cisco'nun IP iletişim çözümlerinin ilk nesil kablosuz IP telefondur. Cisco Wireless IP Phone 7920 çok sayıda çağrı özelliği ve ses kalitesi geliştirmeleri içerir.

7935 Konferans İstasyonu

Cisco IP Conference Station 7935 Polycom'un devrim yaratan hoparlör telefonlu teknolojiyi ile Cisco'nun ödüllü AVVID ses iletişim teknolojilerini biraraya getirir. Net sonuç üstün ses ve mikrofon kalitesini, basit kablolama ve ses, videp ve verinin IP altyapısı üzerinde birleştirilmesiyle sağlanan yönetim maliyeti getirisi ile biraraya getiren bir konferans odası telefondur.



Cisco IP Conference Station 7935 ses bileşeni tüm özelliklere sahip, IP tabanlı, çift yönlü elleri serbest bırakan (hands-free) bir konferans istasyonu olarak masaüstleri ve ofisler ile küçük-orta ölçekli konferans odaları için uygundur. Bu cihaz basit bir RJ-45 bağlantısı ile Catalyst® 10/100 Ethernet anahtar portuna bağlanarak dinamik olarak

kendini Dinamik Konak Denetim Protokolü (DHCP) üzerinden IP ağında yapılandırır. Cisco 7935'i anahtar portuna bağlamaktan başka yönetimsel bir işlem gerekmez. Cisco 7935 bağlantı servisleri için dinamik olarak Cisco CallManager'a kaydolarak, uygun son cihaz telefon numarasını ve Cisco CallManager üzerine önceden yüklenmiş herhangi bir yazılım bileşeni veya kişiselleştirme ayarını alır.

7936 Konferans İstasyonu

Cisco IP Conference Station 7936 var olan Cisco IP Conference Station 7935 üzerine harici mikrofon portları ve opsiyonel mikrofon kiti, yeni ses-ayarlı hoparlör izgarası ve yeni içten ışıklı kristal (LCD) ekranı ile yenilikler getirir. Opsiyonel mikrofon kiti 6-foot kablolu iki mikrofon içerir. Bu mikrofonları 12-foot bir alanda, tavsiye edilen konferans odası boyutunu 20*30 feet genişletir. Yeni içten ışıklı kristal LCD ekran düşük ışıklı ortamlarda görünürlüğü artırır. Ekran karakter boyu da uzaktan görebilmek için ayarlanabilir.



7940G

Cisco IP Phone 7940G, IP telefon portföyünde, çalışanlar için anahtar bir üründür. İki programlanabilir hat ve özellik tuşları yanı sıra yüksek kaliteli hoparlör fon sunar. Cisco IP Phone 7940G ayrıca kullanıcılara çağrı özellikleri ve işlevlerinde rehberlik yapan dört dinamik yazılımsal tuş sunar. Yerleşik kulaklık portu ve bütünüle Ethernet anahtarı Cisco IP Phone 7940G ile standarttır. Ayrıca, çift yönlü hoparlör fon, ahize ve kulaklık için ses kontrolü sunar. Cisco IP Phone 7940G geniş, piksel tabanlı LCD ekran sunar. Ekran tarih ve saat, arayan adı, arayan numarası ve çevrilen numara özellikleri sunar. Ekranın grafik yeteneği XML (Extensible Markup Language) ve gelecekteki özellikler için destek içerir. 7940G çok protokol (SCCP, SIP, MGCP) desteklidir.



Portable Product Sheets-IP Phones



7960G

Cisco IP Phone 7960G, IP telefon portföyünde, yöneticiler ve üst düzey çalışanlar için son derece uygun, altı adet programlanabilir hat ve özellik butonu ve yüksek kaliteli hoparlörün sunan tam donanımlı anahtar bir üründür. Cisco IP Phone 7960G kullanıcılara çağrı özellikleri ve işlevlerinde rehberlik yapan dört dinamik yazılımsal tuş sunar. Yerleşik kulaklık portu ve bütünleşik Ethernet anahtarı Cisco IP Phone 7960G ile standarttır. Ayrıca, çift yönlü hoparlörün, ahize ve kulaklık için ses kontrolü sunar. Cisco IP Phone 7960G ayrıca geniş, piksel tabanlı LCD ekran sunar. Ekran tarih ve saat, arayan adı, arayan numarası ve çevrilen numara özellikleri sunar. Ekranın grafik yeteneği XML (Extensible Markup Language) ve gelecekteki özellikler için destek içerir. 7960G çok protokol (SCCP, SIP, MGCP) desteklidir.



7970G

Cisco IP Phone 7970G VoIP telefon teknolojisinde en son teknoloji ve gelişmeleri yansıtır. Yalnızca yönetim ve karar verme kademesindekilerin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, ayrıca ağ veri ve uygulamalarını PC olmaksızın kullanıcılara sunar. Bu devrim yaratan IP telefon içten ışıklandırma ve iletişim bilgisine, zaman kazandıran uygulamalara ve özellik kullanımına kolay erişim için yüksek çözünürlüklü dokunmatik renkli ekran içerir. Ayrıca müşterilerin ve geliştiricilerin daha yaratıcı ve üretken XML uygulamalarını ekranda kullanabilmelerine imkan verir. Sekiz telefon hattına (ya da hat kombinasyonlarına ve telefon özelliklerine doğrudan erişime), yüksek kaliteli hands-free hoparlörfona, yerleşik kulaklık bağlantısına, Cisco standard-öncesi Power over Ethernet (PoE) ve IEEE 802.3af PoE desteğine sahiptir.



7971G-GE

Cisco IP Phone 7971G-GE, Gigabit Ethernet VoIP telefon teknolojisinde en yeni teknoloji ve gelişimi yansıtır. Yalnızca yönetici ve karar vericilerin gereksinimlerini karşılamakla kalmaz, ayrıca ağ veri ve uygulamalarını bir PC ya da masaüstü sunucu ile entegrasyonla kullanıcılara Gigabit Ethernet üzerinden hızla aktarmayı sağlar. Bu çığır açan Gigabit Ethernet telefon özellik olarak Cisco IP Phone 7970G'nin kopyasıdır. O da içten ışıklandırma, yüksek çözünürlüklü dokunmatik renkli ekran (320 x 234, 4096 renk ile 12-bit ekran) ile iletişim bilgilerine, zaman kazandıran uygulamalara ve özellik kullanımına kolay erişim sağlar.



Cisco IP Communicator

Cisco IP Communicator—PC üzerine gelişmiş telefon desteği getiren yazılım-tabanlı uygulama—bir tamamlayıcı telefon olarak çalışarak seyahat, teleiş cihazı ya da birincil masaüstü telefonu olarak farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Cisco IP Communicator ile uzak kullanıcılar ofis dahilli hatlarını almakla kalmaz ayrıca ofisteki telefonlarındakine benzer servislerin de keyfini çıkarırlar.

