

Cisco Desk Pro

المحتويات

4	نظرة عامة على المنتج
5	الميزات والفوائد
6	السمات البارزة
7	مواصفات المنتج
11	تسجيل المنتج
11	معلومات الطلب
12	معلومات الضمان
12	استدامة المنتج
13	CSR/المسؤولية الاجتماعية
13	Cisco وخدمات الشركاء
13	Cisco كإيصال
13	لمزيد من المعلومات



Cisco Desk Pro هو جهاز تعاون ذكي رائد في الصناعة للمكاتب والمساحات المشتركة. يمكنك التعاون والمشاركة في الإنشاء وإضافة التعليقات التوضيحية على شاشة تفاعلية تعمل باللمس وإعادة توجيهها باللمس بدقة 4K. سواء قمت بإعداده في تجربة Cisco Rooms الأصلية للحصول على تجربة Webex-first وإمكانية التشغيل التفاعلي المتقدم للفيديو من جهة خارجية أو قم بتكوين Desk Pro لـ Microsoft Teams (MTR) الأصلي ، فإن Desk Pro مثالي لأي مكتب.



الشكل 1.

السيبورة البيضاء في اجتماع مع Cisco Desk Pro



الشكل 2.

Cisco Desk Pro تشغيل تجربة Microsoft Teams Rooms الأصلية في مساحة التجمع

نظرة عامة على المنتج

Desk Pro هو جهاز تعاون يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي للمكتب. إنه مصمم خصيصا للتعاون ويتميز بشاشة 4K مذهلة وقدرات تعاون معرفي متقدمة مثل AI Assistant والتعرف على الوجه وتطبيقات إبداعية مثل السبورة الرقمية. يمكنك إقران جهازك لاسلكيا بسهولة أو إرساء الكمبيوتر المحمول والانضمام بسرعة إلى اجتماعك أو بدئه بزر واحد للضغط. مع اتصال USB-C ، يصبح Desk Pro جهاز العرض الأساسي المتكامل وجهاز التعاون الذي يدعم برنامج مؤتمرات الفيديو الذي تختاره.

عند الإعداد ل Cisco Rooms لتجربة Webex أولا، يمكنك الانضمام إلى أي اجتماع Microsoft Teams، Webex، Zoom أو Google بللمسة زر واحدة. في الوقت نفسه ، يمكن تكوين Desk Pro كنظام Microsoft Teams Rooms أصلي لتجربة اجتماع Microsoft Teams مرتفعة مع الاستمرار في تقديم Webex Meetings كاملة الميزات.



يوفر Desk Pro تجربة التعاون الرائدة في الصناعة التي يتوقعها العملاء من Cisco. إنه متسق - سواء كنت في مكتبك أو في مساحة مشتركة أو في غرفة اجتماعات الشركة. تتيح إمكانات النشر والإدارة السهلة للعملاء تجهيز ودعم آلاف المكاتب والمساحات المشتركة باستخدام أدوات تعاون ذكية نموذجية لأنظمة الغرف الأكبر - ذات قيمة عالية - بينما توفر التحليلات الفريدة رؤية قيمة حول الاستخدام لتخطيط الموارد.

تم تصميم Desk Pro للتعاون الشخصي القائم على المكتب وغرف التركيز التي تستوعب شخصا أو شخصين. معبأة بجميع إمكانات مكان العمل وسير العمل المضمنة في أجهزة غرفة الاجتماعات الأكبر حجما في Cisco ، فإن Desk Pro هو جهاز التعاون المثالي القائم على المكتب.

الميزات والفوائد

الجدول 1. الميزات والفوائد

الميزة	نفع
جهاز مكتب متميز	• يوفر Cisco Desk Pro تجربة لمس عالية الدقة بدقة 4K على شاشة مضادة للتوهج بمقاس 27 بوصة • شارك في الإنشاء باستخدام قلم مخصص يجعل السبورة البيضاء بسيطة ونظيفة • مشاركة المحتوى بسهولة، بما في ذلك العروض التقديمية أو المستندات أو سطح المكتب • الانضمام بسهولة إلى اجتماع أو إجراء مكالمة باستخدام الأزرار الموجودة على شاشة اللمس • تغيير الخلفية أثناء الاجتماع باستخدام خيارات الخلفية الظاهرية وغير الواضحة
أجهزة متطورة	• التقط عرضاً بزاوية واسعة باستخدام كاميرا مناسبة لـ 1-2 أشخاص • مزود بأجهزة صوتية قوية وميزات تعزز تجربة عقد المؤتمرات • مجموعة ميكروفون لالتقاط صوت اتجاهي فائق الوضوح • يوفر جودة صوت استثنائية مع 3 مكبرات صوت اتجاهية ومضخم صوت • يوفر تجربة تعاون قوية مثل Cisco's Room Series ولكنها مصممة لسطح المكتب
اتصال USB-C	• يعمل كمحطة إرساء وشاشة عرض أساسية مع اتصال USB-C • استفد من برنامج الاجتماعات المفضل مع الاستفادة من أجهزة المؤتمرات عالية الجودة • قم بتوسيع وظائف الكمبيوتر المحمول الخاص بك من خلال إعادة توجيه باللمس التي تسمح بالتحكم في الكمبيوتر الشخصي القائم على اللمس • توصيل الطاقة إلى الكمبيوتر المحمول الخاص بك
التعاون المعرفي	• يتضمن ميزات مدعومة الذكاء الاصطناعي توفر تجربة اجتماع خالية من الاحتكاك وروى سياقية • Webex Assistant هو مساعد يتم التحكم فيه صوتياً يتيح لك بدء اجتماعك أو الانضمام إليه أو حجز غرفة أو إجراء مكالمة • يحدد التعرف على الوجه المشاركين في الاجتماع ويوفر ملصقات الأسماء بضمن الكشف التلقائي عن الضوضاء وقمعها خلو الاجتماع من ضوضاء الخلفية المشتتة للانتباه
الإبداع المشترك	• دعم تجارب Webex Whiteboard و Microsoft Whiteboard الأصلية (فقط في MTR) ، وتطبيقات الويب الآمنة للتشغيل مباشرة على Desk Pro ، مثل Office 365 و Trello و Miro و Mural مع خيار مشاركة المحتوى والتعليق عليه أثناء الاجتماعات أو العصف الذهني المحلي • يمكنك بسهولة استخدام السبورة البيضاء شخصياً عن بعد باستخدام القلم المخصص أو إصبعك ، واستخدام الأصابع أيضاً للقرص والتمرير • حفظ المحتوى تلقائياً على تطبيق Webex • الإشارة والتعليق المباشر على أي محتوى على الشاشة • الوصول إلى التطبيقات المضمنة والتفاعل معها، مثل Mural و Miro و Slido (متوفر في Webex Meetings)
الإشارات الرقمية	• عرض المحتوى عند الطلب عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام النشط • تقديم لافتات رقمية وتصفح القنوات والتبليغات والبث التلفزيوني المباشر وإمكانات VoD والجدولة
عمليات نشر مرنة	• يسجل كجهاز سحابي أو مختلط أو محلي • يتيح لك نماذج النشر المرنة تحديد خيار النشر الأفضل لشركتك

الميزة	نفع
عمليات تكامل ذكية	- يمكن التحكم في Desk Pro بسهولة باستخدام شاشة اللمس أو باستخدام Cisco Room Navigator - تحكم بسهولة في الأجهزة الطرفية للغرفة مثل الأضواء وفواصل الغرف والستائر مباشرة من وحدة التحكم Room Navigator من خلال واجهات برمجة التطبيقات القابلة للتخصيص - إدارة الأجهزة المتقدمة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمراقبة والتكوينات وتحليلات مساحة العمل في مركز التحكم - يوفر محرك الويب القوي القدرة على الاتصال بواجهة خلفية مستندة إلى الويب لعرض المعلومات تلقائياً عندما لا يكون Desk Pro قيد الاستخدام. - Cisco AI Assistant: لأجهزة Cisco ويفتح Control Hub الذكاء الاصطناعي توليدية ذكية لمستخدمي الأجهزة

السمات البارزة

يغير Cisco Desk Pro طريقة عملك وتعاونك ومشاركتك في الإنشاء من مكتبك أو في مساحة مشتركة. يتميز Desk Pro بشاشة بدقة 4K و 27 بوصة وكاميرا بدقة 71 درجة بدقة 12 ميجابكسل ونظام صوت 3.1 ومصفوفة MIC المتقدمة لإلغاء الضوضاء ، ويوفر تجربة اجتماع فيديو استثنائية.

تم تمكين Desk Pro بالكامل لتجارب التعاون ويتضمن نفس الفيديو والصوت والأفكار وواجهات برمجة التطبيقات المتوفرة عبر مجموعة Cisco. مع اتصال USB-C ، فإن Desk Pro هي محطة الإرساء المتكاملة والشاشة الأساسية ، مما يوفر تجربة تعاون بسيطة واستثنائية تتجاوز مجموعة Cisco لدعم أدوات التعاون التي تختارها. يوفر أحدث ميزات Webex وأكثرها تقدماً ، بما في ذلك إمكانات التعاون المعرفي ، والسبورة الرقمية ، والوصول المباشر إلى خدمات Webex Meetings و Webex App. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضاً رفع مستوى Microsoft Teams Rooms الخاص بك مع اعتماد Cisco Desk Pro، بالكامل لـ Microsoft Teams.

كانت الميزات الموجودة في Desk Pro في السابق مجالاً لغرف مؤتمرات الفيديو المتطورة ولكن يمكن الآن إحضارها إلى كل مكتب وكل فريق. عند التسجيل في تطبيق Webex ، يتم تمكين وظائف إضافية قائمة على السحابة تعزز تجربة المستخدم وسير عمل الفريق بالإضافة إلى زيادة تبسيط النشر. بعض الأمثلة:

- **العمل بذكاء:** تتيح لك الميزات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي مثل Webex Assistant والتعرف على الوجه التحكم بسهولة في اجتماعك وتوفير المعلومات السياقية التي تحتاج إليها، عندما تحتاج إليها.
- **الإبداع المشترك السلس:** تجعل أدوات التفكير مثل السبورة البيضاء الرقمية العصف الذهني والتصميم والتعاون أمراً سهلاً ، سواء شخصياً أو في اجتماع عن بعد.
- **الانضمام إلى أي اجتماع:** يتيح لك توصيل جهاز كمبيوتر محمول بـ USB-C الانضمام إلى الاجتماعات من موفري الاجتماعات التابعين لجهات خارجية مع الاستفادة من كاميرا Desk Pro ومكبر الصوت والميكروفون.

طريقة ميسورة التكلفة لشراء الأجهزة

Cisco توفر الأجهزة كخدمة طريقة جديدة لشراء الأجهزة بطريقة بسيطة وقابلة للتطوير ومرنة للدفع. ابق على اطلاع بأحدث طرازات هواتف IP وأجهزة Cisco لتعزيز التعاون وإنشاء مساحات عمل للمستقبل. واستعد لكل قوة النظام الأساسي السحابي الموحد Cisco! [تعرف على المزيد حول Cisco الأجهزة كخدمة والأجهزة المتاحة.](#)

[انقر هنا](#) للوصول إلى [ورقة بيانات Webex](#) الأجهزة كخدمة.

مواصفات المنتج

الجدول 2. المنتجات الخاصة بالمنتج

المواصفات	الوصف
توافق البرامج	- RoomOS 11 أو أحدث - Android على Microsoft Teams Rooms
المكونات الافتراضية التي يتم شحنها مع Cisco Desk Pro	- حامل مكتب - قلم مع اثنين من النماذج الاحتياطية - كبل الشبكة 3 م / 118 بوصة - كابل USB-C (انظر قسم USB-C BYOD لمزيد من التفاصيل)، 1,8 م / 70,8 بوصة - HDMI 2.0 كابل عرض 1.5 م / 59 بوصة - إمدادات الطاقة Cisco Desk Pro
مكونات الأجهزة الاختيارية	- محول VESA ومجموعة التركيب الحائطي - شبكة مكبر صوت معدنية قابلة للاستبدال
عرض	- شاشة مقاس 27 بوصة LCD - دقة (3840x2160) (16:9) 4K - لوحة IPS LED عالية التباين - نسبة التباين: 1: 1000 (بشكل نموذجي) - زاوية الرؤية: 89 +/- درجة (بشكل نموذجي) - السطوع 300 شمعة / م 2 - عمق اللون 1.07 مليار لون - مجموعة ألوان (100% sRGB) 72% NTSC
واجهة المستخدم	- اللمس السعوي المسقط - زجاج الغطاء المستعبد بصريا - اللمس المتعدد
دقة الكمبيوتر المدعومة	1080p60 و 1440p60 و 2160p30 (4K) و 2160p60 (4K)
الكاميرا	- كاميرا 4K Ultra HD - مجال رؤية أفقي 71 درجة ، مجال رؤية رأسي 59 درجة - فتحة عدسة 2.0 / f - مستشعر صور بدقة 12 ميجابكسل ، يدعم ما يصل إلى 30 إطارا في الثانية - CMOS 1 / 2.8 بوصة ، تقنية البكسل المزدوج - ضبط تلقائي للإضاءة - التركيز التلقائي والسطوع وتوازن اللون الأبيض - مسافة التركيز 20 CM إلى ما لا نهاية - غالق الخصوصية مع ضوء LED
معايير الفيديو	التوافق مع H.264 AVC و H.263 مع نقاط نهاية TANDBERG MXP
مدخلات الفيديو	- الوضع البديل لمنفذ USB-C DisplayPort حتى 3840 × 2160 بكسل (4 كيلو بكسل 60) - يدعم إدخال HDMI 2.0 من النوع A تنسيقات تصل إلى 3840 × 2160p60 (4kp60)
مخرجات الفيديو	يدعم إخراج HDMI 2.0 من النوع A التنسيقات حتى 3840 × 2160p60 (4kp60) *

المواصفات	الوصف
تشفير وفك تشفير	• دقة الفيديو: 1920x1080 في 30fps • دقة المحتوى: 3840x2160 بمعدل 15 إطارا في الثانية • فك تشفير المحتوى 3840x2160 بمعدل 15 إطارا في الثانية من Webex
معايير الصوت	• G.711 و G.722 و G.722.1 و G.729 و AAC-LD و Opus
ميزات الصوت	• صوت عالي الجودة 20 كيلو هرتز • التحكم التلقائي في الكسب • الحد التلقائي من الضوضاء • مزامنة الشفاهة النشطة • منع النقر بالمفتاح
مدخلات الصوت	• صفيف ميكروفون داخلي مكون من 8 عناصر للكلام • USB • Bluetooth®
مخرجات الصوت (خارجية)	• 1 مخرج سماعة رأس تناظري (مقيس استريو صغير) • USB • Bluetooth® سماعة الرأس
مكبرات الصوت (مدمجة)	• مكبرات صوت عالية الجودة مع قنوات يسار ووسط ويمين تتيح صوتا اتجاهيا ، بالإضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة في تكوين متوازن • استجابة التردد 60 هرتز إلى 20 كيلو هرتز • قوة مكبر للصوت 4 × 14 واط
يو إس بي - سي بيود	• القدرة على توفير ما يلي عبر كبل USB-C واحد لجهاز كمبيوتر متصل • تمديد الشاشة (3840 × 2160 @ 60fps) (يجب أن يدعم الكمبيوتر منفذ عرض الوضع البديل) • إمكانيات إعادة التوجيه باللمس على أنظمة التشغيل المدعومة • استخدم كاميرا Desk Pro والميكروفون ومكبرات الصوت مع أي عميل SW • شحن الكمبيوتر المحمول (60 واط كحد أقصى)
الطاقة	• التصنيف: 200 واط كحد أقصى • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: 15W
منافذ USB 2.0 أخرى	• ثلاثة منافذ قياسية من النوع A تتيح استخدام سماعات الرأس وسماعة الهاتف • منفذ Micro-B USB واحد مخصص للخدمة فقط
معايير الصوت	• ثلاثة منافذ قياسية من النوع A تتيح استخدام سماعات الرأس وسماعة الهاتف • منفذ Micro-B USB واحد مخصص للخدمة فقط
أجهزة الاستشعار (التجريبية)	• ALS (مستشعر الإضاءة المحيطة) لضبط السطوع التلقائي وإعداد تقارير تحليلات مركز التحكم • 1D وقت الرحلة (LiDAR) للكشف الدقيق عن الوجود. المدى > مسافة 80 سم وزاوية 25 درجة • درجة الحرارة (تجريبية) لإعداد تقارير تحليلات مركز التحكم. القرار 0.1 درجة مئوية. الدقة 1± درجة مئوية • الرطوبة (التجريبية) تقارير تحليلات مركز التحكم. القرار 1%. الدقة 10±%
درجة حرارة التشغيل والرطوبة	• 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت) درجة الحرارة المحيطة • 20% إلى 90% رطوبة نسبية (رطوبة نسبية)
درجة حرارة التخزين والنقل	• -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) عند رطوبة نسبية من 10% إلى 90% (دون تكاثف)

المواصفات	الوصف
آلية القفل	• قفل أمان كنسينغتون
الأبعاد	 • العرض 24.8 بوصة. (63 CM) • الارتفاع 20.1 بوصة. (51 CM) • العمق 3 بوصة. (7.5 CM) بدون حامل مكتب. 7.1 بوصة (18 CM) مع حامل مكتب متصل • الوزن 24.4 رطل (11.6 كجم) عند تعبئتها • العرض 30.7 بوصة. (78 CM) • الارتفاع 30.7 بوصة. (78 CM) • العمق 8.6 بوصة. (22 CM) • الوزن 35.2 رطل (16 كجم)
تصميم مريح	• شاشة قابلة للإمالة • غطاء كابل قابل للقلب وإدارة متكاملة للكابلات في حامل المكتب
الأزرار المادية	• زر الطاقة
أزرار تعمل باللمس	• مؤشر LED لرفع وخفض مستوى الصوت • مؤشر LED لكتم صوت الميكروفون
مؤشر مرني	• مؤشر LED لتشغيل الكاميرا (تنشيط الكاميرا)
طبقة الشبكة	• يسمح محول إيثرنت Cisco الداخلي ثنائي المنافذ بالاتصال المباشر بشبكة إيثرنت 10/100/1000BASE-T (IEEE802.3i/802.3u/802.3ab) من خلال واجهة RJ-45 مع اتصال LAN واحد لكل من الهاتف وجهاز كمبيوتر في نفس الموقع • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/AC 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز
متطلبات النطاق الترددي	• حتى 6 ميجابايت في الثانية من نقطة إلى نقطة

المواصفات	الوصف
التحكم في المكالمات	• Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) ◦ التسجيل الأصلي مع Unified CM ◦ يتطلب Unified CM الإصدار 10.5** أو أحدث مع أحدث حزمة جهاز • Cisco Expressway ◦ التسجيل الأصلي مع الطريق السريع • خدمة Webex • حراس بوابة H.323 من جهة خارجية ووكلاء SIP قائمون على المعايير
الأجهزة الطرفية المدعومة	• استخدام سماعة الرأس • Bluetooth® سماعة الرأس (نطاق عريض) • مخرج سماعة رأس تناظري (مقيس استريو صغير)
التشفير المضمن	• دعم Webex التشفير ، من طرف إلى طرف • H.323 ** و SIP من نقطة إلى نقطة • المستندة إلى المعايير: H.235 v3 ومعياري التشفير المتقدم (AES) • إنشاء المفاتيح وتبادلها تلقائياً
المشاركة اللاسلكية	• Webex, ميراكاست, • Apple AirPlay (فقط في Webex Meetings الأصلي) ، و • Microsoft الفرق CAST (فقط في وضع MTR)
الموافقات والامتثال	• التوجيه EU / 2014/53 (توجيه المعدات الراديوية) للإصدارات الراديوية • التوجيه EU / 2014/30 (توجيه EMC) للإصدارات غير الراديوية • التوجيه EU / 2014/35 (توجيه الجهد المنخفض) للإصدارات غير الراديوية • التوجيه EU (RoHS) / 2011/65 • التوجيه رقم (WEEE) 2002/96/EU • معتمد من NRTL (سلامة المنتج) • FCC CFR 47 الجزء (EMC) 15B - الفئة أ • FCC CFR 47 الجزء (RF) 15C • لجنة الاتصالات الفيدرالية CFR 47 الجزء (RF) 15E • مدرج في قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية (معدات الراديو)
دعم متعدد النقاط	• إمكانية عقد المؤتمرات SIP/H.323 المضمنة في 5 اتجاهات مع خيار المواقع المتعددة
مميزات متعددة المواقع (مضمنة متعددة النقاط) (ترقية اختيارية)	• التكيف H.323 / SIP ** متعدد المواقع: ◦ 3 اتجاهات ، دقة تصل إلى 1080 بمعدل 30 إطاراً في الثانية بالإضافة إلى محتوى يصل إلى 4K بمعدل 15 إطاراً في الثانية ◦ رباعي الاتجاهات ، دقة تصل إلى 720 بمعدل 30 إطاراً في الثانية بالإضافة إلى محتوى يصل إلى 4K بمعدل 15 إطاراً في الثانية ◦ دقة 5 اتجاهات تصل إلى 720 بمعدل 30 إطاراً في الثانية بالإضافة إلى محتوى يصل إلى 4K بمعدل 10 إطاراً في الثانية • تحويل ترميز الصوت والفيديو الفردي الكامل • H.323** و SIP والصوت فقط في نفس المؤتمر • أفضل انطباق (تخطيطات التواجد المستمر التلقائية) • التشفير والبث المزدوج من أي موقع

المواصفات	الوصف
محرك الويب	- يتم تشغيل الجهاز بواسطة RoomOS الذي يتميز بمحرك ويب قائم على Chromium لدعم اللافتات الرقمية ، WebRTC ، والتطبيقات التفاعلية أو غير التفاعلية المستندة إلى الويب المضافة إلى واجهة مستخدم Home screen / touch controller ، والتطبيقات المضمنة في Webex Meetings ، وعروض الويب المضمنة ، وأدوات إدارة محتوى المؤسسة ، والمزيد. - يدعم محرك الويب معظم الميزات المتوقعة من محركات متصفح سطح المكتب الحديثة ، بما في ذلك HTML5 و EcmaScript 6 و CSS3 و خطوط الويب واللمس المتعدد و SVG واللوحة القماشية و iFrames ومآخذ الويب وتجميع الويب وبرامج ترميز الفيديو القياسية والمزيد. ملاحظة: تم تصميم محرك الويب بشكل أساسي وتحسينه لتشغيل تطبيقات الويب خفيفة الوزن. يمكن أن يؤدي محتوى الويب الأكثر تقدماً وواسع النطاق إلى انخفاض أداء Web App على الجهاز ، لذلك نوصي في هذه السيناريوهات بتشغيل تطبيقات الويب هذه عن طريق توصيل جهاز كمبيوتر بجهاز الفيديو عبر عبور USB والتفاعل مع التطبيقات عبر إعادة توجيه باللمس. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل مطور RoomOS WebEngine.

*وظيفه

**الملكية الإصدار Cisco

علامة الكلمة والشعارات Bluetooth® هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة SIG Bluetooth® ، Inc. ، وأي استخدام لهذه العلامات من قبل Cisco Systems ، Inc. يكون بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين.

تسجيل المنتج

الجدول 3. تسجيل المنتج

نوع الترخيص	رقم الجزء
Webex اشتراك سحابة الجهاز	جهاز A-FLEX-C (جهاز A-FLEX)
Webex اشتراك الجهاز المحلي	جهاز A-FLEX-P (A-FLEX-DEVICE) (ترخيص جهاز الغرفة)
Unified CM TelePresence ترخيص نقطة النهاية المستندة إلى الغرفة	أ-فليكس-بي-ديف-11X أ-فليكس-بي-ديف

معلومات الطالب

الجدول 4. معلومات الطالب

اسم المنتج	رقم الجزء	رقم نموذج التوافق
Cisco Desk Pro - مقدا GPL	CS-DESKPRO-K9	TTC7-27
Cisco Desk Pro - لا يوجد راديو	CS-DESKPRO-NR-K9	TTC7-27
Cisco Desk Pro - TAA (لحكومة الولايات المتحدة)	CS-DESKPRO-K9++	TTC7-27
Cisco Desk Pro - لا يوجد راديو TAA (لحكومة الولايات المتحدة)	CS-DESKPRO-NR-K9++	TTC7-27
Cisco Desk Pro - لا راديو ، لا تشفير	CS-DESKPRO-NR-K7	TTC7-27
خيارات البرامج (مرتبة بشكل منفصل)		
المراقبة عن بعد	L-DESK-SERIES-RM (L-TP-RM)	

اسم المنتج	رقم الجزء	رقم نموذج التوافق
متعدد المواقع (مضمن متعدد النقاط)	LIC-DESKPRO-MS (L-ROOM-PAK)	
قطع الغيار		
Cisco Desk Pro - مقدا GPL - قطع الغيار ¹	CS-DESKPRO-K9 =	TTC7-27
Cisco Desk Pro - لا يوجد راديو - احتياطي ¹	CS-DESKPRO-NR-K9 =	TTC7-27
Cisco Desk Pro - لا راديو ، لا تشفير - SPARE ¹	CS-DESKPRO-NR-K7 =	TTC7-27
مكتب يعني Cisco Desk Pro - الغيار	CS-ديسكبرو ستاند =	
محول VESA ومجموعة التركيب الحائطي لـ Desk Pro	CS-DESKPRO-VESA =	
شبكة مكبر صوت من القماش لـ Cisco Desk Pro	CS-DESKPRO-FG =	
شبكة مكبر صوت معدنية لـ Cisco Desk Pro	CS-DESKPRO-MG =	
محول الطاقة لـ Cisco Desk Pro	CS-PWR-CUBE-7 =	FSP230-A20C14
Cisco Desk Pro مجموعة القلم (2x قلم ، 4x نصائح)	CS-مكتب-قلم =	

¹ لأغراض الخدمة فقط. تشمل الوحدات الاحتياطية الوحدة الرئيسية وحامل المكتب فقط ، ولا توجد كابلات أو ملحقات.

معلومات الضمان

Cisco Desk Pro لديه ضمان ذو مسؤولية محدودة لمدة 90 يوما.

استدامة المنتج

ارجع إلى قسم CSR / المسؤولية الاجتماعية لمزيد من المعلومات حول سياسات ومبادرات الاستدامة البيئية Cisco.

موضوع الاستدامة	مرجع
عام	معلومات عن قوانين ولوائح محتوى المنتج والمواد
	معلومات عن قوانين ولوائح النفايات الإلكترونية، بما في ذلك منتجاتنا وبطارياتنا وتغليفنا
	استفسارات الاستدامة
	معلومات عن برنامج استعادة المنتج وإعادة استخدامه
	الأجهزة كخدمة (الاقتصاد الدائري)
	الموافقات والامتثال
الطاقة	الطاقة
مادي	وزن ومواد تغليف المنتج
	الأبعاد

المسؤولية الاجتماعية/CSR

يمكن العثور على معلومات حول سياسات ومبادرات Cisco البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) الخاص ب Cisco

Cisco وخدمات الشركاء

توفر Cisco وشركاؤنا مجموعة واسعة من الخدمات الذكية والشخصية والدعم الذي يمكن أن يساعدك على تحقيق القيمة التجارية الكاملة لاستثمارك التعاوني Cisco من خلال زيادة سرعة الأعمال وتوافر الشبكة. يمكن لمجموعة الخدمات هذه تسريع ابتكار الأعمال من خلال تسخير الشبكة كمنصة أعمال قوية.

لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمات، تفضل بزيارة: cisco.com/go/collaborationservices.

Cisco كابيتال

حلول دفع مرنة لمساعدتك على تحقيق أهدافك.

تسهل Cisco Capital الحصول على التكنولوجيا المناسبة لتحقيق أهدافك وتمكين تحويل الأعمال ومساعدتك على البقاء في المنافسة. يمكننا مساعدتك في تقليل التكلفة الإجمالية للملكية والحفاظ على رأس المال وتسريع النمو. في أكثر من 100 دولة، يمكن أن تساعدك حلول الدفع المرنة الخاصة بنا في الحصول على الأجهزة والبرامج والخدمات ومعدات الطرف الثالث التكميلية في مدفوعات سهلة ويمكن التنبؤ بها [تعرف على المزيد](#).

لمزيد من المعلومات

تعرف على المزيد حول [Cisco Desk Pro](https://cisco.com/go/cisco-desk-pro)

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)