

Jenkins رجتم ىل CloudCenter ةداهش داريتس | Java Keystore

تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةلكشملا](#)

[لحل](#)

ةمدقملا

Jenkins ن Java حيتافم نزخم ىل CloudCenter ةداهش داريتس ةيفيك دنتسملا اذه حضوي

Cisco ن TAC سدنهم ،ايخوس كابي د ةطساوب ةمهاسملا تمت

قيبطتلا رادصا

CloudCenter Manager 4.0 / 4.2.x / 4.4.x / 4.5.x / 4.6.x / 4.7.x / 4.8.0

ةلكشملا

Jenkins Java حيتافم نزخم ىل CloudCenter ةداهش داريتس ةيفيك

وأ

Jenkins: لفس ي ف أطخلا اذه دوجو عم نيوكت > عورشم ةمئاق نم لاصتالا نم ققحتلا لشفي

```
Building in workspace /var/lib/jenkins/workspace/C3-Cent7
ERROR: Build step failed with exception
javax.ws.rs.ProcessingException: javax.net.ssl.SSLHandshakeException:
sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed:
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification
path to requested target
at org.glassfish.jersey.client.HttpUrlConnector.apply(HttpUrlConnector.java:229)
at org.glassfish.jersey.client.ClientRuntime.invoke(ClientRuntime.java:224)
at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$1.call(JerseyInvocation.java:656)
at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$1.call(JerseyInvocation.java:653)
at org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:315)
at org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:297)
at org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:228)
at org.glassfish.jersey.process.internal.RequestScope.runInScope(RequestScope.java:424)
at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation.invoke(JerseyInvocation.java:653)
at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$Builder.method(JerseyInvocation.java:388)
at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$Builder.get(JerseyInvocation.java:292)
at cliqr.jenkins.plugin.CliQrJenkinsClient.RestUtils.getAppDetails(RestUtils.java:156)
at
cliqr.jenkins.plugin.CliQrJenkinsClient.CliQrJenkinsClientBuilder.perform(CliQrJenkinsClientBuil
der.java:243)
at hudson.tasks.BuildStepMonitor$1.perform(BuildStepMonitor.java:20)
at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.perform(AbstractBuild.java:779)
at hudson.model.Build$BuildExecution.build(Build.java:205)
```

```
at hudson.model.Build$BuildExecution.doRun(Build.java:162)
at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.run(AbstractBuild.java:534)
at hudson.model.Run.execute(Run.java:1728)
at hudson.model.FreeStyleBuild.run(FreeStyleBuild.java:43)
at hudson.model.ResourceController.execute(ResourceController.java:98)
at hudson.model.Executor.run(Executor.java:404)
Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX
path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find
valid certification path to requested target
at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Alerts.java:192)
```

لحل

1. Firefox لال خ نم (CCM) CloudCenter ري دم زاغ ىل ل وخذلا ليچست.
2. هظفو وضعتسم لال ىل ل فقلال زمر مادختساب CloudCenter ةداهش ضرع.
3. Jenkins زاغ ىل ل ةداهش لال خسنا.
4. Secure Shell (SSH) لوكوتورب رب ع Jenkins زاغ ىل ل وخذلا ليچست ب مق.
5. **-keystore -لاثم -import -trustAcerts -alias** ةادأحاتفم لال: زنيكنج زاغ ىل ل رمألا اذه ليغشت
ةداهش لال فلم عقوم <**-file /jre/lib/security/cacerts**>افاج راسم ىل ل راسم لال لادبتس
<**ظوفحمل**>.
6. جيحص لكشب CloudCenter ةقداصم ةحص نم ققحتلال متيس.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا