

PostGres مَدْخْتَسْم بِلْطَتِي ال :نَامْأَلْ ةَلْكَشْم رورم ةَمَلْكَ CCM تَانَايْب ةَدْعَاق ىَلْع

تَايَوْتَحْمَلْ

[ةَمْدَقْمَلْ](#)

[ةَيَسَاسْأَلْ تَابَلْطَتْمَلْ](#)

[تَابَلْطَتْمَلْ](#)

[ةَمَدْخْتَسْمَلْ تَانَوَكْمَلْ](#)

[رورم ةَمَلْكَ CCM تَانَايْب ةَدْعَاق ىَلْع PostGres مَدْخْتَسْم بِلْطَتِي ال :ةَلْكَشْمَلْ](#)

[لَحْلْ](#)

ةَمْدَقْمَلْ

لَاَع رَفَوْت ىَف لَمَعْتَسْم postGres لْ ذَفْنِي نَأ رورم ةَمَلْكَ بِلْطَتِي نَأ فَيْكَ ةَقِيْثَوَاذَه فَصِي (HA) setup.

ةَيَسَاسْأَلْ تَابَلْطَتْمَلْ

تَابَلْطَتْمَلْ

دَنْتَسْمَلْ اذَهْل ةَصَاخ تَابَلْطَتْم دَجَوْت ال

ةَمَدْخْتَسْمَلْ تَانَوَكْمَلْ

ةَيَلَالْتَلْ ةَيَدَامَلْ تَانَوَكْمَلْ اَوْ جَمَارْبَلْ تَارَادَصْ اِلْ دَنْتَسْمَلْ اذَه ىَف ةَدْرَاوَلْ تَامَوْلَعْمَلْ دَنْتَسْت

- Cloud Center </v4.8.0.1
- ةَيَقْرَت 4.8.0.1

ةَصَاخ ةَيَلْمَعْم ةَيْب ىَف ةَدْوَجْوَمَلْ ةَزَهْجَالْ نَم دَنْتَسْمَلْ اذَه ىَف ةَدْرَاوَلْ تَامَوْلَعْمَلْ ءَاَشْنِ اِمْت تَنَاكَ اذِا. (يَضَارْتَفَا) حَوْسْمَم نِيَوَكْتَب دَنْتَسْمَلْ اذَه ىَف ةَمَدْخْتَسْمَلْ ةَزَهْجَالْ ءَيْمَج تَأَدْب رَمَأ ىَال لَمْتَحْمَلْ رِيْثَاتَلْ لْ كَمَهْف نَم دَكَاتْف، ءَرَشَابْم كَتْكَبْش

تَانَايْب ةَدْعَاق ىَلْع PostGres مَدْخْتَسْم بِلْطَتِي ال :ةَلْكَشْمَلْ رورم ةَمَلْكَ CCM

تَارَادَصْ اِلْ CCM نَع (CCM) ةَبَاَحْسَلْ زَكْرَم رِيْدَم تَانَايْب ةَدْعَاق لَصْف مْتَيْ شِيْح HA دَادَع ىَف تَايَلْمَع رِثَاتْت ال) مَدْقَأ رَادَصْ نَم 4.8.0.1 ىَلْ ةَيَقْرَتَلْ اَب تَمَق اذِا وَا 4.8.0.1 نَم مَدْقَأَلْ تَانَايْب ةَدْعَاق ىَلْع دَوْجْوَمَلْ دِيْرَبَلْ مَدْخْتَسْم بِلْطَتِي ال، (4.8.0.1 دَعْب ةَفِيْظَنَلْ تِيْبْثَلْ ةَلْمْتَحْم ةَيَنْمَأ فَعَض ةَطْقَن هَذَه. اِهَب لْ لَصَاتَالْ دَنْع رورم ةَمَلْكَ CCM

لَحْلْ

ةللاتل رماوالا لةلغشتب مق ،DB لةلثم لك ىلع

```
echo "*:~:~:replication:password" >> /root/.pgpass
```

```
echo "*:~:~:replication:password" >> ~postgres/.pgpass
```

```
sed -i's^(0.0.0.0.*)trust/1md5/' /var/lib/pgsql/9.5/data/pg_hba.conf
```

مق ،اهرلةلغتمت مل اذل ،MD5 لةل قةللال تاللةلثم علةمجة رلةلغتمت دق pg_hba.conf نل نل دكأتل
MD5 لةل اةلولةل قةللال ةم لك رلةلغتمت ب

SU - Postgres

```
/usr/pgsql-9.5/bin/pg_ctl reload
```

\q

تاناةللةل ةدعاق حتف مدع نامضو نةلوكتلل تارلةلغتمت عم لةلحرللال لةلمحت ةدعاع لةل اذل ةلؤلة
رورم ةم لك لةل اةلحت ال لةل ةق داصم لل

ك تةللاطم مت اذل .رمل اذل لغشو و CCM ل لةل login و تةللح رادصلل اذل ام تةلكل علةلطةل سلةل تنل
تارلةلغتمللا اءن نل دكأتل ف ،ةلرلةل رورم ةم لك ب

```
psql -h IP_ADDRESS_OF_DATABASE -U Postgres
```

