

صاخال Docker قاطن ضراعتي - Installer

ةصاخال ةكبشلا عم ةيلخاد ةومجب

تايوتحمل

[ةمدقمل](#)

[ةلكشملا](#)

[ةيساسألا تابلطمل](#)

[لحل](#)

ةمدقمل

في ضارتفال ةكبشلا رسج ريغت يلى ليدبتلا لجا نم ةيلمعلا دنتمسلا اذه فصي تيبثتلا لامكإ نكمي و ةصاخ ةكبش عم ضراعتي ال يتحت تبتمل.

ةلكشملا

نأ نكمي و 172.18.0.0/16 ب صاخلا IP قاطن ضارتفال ةومجبلا اساسا رسج مدختسي هيوتلل ةلباق ريغ ءاشألا حبصت دق، تبتمل ليمحت دنع. ةصاخ ةكبش عم اذه ضراعتي لالخ نم رسجلا اذه ةيور كنكمي. ةصاخلا ةكبشلا يلى تبتمل نم

```
ip address show
```

ةدحو في رسجلا اذه ةيور اضيأ كنكمي. ةضارتفال تيبثتلا ةدحو يلى لوخدلا ليجست دنع لالخ نم اساسالا:

```
docker network ls
```

يلى امل ةلثامم ودبت نا اهل يغبنو:

```
[root@rcdn-ccs-repo ~]# docker network ls
NETWORK ID          NAME                DRIVER             SCOPE
eadee20d76ce       bridge             bridge             local
3a009a3d7747       host               host               local
f4ca595dfac5       none               null               local
5b0dbc510082       suite              bridge             local
```

ةيساسألا تابلطمل

لوخدلا ليجست يلى ارداق نوكت نا بجي، (qcow2 و OVA) VM تيبثتلا جمانرب رشن دنع. 1. م ساو ضارتفال ليمتلا فرع م ريغت كيلى بجي في VMware، مدختست تنك اذ لك لذل، هيلى رورم ةملك و اماع حاتم ةفاضلا OVA رشن دنع فيضمل

2. حاتم ريرمت يوس كيلى امف، OpenStack مدختست تنك اذ.

لحل

تثبت الما إلى لوخدال لجس 1. ةوطخلال

ربع يلالجال رسجال نم ةومجال تاتبت م تايواح لصفاف 2. ةوطخلال

```
docker network disconnect suite suite-prod-mgmt
docker network disconnect suite suite-nginx
docker network disconnect suite suite-installer-ui
docker network disconnect suite suite-k8s-mgmt
```

ةقيرطب، اضيأ اهلصف كيلىع بجي، رسجالاب ةلصتم ىرخأ تايواح يأ كانه ناك اذا 3. ةوطخلال
ةلثامم

ربع رسجال ةلازا كيلىع بجي، رسجال نم تايواحال عيمج عطق دعب 4. ةوطخلال

```
docker network rm suite
```

16/ ةكبش مادختساب نكلو مسالا سفنب ديدج اساسا رسجا عاشنإ نألا كيلىع بجي 5. ةوطخلال
مادختسا متي، اذهرمالا لاثم ي ف. ةصاخلال ةكبشلال عم ضراعلال مدعل كلدوة ةفلتخم
192.168.0.0/16:

```
docker network create --driver=bridge --subnet=192.168.0.0/16 --gateway=192.168.0.1 suite
```

ةومجال اهتيمست بجي و 16/ ةكبش نوكت نأ بجي: ةطخال

لالخ نم تيبتتلال جم انرب ديهمت دعأ 6. ةوطخلال

```
shutdown -r now
```

يرهاطلال زاهجال إلى ىرخأ ةرم لوخدال ليجستب مق 7. ةوطخلال

ربع ليغشلال دي ق ةومجال تبت م تايواح نأ نم ققحت 8. ةوطخلال

```
docker ps
```

اذكه ودبت نأ بجي:

```
[root@rcdn-ccs-repo ~]# docker ps
CONTAINER ID        IMAGE
COMMAND           CREATED             STATUS              PORTS
NAMES
8d437dab65b9       devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-nginx:5.0.0-RC2.8
"/entrypoint.sh"  13 days ago        Up 13 days         0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443-
>443/tcp          suite-nginx
6bbffff3c248       devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-prod-mgmt:5.0.0-RC2.8
"/entrypoint.sh"  13 days ago        Up 13 days         8080/tcp
suite-prod-mgmt
515754611a28       devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-k8s-mgmt:5.0.0-RC2.8
"/entrypoint.sh"  13 days ago        Up 13 days         8080/tcp
suite-k8s-mgmt
8cd9d0c6ddb4       devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-installer-ui:5.0.0-
RC2.8 "npm start"      13 days ago        Up 13 days         8080/tcp
suite-installer-ui
```

عم ديچ لكش ب لمعي *NEW* Suite رسجا نأ نم ققحتلال ذئدنع كنكمي 9. ةوطخلال

docker network inspect suite

IPv4 نوي وانعك *NEW* كب صاخلا IP قاطن عم كلذل اهباشم ودي نأ بجي

```
[root@rcdn-ccs-repo ~]# docker network inspect suite
```

```
[
  {
    "Name": "suite",
    "Id": "5b0dbc51008296cccbc766cfd44da1ce95e2cc803fd208e28af60b7931737485",
    "Created": "2019-02-14T20:41:25.323694587Z",
    "Scope": "local",
    "Driver": "bridge",
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": {},
      "Config": [
        {
          "Subnet": "192.168.0.0/16",
          "Gateway": "192.168.0.1"
        }
      ]
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Containers": {
      "515754611a28d25ad43cb028ca133755fe7fe97609efe62f142c77607167844b": {
        "Name": "suite-k8s-mgmt",
        "EndpointID":
"9e9e3860e284548a8634eef0dfc208da26532a0d5f696ad60aba0edf9a05ba73",
        "MacAddress": "02:42:ac:12:00:03",
        "IPv4Address": "192.168.0.3/16",
        "IPv6Address": ""
      },
      "6bbffff3c24848028c0ea9b4294dcf47e78486acdaa0895747adbaed93aee83a": {
        "Name": "suite-prod-mgmt",
        "EndpointID":
"d3f7b14f0c5101df9a17ca857d7b6fb1bbbd47063d3538cdfcad982c01f120e0",
        "MacAddress": "02:42:ac:12:00:04",
        "IPv4Address": "192.168.0.4/16",
        "IPv6Address": ""
      },
      "8cd9d0c6ddb4424af25898131b68d22ca531c954c032d345981a25c90e9a3777": {
        "Name": "suite-installer-ui",
        "EndpointID":
"47bf559917bb044b4a06a1010685b2388a670c29979fa4201d922445f31da63e",
        "MacAddress": "02:42:ac:12:00:02",
        "IPv4Address": "192.168.0.2/16",
        "IPv6Address": ""
      },
      "8d437dab65b9ec19307f194ed50201163c486f5f2aff5133d8ecd4a7c014a656": {
        "Name": "suite-nginx",
        "EndpointID":
"1a445b1b0d7208921e29fd64605992b259c5d1071513434768ec39ca68509cd9",
        "MacAddress": "02:42:ac:12:00:05",
        "IPv4Address": "192.168.0.5/16",
        "IPv6Address": ""
      }
    },
    "Options": {},
    "Labels": {}
  }
]
```

1

لي محتو https://<Installer_VM_IP> لى لاق تنال اى لى ع ارداق نوكت نأ بچي كانه نم 10. ة وطلخ لا
ة. ك بشلا لى ع ة ل خا ا / ة صا خ تا ض راع ت ي ا كانه سي ل و ت ب ث م لا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا