

# ضرع متي ال Tidal Enterprise Orchestrator: حي حص لك شب يئاق لتلا لي غشتلا تا صخ لم في Firefox

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [الأعراض](#)
- [الحالة](#)
- [قرار](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## [المقدمة](#)

لا تظهر ملخصات الأئمة بشكل صحيح في Mozilla Firefox عند عرضها من خلال مشاركات UNC.

## [المتطلبات الأساسية](#)

### [المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### [المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Tidal Enterprise Orchestrator 2.1+
- فايرفوكس
- حصة UNC

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين مسموح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

### [الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلمحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## الأعراض

لا يمكن عرض ملخصات التشغيل التلقائي في Firefox.

## الحالة

يوجد [حل](#) لهذه المسألة.

## قرار

يمكنك إما استخدام الدليل الظاهري IIS أو تكوين Firefox حتى يمكنك متابعة استخدام مشاركة UNC.

لتكوين Firefox، أكمل الخطوات التالية:

1. في شريط عناوين Firefox، انتقل إلى `about:config`، وأقر التحذير.
2. ابحث عن `security.fileuri.strict_organ_policy`، وانقر نقرًا مزدوجًا عليه لتعيين هذا إلى `false`.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل