

رسكني زاهجلا مسا ريغت دنع PowerShell CLI

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

تلقى خطأ "عملية؟ لا يمكن العثور على WSDL" ويتعذر عليك إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب PowerShell عند تغيير اسم الجهاز أو المجال أثناء إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب PowerShell.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى TEO 2.1+ و Windows PowerShell 1.0+.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

الحل

يجب أن تشير واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب PowerShell إلى نقطة نهاية HTTP الصحيحة ل WSDL وخدمة TEO.

أتمت هذا steps in order to حلت هذا إصدار:

1. انتقل إلى دليل تثبيت TEO (على سبيل المثال، C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).
2. افتح ملف *Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.dll.config*.
3. العثور على علامة Uri لخدمة WebService، وتغيير نقطة نهاية HTTP إلى نقطة نهاية HTTP الجديدة أو

الحالية

4. إذا لزم الأمر، قم بتسجيل مكون CLI الإضافي الخاص بك عن طريق تشغيل البرنامج النصي `Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.Register.vbs` الموجود في دليل تثبيت TEO.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعلا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنلإل دن تسمل