

# عدبل ا تايل مرع Tidal Enterprise Orchestrator:

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [كيفية بدء العمليات](#)
- [خاص](#)
- [المشغلات](#)
- [ما الفرق؟](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## [المقدمة](#)

يقدم هذا المستند معلومات للمساعدة في فهم طريقتي بدء العمليات في Tidal Enterprise Orchestrator (TEO)، إما عبر المشغلات أو الأقران.

## [المتطلبات الأساسية](#)

### [المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### [المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

### [الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## [كيفية بدء العمليات](#)

TEO هو منتج تم توجيهه بواسطة حدث.

## خاص

يمكن بدء TEO الأقران إذا قمت بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق أي عملية وتحديد بدء العملية. هذا تشغيل مرة واحدة ويمكن أن يرى في علامة التبويب عمليات، في انتظار أن العملية قد تم تحديد أرشفة في علامة التبويب خيارات. يظهر الحقل الذي تم البدء به بواسطة من قام ببدء العملية.

## المشغلات

كما يمكن بدء تشغيل TEO من خلال المشغلات. تتضمن هذه المشغلات تنبيهات SAP CCMS، أخطاء Cisco UCS، رسائل البريد الإلكتروني الواردة، تغييرات معالجة الأحداث، SAP Server Down، تنبيهات SCOM 2007، إختبارات SNMP، متغيرات TEO الداخلية التي يتم تحديثها، أحداث Windows، أحداث VMWare، الجداول (إيقاف تشغيل التقويمات)، وإنشاء/انتهاء صلاحية/تغييرات مهمة TEO داخلية. تتضمن المهام الرئيسية التنبيهات والحوادث وطلب الموافقة والعمليات الموجهة وطلبات الإدخال والمراجعات.

## ما الفرق؟

الفرق الرئيسي بين هاتين العمليتين هو التفاعل البشري ومرة واحدة قيد التشغيل. يمكن تشغيل العمليات المستندة إلى المشغل مرة واحدة أو عدة مرات، وفقا لطريقة تكوين المشغل. من أجل إعداد المشغلات بشكل صحيح أو معرفة المزيد عنها، راجع وثائق TEO أو اتصل [بالدعم التقني](#).

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

