

كان لدى المستخدم النهائي نشاط نصي ل PowerShell يشغل الملف التنفيذي الخاص به. يبدو أن النشاط معلق حتى انتهاء المهلة ويبلغ عن وجود خطأ في الاستخدام. يمكن تنفيذهم الخاص يطلق برنامج الطفل. يستمر البرنامج التابع في التثبيت لفترة طويلة وبواصل تأمين ملف المخرجات حتى يتم إنهاؤه. ما دام البرنامج الطفولي لا يزال موجودا، يبقى السيناريو قائما. سيستمر النشاط في الانتظار حتى ينتهي. في حالة المستخدم النهائي، يتم تشغيل البرنامج التابع لفترة أطول من فترة المهلة المسموح بها. لذلك، يفشل النشاط بمهلة. بمجرد انتهاء المهلة، سيقوم النشاط بتنفيذ التنظيف. يحاول حذف دليل العمل. ومع ذلك، فإنه يفشل في القيام بذلك لأن ملف المخرجات في الدليل لا يزال مقفلا (بواسطة العملية التابعة).

الحل

تم حل مشكلة تأمين الملف في HotFix3 2.1.2 TEO والإصدارات الأحدث. إذا كان المستخدم النهائي لا يهتم بمخرجات النص التنفيذي، فلا حاجة إلى أي شيء إضافي. وهذا يعتمد على ما إذا قام المستخدم النهائي بتثبيت HotFix3 ل TEO 2.1.2 أو له TEO 2.2 أو إصدار أحدث. إذا كانت هناك حاجة لمخرجات البرنامج النصي، عندئذ سيحتاج المستخدم النهائي لكتابة VBScript للالتفاف لأخذ المخرجات وإرسالها مرة أخرى. ويشار إلى ذلك بواسطة CDETS CSCzo30416.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت
ملاعلاء انء مچ م ف ن م دخت تسمل معد و ت م م دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ق د ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م چ ر ة . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن تسمل ا