

# Tidal Enterprise Orchestrator: OLEDB

## LEI غشت جمارب فاشتك ا مدع

## TEO 2.2 تيبثت دعب

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [الأعراض](#)
- [الحالة](#)
- [قرار](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## [المقدمة](#)

يناقش هذا المستند توافق برنامج تشغيل OLEDB مع Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 و 2.2.

## [المتطلبات الأساسية](#)

### [المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### [المكونات المستخدمة](#)

تمت كتابة هذا المستند لجدولة مؤسسة Tidal 2.1 و 2.2.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

### [الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## [الأعراض](#)

لا يتعرف TEO على برامج تشغيل OLEDB المثبتة.

## الحالة

وقد يكون هذا ملحوظا بشكل خاص بعد اتصال OLEDB في 2.1 يعمل، ولكنه يفشل في الإصدار 2.2.

## قرار

على الرغم من أنه لا ينصح ببرامج تشغيل معينة، إلا أنه من المهم التأكد من تثبيت الإصدار الصحيح لبرامج التشغيل.

يتطلب 2.1 Tidal Enterprise Orchestrator برامج تشغيل OLEDB إصدار 32 بت.

يتطلب 2.2 Tidal Enterprise Orchestrator برامج تشغيل OLEDB إصدار 64 بت.

إذا قمت بالترقية من 2.1 إلى 2.2، فأنت بحاجة إلى التأكد من تثبيت برامج تشغيل OLEDB إصدار 64 بت.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

