

ئىھام نىوكت Tidal Enterprise Orchestrator: WebLogic مداخل JMX

تايوتحمل

[قمدقمل](#)

[قئساسال تابلطتمل](#)

[تابلطتمل](#)

[قمدختسمل تانوكمل](#)

[تاحالطصال](#)

[Weblogic مداخل](#)

[ءارال](#)

[قلص تاذا تاملولعم](#)

قمدقمل

WebLogic مداخل JMX لوح طبرل قمزال قئئھتال تاوطخ دنتسمل اذھ حضوي

قئساسال تابلطتمل

تابلطتمل

دنتسمل اذھل قصال تابلطتمل دجوت ال

قمدختسمل تانوكمل

WebLogic و Tidal Enterprise Orchestrator 2.2+ ىل دنتسمل اذھ ىف قءراول تاملولعم دنتست

قصال قئلمعم قئب ىف قءوومل قزھال نم دنتسمل اذھ ىف قءراول تاملولعم عاشنإ مت تناك اذإ. (ىضارف) حوسم نىوكتب دنتسمل اذھ ىف قمدختسمل قزھال عىمچ تآب رمأ ىال لمتحمل رىثأتلل كمھف نم دكأتف، قرشابم كتكبش

تاحالطصال

[تاحالطصال لوح تاملولعم نم دىزم ىلع لوصحلل قئنقتال Cisco تاحىملت تاحالطصال](#) عجار [تادنتسمل](#)

Weblogic مداخل

قئئھت لىصافتال ھذھ بلطت

ءارال

قئلاتال تاوطخال لمكأ:

1. وأ setDomainEnv.cmd ىل ىلفسلا رطسلا ةفاضلا بجي، WebLogic م داخ في .
setDomainEnv.sh. 9999 غ ري نأ نأ ريغ 9999 ءانم تلمعتسا .
2. set JAVA_OPTIONS=JAVA_OPTIONS -dcom.sun.management.jmxremote -
dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 -dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -
dcom.sun.management.jmxremote.authenticate.
3. عم فيضم تلدبتسا .زواجتلا وه اذه نوكتي نأ بجي، JMX ئيها مل TEO نيوكت في .
setDomainEnv، ل في لمعتسي هسفن لا عم ذفنم لاو لدان WebLogic نم فيضم لا
service:jmx:rmi:/host/jndi/rmi://lhost:port/jmxrmi.

ةلص تاذا تاملعم

- [Cisco Systems - تادنتسمل او ينقتلا معدل](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا